

DXT2 BIG DOT FOR GLOCK® 9/40 - DXT2 BIG DOT YELLOW GLOCK 9/40

A Sight Set Up for Easy Aiming

In a defensive handgun, having the right sighting system that'll get you on-target fast and easy is an essential element. That's the aim behind the XS Sights DXT2 Big Dot night sights, which feature a unique, intuitive aiming system designed to get shooters on target faster at defensive distances when using their popular Glock handguns. Each pair of XS Sights DXT2 Big Dot night sights are built with a tritium-illuminated, round front sight that allow for fast targeting in the dark, while a photoluminescent ring around the tritium lamp also allows for easy aiming when moving from bright to dark environments. The front sight is combined with the company's rear-sight design that incorporates a vertical, tritium-illuminated stripe. When it comes to aiming, getting your gun on target is fast and instinctive: just dot the i! The XS Sights DXT2 Big Dot night sights are constructed with a shallow rear notch for a greater field of view, and the sight is designed for rapid aiming at targets inside of 15 yards. This particular pair of DXT sights are sized right for most of today's popular double-stack Glock handguns. The sights fit all common holsters and may require filing to fit into the dovetail.



Attributes

- Name: DXT2 BIG DOT YELLOW GLOCK 9/40
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000223
- Mfr. No.: GL-0009S-5Y
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,24,26,27,31,32,33,34,35,36,38
- Sight Color: Green
- Style: Night Sight
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533046138

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das DXT2 BIG DOT FÜR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS DXT2 BIG DOT YELLOW GLOCK 9/40](#)
- [English: DXT2 BIG DOT FOR GLOCK® 9/40 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Viseurs Nocturnes XS Sights DXT2 Big Dot pour Glock 9/40](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per DXT2 BIG DOT per GLOCK® 9/40](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DXT2 BIG DOT FOR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla DXT2 BIG DOT FOR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT FÖR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS](#)

Sicherheitshinweise für das DXT2 BIG DOT FÜR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS DXT2 BIG DOT YELLOW GLOCK 9/40

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der XS Sights DXT2 Big Dot Nachtvisiere! Diese Visiere sind speziell für die Verwendung mit GlockHandfeuerwaffen konzipiert und bieten Ihnen eine verbesserte Zielgenauigkeit, insbesondere unter schwierigen Lichtverhältnissen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher verwendet wird und alle relevanten EUVorschriften eingehalten werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufmeldungen und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt für die vorgesehenen Benutzergruppen geeignet ist, insbesondere für Kinder.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Nachtvisiere ausschließlich mit den dafür vorgesehenen GlockModellen (36, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38).
- Stellen Sie sicher, dass die Visiere ordnungsgemäß installiert sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Funktionalität des Tritiumlichts nicht zu beeinträchtigen.
- Verwenden Sie die Visiere nicht in einer Weise, die die Sicht oder die Handhabung der Waffe beeinträchtigen könnte.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Entfernen Sie das vorhandene Visier gemäß den Herstelleranweisungen Ihrer Glock.
3. Setzen Sie das DXT2 Big Dot Vordervisier in die Schwalbenschwanzaufnahme ein.
4. Befestigen Sie das Rückvisier, das einen vertikalen, tritiumbeleuchteten Streifen enthält.
5. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Visiere und sichern Sie sie entsprechend.

• Verwendung:

1. Zielen Sie auf das Ziel, indem Sie das runde Vordervisier über das Rückvisier ausrichten.
2. Nutzen Sie den photolumineszenten Ring für eine klare Sicht bei wechselnden Lichtverhältnissen.
3. Üben Sie regelmäßig, um sich an das neue Zielsystem zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie daher regelmäßig die relevanten Informationen, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Sicherheitsrichtlinien befolgen.

DXT2 BIG DOT FOR GLOCK® 9/40 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DXT2 Big Dot night sights for your Glock® handgun. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your new sights. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

To ensure safe usage of the DXT2 Big Dot night sights, please adhere to the following guidelines:

- Always treat your handgun as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep the sights and your firearm clean and free from obstructions.
- Do not modify the sights or your firearm in any way that could compromise safety.
- Store your handgun and sights in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always use proper eye and ear protection when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

When using the DXT2 Big Dot night sights, please consider the following safety precautions:

- Ensure that your firearm is compatible with the DXT2 sights (models: 36, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38).
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming.
- Do not aim at anything you do not intend to shoot.
- Use the sights only for their intended purpose; they are designed for defensive shooting at short distances.
- If you notice any damage or malfunction in the sights, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the DXT2 Big Dot night sights:

Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning installation, ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Sights:** Use appropriate tools to remove the existing sights from your Glock® handgun.
3. **Fit the DXT2 Sights:** Align the DXT2 Big Dot sights with the dovetail. They may require filing for a proper fit.
4. **Secure the Sights:** Once aligned, firmly secure the sights in place according to the manufacturer's specifications.
5. **Check Alignment:** After installation, ensure that the sights are properly aligned for accurate aiming.

Usage

1. **Aiming:** Use the large front dot to quickly acquire your target. The rear sight's vertical stripe aids in alignment.
2. **Low Light Conditions:** The tritium illumination allows for easy targeting in low light. The

photoluminescent ring enhances visibility when transitioning from bright to dark environments.

3. **Practice:** Familiarize yourself with the sights by practicing in a safe environment to improve your shooting accuracy.

Disposal Instructions

When disposing of the DXT2 Big Dot night sights or your firearm, please follow these guidelines:

- Dispose of any nonfunctional sights in accordance with local regulations for hazardous materials.
- If replacing the sights, consider recycling options for the old sights if applicable.
- Ensure that your firearm is disposed of safely and legally if you choose to do so.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the DXT2 Big Dot night sights, please consult the manufacturer or a qualified professional. Ensure that you have the product details ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the DXT2 Big Dot night sights. Your commitment to safety helps ensure a secure shooting experience.

Guide de Sécurité pour les Viseurs Nocturnes XS Sights DXT2 Big Dot pour Glock 9/40

Introduction

Merci d'avoir choisi les viseurs nocturnes XS Sights DXT2 Big Dot pour votre pistolet Glock 9/40. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité et des conseils d'utilisation afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement sur les modèles de pistolets Glock compatibles (36, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38).
- Vérifiez régulièrement l'état des viseurs et remplacez-les si vous constatez des dommages ou une usure.
- Ne modifiez pas les viseurs ou leur installation, car cela pourrait compromettre la sécurité et le fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation de votre pistolet, assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler les viseurs.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Utilisez toujours des protections auditives et visuelles lorsque vous tirez.
- En cas de dysfonctionnement du viseur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.
- Ne pas utiliser les viseurs dans des conditions de faible visibilité où la sécurité ne peut être garantie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation des Viseurs

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retrait de l'ancien viseur:** Si vous remplacez un viseur existant, retirez-le soigneusement à l'aide d'outils appropriés.
3. **Installation du viseur DXT2:**
 - Alignez le guidon illuminé au tritium avec le rail de votre pistolet.
 - Fixez le viseur en utilisant les vis fournies, en respectant le couple de serrage recommandé.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le viseur est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation des Viseurs

- Pour une visée optimale, alignez le guidon rond illuminé avec la hausse.
- En cas de faible luminosité, le tritium et l'anneau photoluminescent vous aideront à voir votre cible.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le système de visée et améliorer votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements liés aux armes.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour une élimination.

appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou à l'endroit d'achat pour obtenir de l'aide et des conseils.

Merci de respecter ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos viseurs nocturnes XS Sights DXT2 Big Dot.

Guida alla Sicurezza per DXT2 BIG DOT per GLOCK® 9/40

Introduzione

Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per l'uso delle mire notturne XS Sights DXT2 Big Dot per pistole Glock. È essenziale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione delle mire, assicurati di seguire le istruzioni fornite per evitare danni alla pistola.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Utilizza sempre la pistola in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Indossa occhiali protettivi quando si maneggia la pistola per proteggere gli occhi da detriti o schegge.
- Non puntare mai la pistola verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica e non contenga munizioni.
- Rimuovi eventuali mire esistenti con attenzione.

2. Installazione delle Mire

- Posiziona la mira anteriore nel dovetail della pistola.
- Fissa la mira posteriore seguendo le indicazioni del produttore.
- Verifica che entrambe le mire siano ben salde e allineate.

3. Uso delle Mire Notturne

- Quando si utilizza la mira anteriore illuminata al trizio, assicurati che sia visibile in condizioni di scarsa illuminazione.
- Utilizza il design della mira posteriore per un miraggio rapido a bersagli a meno di 15 yard.

4. Controllo della Funzionalità

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento delle mire e assicurati che funzionino correttamente.
- Esegui una prova di mira in un ambiente sicuro per familiarizzare con il sistema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla secondo le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore o visita il sito web ufficiale.

Bruksanvisning for DXT2 BIG DOT FOR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DXT2 Big Dot nattsiktene fra XS Sight Systems. Disse siktene er designet for å forbedre nøyaktigheten og hastigheten ved målretting med Glockpistoler. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller regelmessig siktene for skader eller slitasje. Hvis det er noen synlige skader, stopp bruken umiddelbart.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Sikre at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller justerer siktene.
- Unngå å bruke siktene i situasjoner med dårlig lys eller dårlig sikt uten tilstrekkelig trening.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet, spesielt i befolkede områder.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er tømt og i sikker tilstand.
2. **Fjerning av gamle sikter:** Bruk passende verktøy for å fjerne de eksisterende siktene fra Glockpistolen.
3. **Montering av DXT2 Big Dot sikter:**
 - Plasser det tritumbelyste frontsiktet i den fremre sporingen.
 - Fest det bakre sikte med den vertikale tritumbelyste stripen i den bakre sporingen.
 - Kontroller at siktene sitter sikkert og i riktig posisjon.
4. **Justering:** Juster siktene om nødvendig for å sikre nøyaktig målretting.

Bruk

- Når du sikter, bruk det store, runde frontsiktet for rask målretting.
- For best resultat, øv på å sikte på mål innen 15 yards.
- Vær oppmerksom på at siktene er designet for defensive avstander; unngå å bruke dem til lange avstander uten tilstrekkelig trening.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle sikter eller deler.
- Sørg for at alle komponenter er avfallssikre og ikke inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det anbefales å oppbevare kvitteringen og annen relevant dokumentasjon for fremtidige referanser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av DXT2 Big Dot nattsiktene. Takk for at du valgte XS Sight Systems!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla DXT2 BIG DOT FOR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przyrządów celowniczych DXT2 Big Dot od XS SIGHT SYSTEMS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowego korzystania z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj przyrządów celowniczych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan przyrządów celowniczych przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonych lub wadliwych przyrządów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie przed zamontowaniem przyrządów celowniczych.
- Zainstaluj przyrządy celownicze zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć niewłaściwego montażu.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas korzystania z przyrządów celowniczych.
- W przypadku korzystania z broni w ciemnych warunkach, upewnij się, że masz odpowiednie oświetlenie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż przyrządów celowniczych:

- Użyj odpowiednich narzędzi do demontażu starego celownika, jeśli jest to konieczne.
- Zamontuj przedni celownik DXT2 Big Dot na szynie zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że tylny celownik jest prawidłowo umiejscowiony i stabilny.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie przyrządów celowniczych:

- Podczas celowania, skup się na umiejscowieniu kropki na celu.
- Wykorzystuj luminescencyjny pierścień wokół lampy tritium w warunkach słabego oświetlenia.
- Ćwicz celowanie w różnych warunkach, aby zwiększyć swoją pewność i precyzję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane przyrządy celownicze zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj przyrządów do ogólnych śmieci; sprawdź, czy są specjalne punkty zbiórki dla sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem XS SIGHT SYSTEMS lub odwiedź ich stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże Ci w bezpiecznym i efektywnym

korzystaniu z przyrządów celowniczych DXT2 Big Dot. Dziękujemy za zaufanie do XS SIGHT SYSTEMS!

Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT FÖR GLOCK® 9/40 XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du valt DXT2 Big Dot nattkikare från XS Sights för din Glockpistol. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar siktet.
- Använd skyddsglasögon under installation och justering för att skydda ögonen från eventuella föremål som kan flyga.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder för vapenhantering, inklusive att rikta vapnet bort från dig och andra.
- Använd endast DXT2 Big Dot siktet med kompatibla Glockmodeller (36, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikte:

- Ta bort det gamla siktet från din Glockpistol enligt tillverkarens anvisningar.
- Rengör området där det nya siktet ska installeras för att säkerställa att det fäster ordentligt.
- Placera DXT2 Big Dot siktet på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd en fil eller slipverktyg om det behövs för att justera siktet så att det passar i spåret.
- Kontrollera att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning.

2. Användning av siktet:

- Rikta in den tritiumbelysta runda främre sikten med det bakre siktdesignen för att träffa målet.
- Använd den fotoluminescerande ringen för att underlätta siktning i skiftande ljusförhållanden.
- Träna regelbundet för att förbättra din träffsäkerhet och bli bekväm med siktet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn alla delar av produkten när det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om säker användning, installation eller andra frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av DXT2 Big Dot siktet på din Glockpistol. Tack för att du prioriterar säkerheten!