

RECON QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 20 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK

Rock-Solid Mounts With Quick-Detach System

The RECON mount is ideal for putting optics onto a flattop style AR-15. The cantilver throws the scope out front, allowing for proper eye relief. Machined from 6061 T6 Aluminum and finished in hard coat T3 Mil-Spec anodize. Features ADM's patented QD Auto Lock System to accommodate both in spec and out of spec rail systems.



Attributes

- Name: AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 20 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK
- Manufacturer: AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING
- Product no.: 100017121
- Mfr. No.: AD-RECON-20MOA-34-STD
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Matte Black
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Quick Detach,Picatinny
- Delivery weight: 0.293kg
- UPC: 818503012280

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RECON Quick Detach Scope Mounts](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECON Quick Detach Scope Mounts](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas de Mira RECON Quick Detach](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette RECON Quick Detach](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche RECON Quick Detach](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECON Quick Detach Scope Mounts](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunet RECON Quick Detach](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RECON Pikakiinnityssarjoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RECON Quick Detach Scope Mounts](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže RECON Quick Detach](#)

Sicherheitsanleitung für RECON Quick Detach Scope Mounts

Einleitung

Danke, dass du dich für die RECON Quick Detach Scope Mount von American Defense Manufacturing entschieden hast. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deiner Montage sicherzustellen. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage mit deiner Waffe und Optik kompatibel ist.
- Überprüfe die Montage vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck; Missbrauch kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- Halte die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Probleme mit der Montage hast, stelle die Nutzung ein und suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Montage installierst oder anpasst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Gewichtsbeschränkungen für auf der RECONMontage montierte Zielfernrohre.
- Verwende immer geeignete Werkzeuge bei der Installation oder Anpassung der Montage, um ein Abziehen der Schrauben oder Beschädigungen der Komponenten zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Waffe mit der montierten Optik verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montage nach der Installation und vor der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Drehmomentschlüssel und geeignete Innensechskantschlüssel.

2. Installation

- Richte die RECONMontage mit der PicatinnySchiene deiner Waffe aus.
- Sichere die Montage mit den bereitgestellten Schrauben. Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers anzuziehen.
- Stelle sicher, dass die Mittellinie der Ringe etwa 1,5 Zoll (3,81 cm) über der Schiene liegt, um den optimalen Augenabstand zu gewährleisten.

3. Anbringung des Zielfernrohrs

- Lege das Zielfernrohr in die Ringe der Montage.
- Passe die Position des Zielfernrohrs an, um den gewünschten Augenabstand zu erreichen.
- Ziehe die RingSchrauben gleichmäßig an, um das Zielfernrohr zu sichern.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe alle Schrauben und Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Führe eine Sichtprüfung der Montage und des Zielfernrohrs auf Anzeichen von Fehlstellungen oder Beschädigungen durch.

5. Nutzung

- Achte beim Gebrauch der Waffe auf die Umgebung und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit Feuerwaffen verbunden sind.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Zielfernrohr auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die RECONMontage gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge die Montage nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du sicherstellen, dass deine RECON Quick Detach Scope Mount sicher und effektiv verwendet wird. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for RECON Quick Detach Scope Mounts

Introduction

Thank you for choosing the RECON Quick Detach Scope Mount from American Defense Manufacturing. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your scope mount. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the scope mount is compatible with your firearm and optics.
- Inspect the mount for any signs of damage or wear before each use.
- Use the mount only for its intended purpose; misuse can lead to accidents or injuries.
- Keep the scope mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues with the mount, discontinue use and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope mount.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limits for scopes mounted on the RECON mount.
- Always use appropriate tools when installing or adjusting the mount to avoid stripping screws or damaging components.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with the scope mount to prevent accidents.
- Regularly check the tightness of the mount after installation and before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools: a torque wrench and appropriate Allen keys.

2. Installation

- Align the RECON mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Secure the mount using the provided screws. Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's specifications.
- Ensure that the centerline of the rings is approximately 1.5 inches (3.81 cm) above the rail for optimal eye relief.

3. Scope Attachment

- Place the scope into the rings of the mount.
- Adjust the position of the scope to achieve the desired eye relief.
- Tighten the ring screws evenly to secure the scope in place.

4. Final Checks

- Doublecheck all screws and connections to ensure they are secure.
- Perform a visual inspection of the mount and scope for any signs of misalignment or damage.

5. Usage

- When using the firearm, maintain awareness of the environment and follow all safety protocols associated with firearms.
- Regularly check the mount and scope for any signs of wear or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the RECON mount in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the mount in regular household waste. Check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these guidelines, you can ensure that your RECON Quick Detach Scope Mount is used safely and effectively. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas de Mira RECON Quick Detach

Introducción

Gracias por elegir la Montura de Mira RECON Quick Detach de American Defense Manufacturing. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar el uso y mantenimiento adecuados de tu montura. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la montura sea compatible con tu arma de fuego y ópticas.
- Inspecciona la montura en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Usa la montura solo para su propósito previsto; el uso indebido puede provocar accidentes o lesiones.
- Mantén la montura fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si experimentas algún problema con la montura, interrumpe su uso y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la montura.
- No excedas los límites de peso especificados por el fabricante para las miras montadas en la montura RECON.
- Siempre usa herramientas adecuadas al instalar o ajustar la montura para evitar dañar los tornillos o los componentes.
- Mantente consciente de tu entorno al usar el arma de fuego equipada con la montura para prevenir accidentes.
- Revisa regularmente la firmeza de la montura después de la instalación y antes del uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave de torque y llaves Allen adecuadas.

2. Instalación

- Alinea la montura RECON con el riel Picatinny de tu arma de fuego.
- Asegura la montura utilizando los tornillos proporcionados. Usa una llave de torque para apretar los tornillos según las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que la línea central de los anillos esté aproximadamente a 1.5 pulgadas (3.81 cm) por encima del riel para un alivio ocular óptimo.

3. Adjunto de la Mira

- Coloca la mira en los anillos de la montura.
- Ajusta la posición de la mira para lograr el alivio ocular deseado.
- Aprieta los tornillos de los anillos de manera uniforme para asegurar la mira en su lugar.

4. Verificaciones Finales

- Verifica todos los tornillos y conexiones para asegurarte de que estén seguros.
- Realiza una inspección visual de la montura y la mira en busca de signos de desalineación o daño.

5. Uso

- Al usar el arma de fuego, mantén la conciencia del entorno y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con las armas de fuego.
- Revisa regularmente la montura y la mira en busca de signos de desgaste o aflojamiento durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la montura RECON de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches la montura en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Al seguir estas directrices, podrás asegurar que tu Montura de Mira RECON Quick Detach se utilice de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette RECON Quick Detach

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECON Quick Detach d'American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien appropriés de ton montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le montage de lunette est compatible avec ton arme à feu et tes optiques.
- Inspecte le montage pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Utilise le montage uniquement pour son but prévu ; un usage abusif peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Garde le montage de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si tu rencontres des problèmes avec le montage, cesse son utilisation et demande de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage de lunette.
- Ne dépasse pas les limites de poids spécifiées par le fabricant pour les lunettes montées sur le montage RECON.
- Utilise toujours des outils appropriés lors de l'installation ou de l'ajustement du montage pour éviter d'endommager les vis ou les composants.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'arme à feu équipée du montage de lunette pour prévenir les accidents.
- Vérifie régulièrement le serrage du montage après l'installation et avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires : une clé dynamométrique et les clés Allen appropriées.

2. Installation

- Aligne le montage RECON avec le rail Picatinny de ton arme à feu.
- Fixe le montage en utilisant les vis fournies. Utilise une clé dynamométrique pour serrer les vis selon les spécifications du fabricant.
- Assure-toi que la ligne centrale des anneaux est à environ 1,5 pouces (3,81 cm) audessus du rail pour un dégagement optimal pour les yeux.

3. Fixation de la Lunette

- Place la lunette dans les anneaux du montage.
- Ajuste la position de la lunette pour atteindre le dégagement souhaité pour les yeux.
- Serre les vis des anneaux de manière uniforme pour sécuriser la lunette en place.

4. Vérifications Finales

- Vérifie à nouveau toutes les vis et connexions pour t'assurer qu'elles sont sécurisées.
- Effectue une inspection visuelle du montage et de la lunette pour tout signe de désalignement ou de dommage.

5. Utilisation

- Lorsque tu utilises l'arme à feu, reste conscient de l'environnement et suis tous les protocoles de sécurité associés aux armes à feu.
- Vérifie régulièrement le montage et la lunette pour tout signe d'usure ou de desserrage pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le montage RECON conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Ne jette pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes de produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service clientèle.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton montage de lunette RECON Quick Detach est utilisé en toute sécurité et de manière efficace. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche RECON Quick Detach

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio di ottiche RECON Quick Detach di American Defense Manufacturing. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e la manutenzione corretti del tuo montaggio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il montaggio sia compatibile con la tua arma e le ottiche.
- Controlla il montaggio per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il montaggio solo per il suo scopo previsto; l'uso improprio può portare ad incidenti o infortuni.
- Tieni il montaggio delle ottiche fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi con il montaggio, interrompi l'uso e cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il montaggio dell'ottica.
- Non superare i limiti di peso specificati dal produttore per le ottiche montate sul montaggio RECON.
- Utilizza sempre strumenti appropriati durante l'installazione o la regolazione del montaggio per evitare di rovinare le viti o danneggiare i componenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'arma equipaggiata con il montaggio dell'ottica per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente la solidità del montaggio dopo l'installazione e prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica e chiavi Allen appropriate.

2. Installazione

- Allinea il montaggio RECON con il binario Picatinny sulla tua arma.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite. Usa una chiave dinamometrica per stringere le viti secondo le specifiche del produttore.
- Assicurati che la linea centrale degli anelli sia a circa 1,5 pollici (3,81 cm) sopra il binario per un corretto rilascio visivo.

3. Attacco dell'Ottica

- Posiziona l'ottica negli anelli del montaggio.
- Regola la posizione dell'ottica per ottenere il rilascio visivo desiderato.
- Stringi le viti degli anelli in modo uniforme per fissare l'ottica in posizione.

4. Controlli Finali

- Controlla tutte le viti e le connessioni per assicurarti che siano sicure.
- Esegui un'ispezione visiva del montaggio e dell'ottica per eventuali segni di disallineamento o danni.

5. **Uso**

- Quando utilizzi l'arma, mantieni la consapevolezza dell'ambiente e segui tutti i protocolli di sicurezza associati alle armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il montaggio e l'ottica per eventuali segni di usura o allentamento durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio RECON in conformità con le normative locali per i prodotti in metallo.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici normali. Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire che il tuo montaggio di ottiche RECON Quick Detach sia utilizzato in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECON Quick Detach Scope Mounts

Innledning

Takk for at du valgte RECON Quick Detach Scope Mount fra American Defense Manufacturing. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre riktig bruk og vedlikehold av kikkertsiktefestet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at kikkertsiktefestet er kompatibelt med ditt våpen og optikk.
- Inspiser festet for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Bruk festet kun til sitt tiltenkte formål; feilbruk kan føre til ulykker eller skader.
- Hold kikkertsiktefestet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Hvis du opplever problemer med festet, slutt å bruke det og søk profesjonell hjelp.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at våpenet er uladet før du installerer eller justerer kikkertsiktefestet.
- Ikke overskrid produsentens spesifiserte vektgrenser for kikkertsikter montert på RECONfestet.
- Bruk alltid passende verktøy når du installerer eller justerer festet for å unngå å strippe skruer eller skade komponenter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker våpenet utstyrt med kikkertsiktefestet for å forhindre ulykker.
- Kontroller regelmessig stramheten på festet etter installasjon og før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy: et momentnøkkel og passende unbrakonøkler.

2. Installasjon

- Juster RECONfestet med Picatinnyskinen på våpenet ditt.
- Fest festet med de medfølgende skruene. Bruk en momentnøkkel for å stramme skruene til produsentens spesifikasjoner.
- Sørg for at senterlinjen til ringene er omtrent 1,5 tommer (3,81 cm) over skinnen for optimal øyeavstand.

3. Montering av kikkertsikte

- Plasser kikkertsiktet i ringene på festet.
- Juster posisjonen til kikkertsiktet for å oppnå ønsket øyeavstand.
- Stram ringskruene jevnt for å sikre kikkertsiktet på plass.

4. Sluttkontroller

- Dobbeltsjekk alle skruer og forbindelser for å sikre at de er sikre.
- Utfør en visuell inspeksjon av festet og kikkertsiktet for tegn på feiljustering eller skade.

5. Bruk

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på miljøet og følg alle sikkerhetsprosedyrer knyttet til våpen.
- Kontroller regelmessig festet og kikkertsiktet for tegn på slitasje eller løshet under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser RECONfestet i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Kast ikke festet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsprogrammer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst se produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre at ditt RECON Quick Detach Scope Mount brukes på en sikker og effektiv måte. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunet RECON Quick Detach

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu lunet RECON Quick Detach od American Defense Manufacturing. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację montażu lunet. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że montaż lunet jest kompatybilny z Twoją bronią i optyką.
- Sprawdź montaż pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj montażu tylko do jego zamierzonego celu; niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
- Przechowuj montaż lunet z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z montażem, zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalowaniem lub regulowaniem montażu lunet.
- Nie przekraczaj określonych przez producenta limitów wagowych dla lunet montowanych na montażu RECON.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji lub regulacji montażu, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub komponentów.
- Bądź świadomy otoczenia podczas używania broni wyposażonej w montaż lunet, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie montażu po instalacji i przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny i odpowiednie klucze imbusowe.

2. Instalacja

- Wyreguluj montaż RECON z szyną Picatinny na Twojej broni.
- Zabezpiecz montaż za pomocą dostarczonych śrub. Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że linia środkowa pierścieni znajduje się około 1.5 cala (3.81 cm) nad szyną dla optymalnej odległości oczu.

3. Mocowanie Lunety

- Umieść lunetę w pierścieniach montażu.
- Dostosuj położenie lunety, aby uzyskać pożądaną odległość oczu.
- Równomiernie dokręć śruby pierścieni, aby zabezpieczyć lunetę na miejscu.

4. Ostateczne Kontrole

- Podwójnie sprawdź wszystkie śruby i połączenia, aby upewnić się, że są zabezpieczone.
- Przeprowadź wizualną inspekcję montażu i lunety pod kątem jakichkolwiek oznak niewłaściwego ustawienia lub uszkodzenia.

5. Użytkowanie

- Podczas używania broni bądź świadomy otoczenia i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- Regularnie sprawdzaj montaż i lunetę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub luzowania podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż RECON zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingu w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, proszę odwołać się do strony internetowej producenta lub skontaktować się z ich obsługą klienta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wskazówek zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu lunet RECON Quick Detach. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet RECON Pikakiinnityssarjoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING RECON pikakiinnityssarjat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi, että käytät ja huollat kiinnityssarjaa oikein. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että kiinnityssarja on yhteensopiva aseesi ja optiikkasi kanssa.
- Tarkista kiinnityssarja ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä kiinnityssarjaa vain sen tarkoitukseen; väärinkäyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
- Pidä kiinnityssarja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos kohtaat ongelmia kiinnityssarjan kanssa, lopeta käyttö ja hae ammattilaisen apua.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityssarjan asentamista tai säätämistä.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä painorajoja RECON kiinnityssarjalla asennettaville kiikareille.
- Käytä aina sopivia työkaluja kiinnityssarjan asentamiseen tai säätämiseen, jotta et vahingoita ruuveja tai komponentteja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi asetta, johon on asennettu kiinnityssarja, onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityssarjan tiukkuus asennuksen jälkeen ja ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: momenttiavain ja sopivat kuusiokoloavaimet.

2. Asennus

- Kohdista RECON kiinnityssarja aseesi Picatinnyraitaan.
- Kiinnitä sarja mukana tulevilla ruuveilla. Käytä momenttiavainta kiristääksesi ruuvit valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista, että renkaiden keskilinja on noin 1,5 tuumaa (3,81 cm) raidan yläpuolella optimaalisen silmän etäisyyden saavuttamiseksi.

3. Kiikarin Kiinnitys

- Aseta kiikari kiinnityssarjan renkaille.
- Säädä kiikarin sijaintia saavuttaaksesi halutun silmän etäisyyden.
- Kiristä renkaiden ruuvit tasaisesti kiinnittääksesi kiikarin paikalleen.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista kaikki ruuvit ja liitokset varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Suorita visuaalinen tarkastus kiinnityssarjasta ja kiikarista varmistaaksesi, ettei niissä ole vääristymiä tai vaurioita.

5. Käyttö

- Aseen käytön aikana pidä huolta ympäristöstäsi ja noudata kaikkia aseiden käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityssarjaa ja kiikaria kulumisen tai löystymisen varalta käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä RECON kiinnityssarja paikallisten metallituotteiden hävitysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä kiinnityssarjaa tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Tarkista alueesi kierrätysohjelmat.

Lisätietoja

Turvallisuus tai tuoteongelmia koskeviin kysymyksiin voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä heidän asiakastukeensa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että RECON pikakiinnityssarjasi käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RECON Quick Detach Scope Mounts

Introduktion

Tack för att du valt RECON Quick Detach Scope Mount från American Defense Manufacturing. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och underhåll av din kikarsiktefäste. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att kikarsiktefästet är kompatibelt med ditt vapen och din optik.
- Inspektera fästet för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Använd fästet endast för sitt avsedda syfte; felanvändning kan leda till olyckor eller skador.
- Håll kikarsiktefästet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du upplever några problem med fästet, avbryt användningen och sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av kikarsiktefästet.
- Överskrid inte tillverkarens angivna viktgränser för kikarsikten monterade på RECONfästet.
- Använd alltid lämpliga verktyg vid installation eller justering av fästet för att undvika att skruvar stripas eller komponenter skadas.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet utrustat med kikarsiktefästet för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av fästet efter installation och före användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en momentnyckel och lämpliga insexnycklar.

2. Installation

- Justera RECONfästet med Picatinnyskenan på ditt vapen.
- Säkra fästet med de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att mittlinjen av ringarna är ungefär 1,5 tum (3,81 cm) ovanför skenan för optimal ögonavstånd.

3. Montering av kikarsikte

- Placera kikarsiktet i ringarna på fästet.
- Justera positionen av kikarsiktet för att uppnå önskat ögonavstånd.
- Dra åt ringarnas skruvar jämnt för att säkra kikarsiktet på plats.

4. Slutkontroller

- Dubbelkolla alla skruvar och anslutningar för att säkerställa att de är säkra.
- Gör en visuell inspektion av fästet och kikarsiktet för eventuella tecken på feljustering eller skador.

5. Användning

- När du använder vapnet, upprätthåll medvetenhet om miljön och följ alla säkerhetsprotokoll som är kopplade till vapen.
- Kontrollera regelbundet fästet och kikarsiktet för eventuella tecken på slitage eller löshet under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera RECONfästet i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Kassera inte fästet i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att ditt RECON Quick Detach Scope Mount används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro montáže RECON Quick Detach

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž RECON Quick Detach od American Defense Manufacturing. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění správného používání a údržby vaší montáže. Před instalací a používáním si prosím tento průvodce pozorně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je montáž kompatibilní s vaším střelným zbraněm a optikou.
- Před každým použitím zkontrolujte montáž na jakékoliv známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte montáž pouze k jejímu určenému účelu; zneužití může vést k nehodám nebo zraněním.
- Držte montáž mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy s montáží, přestaňte ji používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nebo úpravou montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nepřekračujte výrobci stanovené hmotnostní limity pro optiky namontované na RECON montáži.
- Při instalaci nebo úpravě montáže vždy používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli poškození šroubů nebo komponentů.
- Budte si vědomi svého okolí při používání zbraně vybavené montáží, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte pevnost montáže po instalaci a před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje: momentový klíč a odpovídající imbusové klíče.

2. Instalace

- Zarovnejte montáž RECON s Picatinny lištou na vaší zbrani.
- Upevněte montáž pomocí dodaných šroubů. Použijte momentový klíč k utažení šroubů podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že středová linie kroužků je přibližně 1,5 palce (3,81 cm) nad lištou pro optimální vzdálenost očí.

3. Připevnění optiky

- Umístěte optiku do kroužků montáže.
- Upravte pozici optiky tak, aby byla dosažena požadovaná vzdálenost očí.
- Upevněte šrouby kroužků rovnoměrně, abyste zajistili optiku na místě.

4. Konečné kontroly

- Znovu zkontrolujte všechny šrouby a spoje, abyste se ujistili, že jsou pevné.
- Proveďte vizuální kontrolu montáže a optiky na jakékoliv známky nesouladu nebo poškození.

5. Použití

- Při používání zbraně udržujte povědomí o prostředí a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte montáž a optiku na jakékoliv známky opotřebení nebo uvolnění během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž RECON v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nepokládejte montáž do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte programy recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že vaše montáž RECON Quick Detach bude používána bezpečně a efektivně.