

RUGER 10/22 TAKEDOWN X-RING BULL BARRELS - TACTICAL SOLUTIONS, LLC 10/22 TAKEDOWN BULL BARREL GRAY

Enhances Accuracy of Your Rifle Without Compromising Takedown Capability

The Tactical Solutions X-Ring Takedown Barrel for the Ruger® 10/22® Takedown brings an immediate accuracy improvement to your rifle. It will drop right into Magpul® and Hogue® takedown stocks with barrel channels for .920" O.D. bull barrels - no additional work on the stock required. Tactical Solutions' X-Ring Takedown Barrel for the Ruger® 10/22® Takedown comes fully assembled with the same locking mechanism as the factory barrel, making the barrel swap even easier and faster. Includes: Aluminum exterior with steel bore liner construction keeps weight down (16 oz.) Fiber optic front sight and fully adjustable rear sight Thread protector with .920" O.D. for a smooth, finished "of a piece" look when install on muzzle 1-16" rifling 1/2" x 28 tpi muzzle threads accept TacSol X-Ring 10/22 Compensator or a wide variety of other comps and flash hidere Available in a variety of attractive colors The Tactical Solutions X-Ring Takedown Barrel for the Ruger® 10/22® Takedown helps you enjoy shooting your rifle even more - better accuracy always equals more fun, doesn't it? - without sacrificing the convenience of the gun's unique takedown feature.



Attributes

- Name: TACTICAL SOLUTIONS, LLC 10/22 TAKEDOWN BULL BARREL GRAY
- Manufacturer: TACTICAL SOLUTIONS, LLC
- Product no.: 100023873
- Mfr. No.: 1022TD-GMG
- Make: Ruger
- Model: 10/22 Takedown
- Delivery weight: 0.635kg
- UPC: 879971006799

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le canon RUGER 10/22 Takedown XRing](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel](#)

Sicherheitsanleitung für den RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel

Einführung

Danke, dass du dich für den Tactical Solutions XRing Takedown Lauf für dein Ruger® 10/22® Takedown Gewehr entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Wartungstipps, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Lauf verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Verwendung des Tactical Solutions XRing Takedown Laufs zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Behandle dein Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Waffe und Munition getrennt und sicher auf.
- Stelle sicher, dass der Lauf vor der Benutzung ordnungsgemäß gesichert ist.
- Verwende den Lauf nicht, wenn er beschädigt oder funktionsuntüchtig ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und des Besitzes von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Wenn du den Tactical Solutions XRing Takedown Lauf verwendest, beachte bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem Ruger® 10/22® Takedown Modell kompatibel ist.
- Überprüfe den Lauf vor der Installation auf Beschädigungen.
- Verwende keine Munition, die die Spezifikationen deiner Waffe überschreitet.
- Modifiziere den Lauf oder die Waffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen nach dem Schießen; der Lauf kann während der Benutzung heiß werden.
- Versuche nicht, den Lauf ohne das richtige Wissen und die richtigen Werkzeuge zu zerlegen oder zu reparieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte, um den Tactical Solutions XRing Takedown Lauf sicher zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation

- Entferne den Originallauf von deinem Ruger® 10/22® Takedown gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den Tactical Solutions XRing Takedown Lauf mit dem Empfänger deiner Waffe aus.

- Sichere den Lauf mit dem originalen Verriegelungsmechanismus, und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfe, dass der Lauf fest angebracht ist und nicht wackelt.

3. Visierung

- Installiere das faseroptische Frontvisier und das voll einstellbare Hintervisier gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Nimm die notwendigen Anpassungen an den Visieren für präzises Schießen vor.

4. Nutzung

- Lade die Waffe mit geeigneter Munition.
- Überprüfe den Lauf vor dem Schießen auf Verstopfungen.
- Feuere die Waffe kontrolliert ab und achte dabei auf die Sicherheitsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

Wenn es an der Zeit ist, den Tactical Solutions XRing Takedown Lauf zu entsorgen, befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden oder Abfallwirtschaftseinrichtungen für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Tactical Solutions XRing Takedown Laufs besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die verbesserte Genauigkeit und Leistung deines Ruger® 10/22® Takedown Gewehrs genießen und gleichzeitig ein sicheres Schießerlebnis gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel

Introduction

Thank you for choosing the Tactical Solutions XRing Takedown Barrel for your Ruger® 10/22® Takedown rifle. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and maintenance tips to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the barrel.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the Tactical Solutions XRing Takedown Barrel, please adhere to the following guidelines:

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Ensure that the barrel is properly secured before use.
- Do not use the barrel if it is damaged or malfunctioning.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Tactical Solutions XRing Takedown Barrel, please consider the following safety precautions:

- Ensure that the barrel is compatible with your Ruger® 10/22® Takedown model.
- Inspect the barrel for any signs of damage before installation.
- Avoid using ammunition that exceeds the specifications for your firearm.
- Do not modify the barrel or firearm in any way that may compromise safety.
- Keep fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- Be cautious of hot surfaces after firing; the barrel may become hot during use.
- Do not attempt to disassemble or repair the barrel without proper knowledge and tools.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use the Tactical Solutions XRing Takedown Barrel safely:

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation.

2. Installation

- Remove the factory barrel from your Ruger® 10/22® Takedown by following the manufacturer's instructions.
- Align the Tactical Solutions XRing Takedown Barrel with the receiver of your firearm.
- Secure the barrel using the factory locking mechanism, ensuring it is locked in place.
- Check that the barrel is firmly attached and does not wobble.

3. Sighting

- Install the fiber optic front sight and fully adjustable rear sight as per the manufacturer's

guidelines.

- Make necessary adjustments to the sights for accurate shooting.

4. Usage

- Load the firearm with appropriate ammunition.
- Always check the barrel for obstructions before firing.
- Fire the firearm in a controlled manner, maintaining focus on safety guidelines.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the Tactical Solutions XRing Takedown Barrel, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management facilities for proper disposal methods.
- Ensure that all components are disposed of in accordance with local regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tactical Solutions XRing Takedown Barrel, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these safety instructions, you can enjoy enhanced accuracy and performance with your Ruger® 10/22® Takedown rifle while ensuring a safe shooting experience. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guide de sécurité pour le canon RUGER 10/22 Takedown XRing

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon XRing Takedown de Tactical Solutions pour ta carabine Ruger® 10/22® Takedown. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et des conseils d'entretien pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le canon.

Directives de sécurité générales

Pour assurer une utilisation sûre du canon XRing Takedown de Tactical Solutions, respecte les directives suivantes :

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range ton arme et tes munitions séparément et en toute sécurité.
- Assure-toi que le canon est correctement fixé avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le canon s'il est endommagé ou défectueux.
- Porte toujours des lunettes et des protections auditives appropriées lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un espace de tir sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lors de l'utilisation du canon XRing Takedown de Tactical Solutions, prends en compte les précautions de sécurité suivantes :

- Assure-toi que le canon est compatible avec ton modèle Ruger® 10/22® Takedown.
- Inspecte le canon pour tout signe de dommage avant l'installation.
- Évite d'utiliser des munitions qui dépassent les spécifications de ton arme.
- Ne modifie pas le canon ou l'arme de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- Garde les doigts éloignés de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Fais attention aux surfaces chaudes après le tir ; le canon peut devenir chaud lors de l'utilisation.
- Ne tente pas de démonter ou de réparer le canon sans avoir les connaissances et les outils appropriés.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suis ces étapes pour installer et utiliser le canon XRing Takedown de Tactical Solutions en toute sécurité :

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation

- Retire le canon d'origine de ta Ruger® 10/22® Takedown en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le canon XRing Takedown de Tactical Solutions avec le récepteur de ton arme.
- Fixe le canon en utilisant le mécanisme de verrouillage d'origine, en t'assurant qu'il est bien verrouillé.
- Vérifie que le canon est solidement attaché et ne bouge pas.

3. Visée

- Installe le viseur avant en fibre optique et le viseur arrière entièrement réglable selon les directives du fabricant.
- Fais les ajustements nécessaires aux viseurs pour un tir précis.

4. Utilisation

- Charge l'arme avec des munitions appropriées.
- Vérifie toujours le canon pour des obstructions avant de tirer.
- Tire de l'arme de manière contrôlée, tout en maintenant le respect des directives de sécurité.

Instructions de mise au rebut

Lorsque vient le temps de se débarrasser du canon XRing Takedown de Tactical Solutions, suis ces directives :

- Ne pas jeter le canon avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales ou les installations de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assure-toi que tous les composants sont éliminés conformément aux réglementations locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le canon XRing Takedown de Tactical Solutions, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu pourras profiter d'une précision et d'une performance améliorées avec ta carabine Ruger® 10/22® Takedown tout en garantissant une expérience de tir sécurisée. Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel

Introduzione

Grazie per aver scelto la canna Takedown XRing di Tactical Solutions per il tuo fucile Ruger® 10/22® Takedown. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e suggerimenti per la manutenzione per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la canna.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro della canna Takedown XRing di Tactical Solutions, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva la tua arma da fuoco e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Assicurati che la canna sia correttamente fissata prima dell'uso.
- Non utilizzare la canna se è danneggiata o non funziona correttamente.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi la canna Takedown XRing di Tactical Solutions, considera le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Assicurati che la canna sia compatibile con il tuo modello Ruger® 10/22® Takedown.
- Ispeziona la canna per eventuali segni di danneggiamento prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare munizioni che superano le specifiche per la tua arma da fuoco.
- Non modificare la canna o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Fai attenzione alle superfici calde dopo il tiro; la canna potrebbe diventare calda durante l'uso.
- Non tentare di smontare o riparare la canna senza la giusta conoscenza e strumenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per installare e utilizzare la canna Takedown XRing di Tactical Solutions in modo sicuro:

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovi la canna di fabbrica dal tuo Ruger® 10/22® Takedown seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea la canna Takedown XRing di Tactical Solutions con il ricevitore della tua arma da fuoco.
- Fissa la canna utilizzando il meccanismo di bloccaggio di fabbrica, assicurandoti che sia bloccata in posizione.
- Controlla che la canna sia saldamente attaccata e non oscilli.

3. Sighting

- Installa il mirino anteriore in fibra ottica e il mirino posteriore completamente regolabile secondo le linee guida del produttore.
- Effettua le regolazioni necessarie per i mirini per un tiro preciso.

4. Uso

- Carica l'arma da fuoco con munizioni appropriate.
- Controlla sempre la canna per ostruzioni prima di sparare.
- Spara l'arma da fuoco in modo controllato, mantenendo la concentrazione sulle linee guida di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando arriva il momento di smaltire la canna Takedown XRing di Tactical Solutions, segui queste linee guida:

- Non smaltire la canna nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o le strutture di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in conformità con le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la canna Takedown XRing di Tactical Solutions, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi goderti una maggiore precisione e prestazioni con il tuo fucile Ruger® 10/22® Takedown, garantendo al contempo un'esperienza di tiro sicura. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel

Introduksjon

Takk for at du valgte Tactical Solutions XRing Takedownløpet for ditt Ruger® 10/22® Takedown gevær. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, installasjonsretningslinjer og vedlikeholdstips for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker løpet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av Tactical Solutions XRing Takedownløpet, vennligst overhold følgende retningslinjer:

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Hold alltid våpenet pekende i en trygg retning.
- Oppbevar våpenet og ammunisjonen separat og sikkert.
- Sørg for at løpet er riktig festet før bruk.
- Ikke bruk løpet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker Tactical Solutions XRing Takedownløpet, vennligst vurder følgende sikkerhetstiltak:

- Sørg for at løpet er kompatibelt med din Ruger® 10/22® Takedownmodell.
- Inspiser løpet for tegn på skade før installasjon.
- Unngå å bruke ammunisjon som overskrider spesifikasjonene for ditt skytevåpen.
- Ikke modifier løpet eller våpenet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Hold fingrene unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær forsiktig med varme overflater etter firing; løpet kan bli varmt under bruk.
- Forsøk ikke å demontere eller reparere løpet uten riktig kunnskap og verktøy.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere og bruke Tactical Solutions XRing Takedownløpet på en trygg måte:

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladd og pekende i en trygg retning.
- Samle de nødvendige verktøyene for installasjon.

2. Installasjon

- Fjern fabrikk løpet fra din Ruger® 10/22® Takedown ved å følge produsentens instruksjoner.
- Juster Tactical Solutions XRing Takedownløpet med mottakeren av ditt våpen.
- Fest løpet ved hjelp av fabrikkens låsemekanisme, og sørg for at det er låst på plass.
- Sjekk at løpet er godt festet og ikke vakler.

3. Sikting

- Installer fiberoptisk frontkorn og fullt justerbart bak korn i henhold til produsentens retningslinjer.
- Gjør nødvendige justeringer av siktene for nøyaktig skyting.

4. Bruk

- Laste våpenet med passende ammunisjon.
- Sjekk alltid løpet for hindringer før du fyrer.
- Fyre våpenet på en kontrollert måte, og oppretthold fokus på sikkerhetsretningslinjene.

Avfallsinstruksjoner

Når det er tid for å kvitte seg med Tactical Solutions XRing Takedownløpet, vennligst følg disse retningslinjene:

- Ikke kast løpet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at alle komponenter kastes i samsvar med lokale forskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Tactical Solutions XRing Takedownløpet, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundesupport.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du nyte forbedret presisjon og ytelse med ditt Ruger® 10/22® Takedown gevær, samtidig som du sikrer en trygg skyteopplevelse. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel

Introduktion

Tack för att du valt Tactical Solutions XRing Takedownloppet för ditt Ruger® 10/22® Takedown gevär. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsriktlinjer och underhållstips för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder loppet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av Tactical Solutions XRing Takedownloppet, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara ditt vapen och ammunition separat och säkert.
- Se till att loppet är ordentligt säkrat innan användning.
- Använd inte loppet om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Bär alltid lämpligt öga och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapen användning och ägande.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder Tactical Solutions XRing Takedownloppet, vänligen beakta följande säkerhetsåtgärder:

- Se till att loppet är kompatibelt med din Ruger® 10/22® Takedownmodell.
- Inspektera loppet för eventuella tecken på skada innan installation.
- Undvik att använda ammunition som överskrider specifikationerna för ditt vapen.
- Modifiera inte loppet eller vapnet på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var försiktig med heta ytor efter avfyrning; loppet kan bli varmt under användning.
- Försök inte att demontera eller reparera loppet utan rätt kunskap och verktyg.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för att installera och använda Tactical Solutions XRing Takedownloppet på ett säkert sätt:

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation.

2. Installation

- Ta bort fabriksloppet från din Ruger® 10/22® Takedown enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera Tactical Solutions XRing Takedownloppet med mottagaren av ditt vapen.
- Säkra loppet med den fabriksmonterade låsmekanismen, och se till att det är låst på plats.
- Kontrollera att loppet är ordentligt fäst och inte vobblar.

3. Siktning

- Installera det fiberoptiska framsiktet och det helt justerbara baksiktet enligt tillverkarens riktlinjer.
- Gör nödvändiga justeringar av siktena för noggrant skytte.

4. Användning

- Ladda vapnet med lämplig ammunition.
- Kontrollera alltid loppet för hinder innan du avfyrar.
- Avfyr vapnet på ett kontrollerat sätt, och håll fokus på säkerhetsriktlinjerna.

Avfallshanteringsinstruktioner

När det är dags att göra dig av med Tactical Solutions XRing Takedownloppet, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Släng inte loppet i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för korrekt avfallshantering.
- Se till att alla komponenter kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Tactical Solutions XRing Takedownloppet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av förbättrad noggrannhet och prestanda med ditt Ruger® 10/22® Takedown gevär samtidigt som du säkerställer en säker skytteupplevelse. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull vapen användning.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 Takedown XRing Bull Barrel

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlaveň Tactical Solutions XRing Takedown pro vaši pušku Ruger® 10/22® Takedown. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k instalaci a údržbě, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím hlavně si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna bezpečná používání hlavně Tactical Solutions XRing Takedown, dodržujte následující pokyny:

- Vždy zacházejte se svou puškou, jako by byla nabitá.
- Držte pušku namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ukládejte svou pušku a munici odděleně a bezpečně.
- Ujistěte se, že je hlaveň před použitím řádně upevněna.
- Nepoužívejte hlaveň, pokud je poškozená nebo nefunguje správně.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

Při používání hlavně Tactical Solutions XRing Takedown zvažte následující bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je hlaveň kompatibilní s vaším modelem Ruger® 10/22® Takedown.
- Před instalací zkontrolujte hlaveň na jakékoli známky poškození.
- Vyhnete se používání munice, která překračuje specifikace vaší pušky.
- Nepřizpůsobujte hlaveň nebo pušku jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- Držte prsty daleko od spouště, dokud nejste připraveni střílet.
- Budte opatrní na horké povrchy po výstřelu; hlaveň se může během používání zahřát.
- Nepokoušejte se hlaveň rozebírat nebo opravovat bez potřebných znalostí a nástrojů.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků, abyste bezpečně nainstalovali a používali hlaveň Tactical Solutions XRing Takedown:

1. Příprava

- Ujistěte se, že je puška vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace

- Odstraňte tovární hlaveň z vaší pušky Ruger® 10/22® Takedown podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte hlaveň Tactical Solutions XRing Takedown s přijímačem vaší pušky.
- Upevněte hlaveň pomocí továrního zámkového mechanismu a ujistěte se, že je zajištěna na místě.
- Zkontrolujte, že je hlaveň pevně připevněna a nehoupá se.

3. Zaměřování

- Nainstalujte optické přední mířidlo a plně nastavitelné zadní mířidlo podle pokynů výrobce.
- Proveďte potřebné úpravy na mířidlech pro přesnou střelbu.

4. Používání

- Naložte pušku vhodnou municí.
- Vždy zkontrolujte hlaveň na překážky před výstřelem.
- Střílejte z pušky kontrolovaným způsobem, přičemž se soustředíte na bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

Když nastane čas na likvidaci hlavně Tactical Solutions XRing Takedown, dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte hlaveň do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro nakládání s odpady ohledně správných metod likvidace.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou likvidovány v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se hlavně Tactical Solutions XRing Takedown se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů si můžete užít zvýšenou přesnost a výkon s vaší puškou Ruger® 10/22® Takedown, přičemž zajistíte bezpečný střelecký zážitek. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání zbraní.