

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Sling hooks and clips are on borrowed time! The world no longer must tolerate loud, jangly sling attachments, hooks that eat up aluminum and plastic eyelets, or hardware pieces that take too long to attach and remove. With the Patent Pending ULoop finally on the scene, the hook and clip extinction event has begun. The Blue Force Gear ULoop™ brings a level of versatility that is unmatched by any other sling hardware. Code named the “Uber Loop” it is a quick-detach version of the popular Universal Wire Loop, offering even faster and easier installation, especially on smaller eyelets found on AK, HK, SIG, and FN weapons. The ULoop can be installed almost anywhere - through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails. There’s no need to have multiple sling attachments. The ULoop replaces all hooks, clips, and connections. The ULoop can be installed in seconds and does not need to be removed from the sling. To release the wire, push the wire loop down towards the body. Then push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel. Pull the loose end of the cable out of the body. From there, the wire can be inserted through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails / KeyMod. Simply push the loose end of the cable back into the ULoop body and snap the cable back into the locking channel. 1" size fits slings up to 1" wide 1.25" size fits slings up to 1.25" wide 1" wire loop measured from the base of sling loop to the top of loop



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100047812
- Mfr. No.: UWL-UL1-125-BK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 812114024540

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Polski: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Český: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Einleitung

Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass du dich für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und vielseitige Lösung für deine SlingBefestigungen zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Anleitung vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, den ULoop unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass der ULoop richtig installiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende den ULoop nicht mit übermäßigem Druck oder in Situationen, in denen ein Versagen des Produkts zu Verletzungen führen könnte.
- Halte dich an die maximalen Belastungsgrenzen des Produkts, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfe den ULoop auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Einführung des Drahts:** Führe den Draht durch die entsprechenden Augen, Schlaufen oder Löcher in Schienen / KeyMod.
3. **Befestigung:** Schiebe das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper und drücke es in den Verriegelungskanal.
4. **Sicherung:** Stelle sicher, dass der Draht sicher im Verriegelungskanal sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.

Nutzung

- Um den Draht zu lösen, drücke die Drahtschleife nach unten in Richtung des Körpers.
- Drücke die freiliegende Crimpkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal.
- Ziehe das lose Ende des Kabels aus dem Körper.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringe es zu einer geeigneten Sammelstelle für

Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um deine Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK!

Safety Instruction Guide for ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduction

Thank you for choosing the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. This innovative product is designed to enhance the versatility and functionality of your sling attachments. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ULOOP by following all instructions and guidelines. This product is designed for nonfood applications and should not be used for any unintended purposes.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. The manufacturer will provide standardized recall notices and remedies if necessary.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements applicable to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the contact information provided with your purchase.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the EU's Safety Gate system for updates on unsafe products. Reporting any unsafe experiences can help enhance safety for all consumers.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure the ULOOP is installed correctly to avoid accidents or malfunctions. Follow the installation instructions provided.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for the sling and attachments. Check the specifications for safe usage.
- **Regular Inspection:** Periodically inspect the ULOOP for wear and tear. Replace if any damage is evident.
- **Proper Handling:** Handle the ULOOP with care. Avoid dropping or exposing it to extreme conditions that may compromise its integrity.
- **Avoid Sharp Edges:** Be cautious of sharp edges during installation and removal to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- The ULOOP can be installed through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails.
- To install, push the loose end of the cable back into the ULOOP body and snap the cable back into the locking channel.
- Ensure that the wire loop is secure before use.

2. Usage:

- To release the wire, push the wire loop down towards the body.
- Push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel.
- Pull the loose end of the cable out of the body.
- Insert the wire through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails/KeyMod.
- After adjustments, ensure that the cable is properly secured back into the ULOOP body.

3. Sizes:

- The 1" size fits slings up to 1" wide.
- The 1.25" size fits slings up to 1.25" wide.
- Measure the wire loop from the base of the sling loop to the top of the loop for proper fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULOOP in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs that accept plastic and metal components.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK, please refer to the contact information provided with your product purchase. It is important to reach out for assistance to ensure safe and effective use of the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the versatility and functionality of your ULOOP!

Guía de Instrucciones de Seguridad para ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introducción

Gracias por elegir el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Este producto innovador está diseñado para mejorar la versatilidad y funcionalidad de tus accesorios de correa. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el ULOOP siguiendo todas las instrucciones y directrices. Este producto está diseñado para aplicaciones no alimentarias y no debe usarse para ningún propósito no previsto.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall o seguridad relacionado con este producto. El fabricante proporcionará avisos de recall estandarizados y remedios si es necesario.
- **Protecciones para Compras en Línea:** Si compraste el producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad aplicables a las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para su uso por niños. Mantén el producto fuera del alcance de menores para prevenir accidentes.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad sobre este producto, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra.
- **Alertas Rápidas:** Infórmate sobre el sistema de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros. Reportar cualquier experiencia insegura puede ayudar a mejorar la seguridad para todos los consumidores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el ULOOP esté instalado correctamente para evitar accidentes o fallos. Sigue las instrucciones de instalación proporcionadas.
- **Límite de Peso:** No excedas el límite de peso recomendado para la correa y los accesorios. Verifica las especificaciones para un uso seguro.
- **Inspección Regular:** Inspecciona periódicamente el ULOOP en busca de desgaste. Reemplázalo si se evidencia algún daño.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el ULOOP con cuidado. Evita dejarlo caer o exponerlo a condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- **Evitar Bordes Afilados:** Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y la extracción para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- El ULOOP se puede instalar a través de ojales, agujeros en guardamanos con rieles y en rieles KeyMod.
- Para instalar, empuja el extremo suelto del cable de nuevo dentro del cuerpo del ULOOP y vuelve a encajar el cable en el canal de bloqueo.
- Asegúrate de que el lazo de alambre esté seguro antes de usarlo.

2. Uso:

- Para liberar el cable, empuja el lazo de alambre hacia el cuerpo.
- Empuja la bola de crimpado expuesta desde el lado opuesto fuera del canal de bloqueo.
- Tira del extremo suelto del cable fuera del cuerpo.
- Inserta el alambre a través de ojales, lazos en armas, agujeros o ranuras en rieles/KeyMod.
- Después de realizar ajustes, asegúrate de que el cable esté correctamente asegurado de nuevo en el cuerpo del ULOOP.

3. Tamaños:

- El tamaño de 1" se adapta a correas de hasta 1" de ancho.
- El tamaño de 1.25" se adapta a correas de hasta 1.25" de ancho.
- Mide el lazo de alambre desde la base del lazo de la correa hasta la parte superior del lazo para un ajuste adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el ULOOP de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta programas de reciclaje que acepten componentes de plástico y metal.
- Asegúrate de que el producto sea inutilizable antes de desecharlo para prevenir un uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra. Es importante buscar asistencia para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de la versatilidad y funcionalidad de tu ULOOP!

Guide de Sécurité pour ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Ce produit innovant est conçu pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité de tes attaches de sangle. Pour garantir ta sécurité et un usage approprié de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi d'utiliser le ULOOP en suivant toutes les instructions et directives. Ce produit est destiné à des applications non alimentaires et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des rappels ou avis de sécurité concernant ce produit. Le fabricant fournira des avis de rappel standardisés et des remèdes si nécessaire.
- **Protections pour Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que le vendeur respecte les exigences de sécurité applicables aux magasins physiques.
- **Focus sur les Consommateurs Spéciaux** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs pour éviter les accidents.
- **Point de Contact Européen** : Pour toute demande de sécurité concernant ce produit, fais référence aux informations de contact fournies avec ton achat.
- **Alertes Rapides** : Sois conscient du système Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les produits dangereux. Signaler toute expérience dangereuse peut aider à améliorer la sécurité pour tous les consommateurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assure-toi que le ULOOP est installé correctement pour éviter les accidents ou les pannes. Suis les instructions d'installation fournies.
- **Limite de Poids** : Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour la sangle et les attaches. Vérifie les spécifications pour une utilisation sécurisée.
- **Inspection Régulière** : Inspecte périodiquement le ULOOP pour détecter toute usure. Remplace-le si des dommages sont évidents.
- **Manipulation Appropriée** : Manipule le ULOOP avec soin. Évite de le laisser tomber ou de l'exposer à des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- **Éviter les Bords Tranchants** : Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et du retrait pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Le ULOOP peut être installé à travers des œillets, des trous dans des gardemain avec rail, et sur des rails KeyMod.
- Pour installer, pousse l'extrémité libre du câble dans le corps du ULOOP et clipse le câble de nouveau dans le canal de verrouillage.
- Assure-toi que la boucle de fil est sécurisée avant utilisation.

2. Utilisation :

- Pour libérer le fil, pousse la boucle de fil vers le bas en direction du corps.
- Pousse la boucle de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage.
- Tire l'extrémité libre du câble hors du corps.

- Insère le fil à travers des œillets, des boucles sur les armes, des trous ou des fentes dans les rails/KeyMod.
- Après les ajustements, assuretoi que le câble est correctement sécurisé de nouveau dans le corps du ULOOP.

3. Tailles :

- La taille 1" convient aux sangles jusqu'à 1" de large.
- La taille 1.25" convient aux sangles jusqu'à 1.25" de large.
- Mesure la boucle de fil de la base de la boucle de sangle au sommet de la boucle pour un ajustement correct.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du ULOOP conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les programmes de recyclage qui acceptent les composants en plastique et en métal.
- Assuretoi que le produit est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter une utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK, fais référence aux informations de contact fournies avec ton achat. Il est important de demander de l'aide pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de la polyvalence et de la fonctionnalité de ton ULOOP !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Questo prodotto innovativo è progettato per migliorare la versatilità e la funzionalità dei tuoi attacchi per cinghie. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare l'ULOOP seguendo tutte le istruzioni e le linee guida. Questo prodotto è progettato per applicazioni non alimentari e non deve essere utilizzato per scopi non previsti.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto. Il produttore fornirà avvisi di richiamo standardizzati e rimedi se necessario.
- **Protezione per Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza applicabili ai negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori per prevenire incidenti.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza riguardante questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo acquisto.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole del sistema Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui prodotti non sicuri. Segnalare esperienze non sicure può contribuire a migliorare la sicurezza per tutti i consumatori.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che l'ULOOP sia installato correttamente per evitare incidenti o malfunzionamenti. Segui le istruzioni di installazione fornite.
- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso raccomandato per la cinghia e gli attacchi. Controlla le specifiche per un uso sicuro.
- **Ispezione Regolare:** Ispeziona periodicamente l'ULOOP per segni di usura. Sostituisci se sono evidenti danni.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia l'ULOOP con cura. Evita di farlo cadere o di esporlo a condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- **Evitare Bordo Taglienti:** Fai attenzione ai bordi taglienti durante l'installazione e la rimozione per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- L'ULOOP può essere installato attraverso occhielli, fori nelle maniglie con rail e su rail KeyMod.
- Per installare, spingi l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULOOP e aggancia il cavo nel canale di bloccaggio.
- Assicurati che il loop di filo sia sicuro prima dell'uso.

2. Uso:

- Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Estrai l'estremità libera del cavo dal corpo.

- Inserisci il filo attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o fessure nei rail/KeyMod.
- Dopo le regolazioni, assicurati che il cavo sia correttamente fissato di nuovo nel corpo dell'ULOOP.

3. Dimensioni:

- La dimensione da 1" si adatta a cinghie fino a 1" di larghezza.
- La dimensione da 1.25" si adatta a cinghie fino a 1.25" di larghezza.
- Misura il loop di filo dalla base del loop della cinghia alla parte superiore del loop per una corretta adattabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'ULOOP in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio che accettano componenti in plastica e metallo.
- Assicurati che il prodotto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo acquisto. È importante contattare per assistenza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la versatilità e la funzionalità del tuo ULOOP!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Dette innovative produktet er designet for å forbedre allsidigheten og funksjonaliteten til slyngefestene dine. For å sikre din sikkerhet og korrekt bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av ULOOP ved å følge alle instruksjoner og retningslinjer. Dette produktet er designet for ikkematatapplikasjoner og skal ikke brukes til andre formål.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til dette produktet. Produsenten vil gi standardiserte tilbakekallingsvarsler og tiltak om nødvendig.
- **Beskyttelser ved netthandel:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du sørge for at selgeren overholder sikkerhetskravene som gjelder for fysiske butikker.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Oppbevar det utilgjengelig for mindreårige for å forhindre ulykker.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål angående dette produktet, vennligst referer til kontakthinformatjonen som følger med kjøpet ditt.
- **Raske varsler:** Vær oppmerksom på EUs Safety Gatesystem for oppdateringer om usikre produkter. Rapportering av eventuelle usikre hendelser kan bidra til å forbedre sikkerheten for alle forbrukere.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjon:** Sørg for at ULOOP er installert riktig for å unngå ulykker eller feilfunksjoner. Følg installasjonsinstruksjonene som er gitt.
- **Vektgrense:** Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for slynge og tilbehør. Sjekk spesifikasjonene for trygg bruk.
- **Regelmessig inspeksjon:** Inspiser jevnlig ULOOP for slitasje. Bytt ut hvis det er åpenbare skader.
- **Riktig håndtering:** Håndter ULOOP med forsiktighet. Unngå å slippe det eller utsette det for ekstreme forhold som kan kompromittere integriteten.
- **Unngå skarpe kanter:** Vær forsiktig med skarpe kanter under installasjon og fjerning for å forhindre skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- ULOOP kan installeres gjennom øyer, hull i railed håndtak, og på KeyMod rails.
- For å installere, skyv den løse enden av kabelen tilbake inn i ULOOPkroppen og klikk kabelen tilbake inn i låsekanalen.
- Sørg for at ledningsløgga er sikker før bruk.

2. Bruk:

- For å frigjøre ledningen, skyv ledningssløyfen ned mot kroppen.
- Skyv den eksponerte krimpkulen fra motsatt side ut av låsekanalen.
- Trekk den løse enden av kabelen ut av kroppen.
- Sett ledningen inn gjennom øyer, sløyfer på våpen, hull eller spalter i rails/KeyMod.
- Etter justeringer, sørg for at kabelen er riktig sikret tilbake inn i ULOOPkroppen.

3. Størrelser:

- 1" størrelse passer slynge opp til 1" bred.
- 1.25" størrelse passer slynge opp til 1.25" bred.
- Mål ledningsløkken fra bunnen av slynge løkken til toppen av sløyfen for riktig passform.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ULOOP i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsprogrammer som aksepterer plast og metallkomponenter.
- Sørg for at produktet er gjort ubrukelig før kassering for å forhindre utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktkjøpet ditt. Det er viktig å ta kontakt for assistanse for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt allsidigheten og funksjonaliteten til din ULOOP!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. ULOOP to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu uproszczenie korzystania z slingów, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych haków i klipsów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym i nie nosi śladów uszkodzeń.
- Zawsze stosuj ULOOP zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- ULOOP jest zaprojektowany do użycia z różnymi typami broni, w tym AK, HK, SIG i FN. Upewnij się, że jest on prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj ULOOP w sytuacjach, które mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia lub uszkodzenia produktu.
- Trzymaj dzieci z dala od produktu, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub kontuzjom.
- Nie stosuj ULOOP w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż ULOOP:

- ULoop można zamontować na różnych elementach, takich jak oczka, otwory w railed handguards oraz szyny KeyMod.
- Aby zamontować ULOOP, wsuń luźny koniec kabla przez odpowiednie oczka lub otwory.
- Wciśnij luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop i upewnij się, że jest on dobrze zabezpieczony w kanale blokującym.

2. Zwolnienie drutu:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

3. Montaż na różnych szerokościach:

- Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1".
- Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25".

Instrukcje Utylizacji

- ULOOP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji produktów plastikowych oraz metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, takie jak numer modelu i datę zakupu.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości produktu, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallinen käyttö ja tarjoamaan tärkeitä tietoja tuotteen asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitokset ja klipsit ovat kunnolla kiinni.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi varusteidesi tai aseidesi kiinnittämiseen.
- Varmista, että lanka on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Pidä huolta, että tuote ei aiheuta vaaraa itsellesi tai muille käyttäjille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ULoop on sopivan kokoinen kantohihnallesi.
- Aseta ULoop silmukoiden, reikien tai KeyModraiteiden läpi.
- Työnnä irtomainen kaapeli takaisin ULoopin runkoon.
- Napsauta kaapeli takaisin lukituskanavaan.
- Tarkista, että asennus on kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Vapauttaaksesi langan, paina langan silmukkaa alas kohti runkoa.
- Paina paljastettua puristuspalloa vastakkaiselta puolelta ulos lukituskanavasta.
- Vedä irtomainen kaapeli rungosta.
- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysyttävää tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK tuotteen käyttö on turvallista ja vaivattomasti.

Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för slinginstallation. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med vapen och bör alltid hanteras med försiktighet.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ULoop endast med slingor som är avsedda för den specifika storleken (1" eller 1.25").
- Kontrollera att ULoop är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att överbelasta ULoop; följ alltid rekommenderade viktgränser.
- Använd inte ULoop om den har synliga skador eller slitage.
- Var försiktig när du frigör tråden; se till att du har ett fast grepp om produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ULoop:

- Placera ULoop genom öglor, hål i rails eller på KeyMod rails.
- Tryck trådlöpet nedåt mot kroppen för att frigöra det.
- Tryck ut den exponerade klämkulan från motsatt sida ur låskanalen.
- Dra ut den lösa änden av kabeln ur kroppen.
- Sätt in tråden genom öglor, slingor på vapen, hål eller spår i rails / KeyMod.
- Tryck tillbaka den lösa änden av kabeln in i ULoopkroppen och klicka tillbaka kabeln i låskanalen.

2. Användning av ULoop:

- Kontrollera att ULoop är ordentligt fastsatt innan du använder den.
- Undvik att använda ULoop med skadade slingor eller vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens information tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Tack för att du bidrar till en säker användning av

produkter.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro připojení popruhů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Používejte produkt pouze pro určené účely.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je ULoop správně nainstalován, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nepoužívejte ULoop na poškozených nebo opotřebovaných popruzích.
- Nezatahuje příliš silně za drát, abyste předešli jeho poškození.
- Nenechávejte ULoop v extrémních teplotách nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při manipulaci s ULoopem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Uvolnění drátu:

- Stiskněte drátovou smyčku dolů směrem k tělu.
- Zatlačte vystavenou krimpovací kuličku z opačné strany ven z uzamykací dráhy.
- Potáhněte volný konec kabelu ven z těla.

2. Instalace:

- Vložte drát skrze očníce, smyčky na zbraních, otvory nebo sloty na lištách / KeyMod.
- Zatlačte volný konec kabelu zpět do těla ULoop.
- Zacvakněte kabel zpět do uzamykací dráhy.

3. Velikosti:

- Velikost 1" se hodí pro popruhy až do šířky 1".
- Velikost 1.25" se hodí pro popruhy až do šířky 1.25".

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte produkt jako běžný odpad; zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy k produktu, doporučujeme se obrátit na prodejce nebo výrobce. Všichni výrobci by měli mít k dispozici kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám bezpečné používání!