

TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT M-LOK - MID LENGTH EXTENDED FREE FLOAT 11.5" M-LOK BLACK

Two Piece AR-15 Free Float M-Lok Handguards from Midwest Industries!
Installs on GI barrel nut (not included with handguard) Monolithic continuous top rail Five anti-rotation QD sockets for push button swivels Lightweight with extremely solid lock up Constructed from Hard Coat Anodized 6061 Aluminum Extends past the front sight tower to allow additional space for mounting accessories Width: 1.840" Height: 2.17" Made in the USA Installed Weight: Carbine - 8.4oz Extended Carbine - 10.2oz Mid-Length - 9.2oz



Attributes

- Name: MID LENGTH EXTENDED FREE FLOAT 11.5" M-LOK BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100052028
- Mfr. No.: MI-21XM
- Color: Black
- Length: 11.5"
- Make: -
- Material: Aluminum
- Style: Mid-Length
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.431kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 812102033103

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Zweiteilige Extended Handguards Free Float MLOK](#)
- [English: TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK MID LENGTH EXTENDED FREE FLOAT 11.5" MLOK BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour Gardemains MLOK à Deux Pièces](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)
- [Suomi: Kaksi osainen AR15 Free Float MLOK käsikahva](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)

Sicherheitshinweise für das Zweiteilige Extended Handguards Free Float MLOK

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Zweiteiligen AR15 Free Float MLoc Handguards von Midwest Industries entschieden haben. Diese Handguards sind speziell für den Einsatz mit AR15Gewehren konzipiert und bieten eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, Zubehör zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden EUSicherheitsvorschriften verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Handguard vor der Installation gründlich reinigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Handguard beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung, wenn nötig.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob das Handguard mit Ihrem AR15Modell kompatibel ist.

2. Installation

- Entfernen Sie das vorhandene Handguard, indem Sie die Schrauben lösen.
- Installieren Sie die Handguards auf dem GI Barrel Nut (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stellen Sie sicher, dass die monolithische durchgehende Oberseite korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die AntiRotationsQDSockel auf ordnungsgemäße Funktionalität.

3. Nutzung

- Montieren Sie Zubehör gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Handguards und des montierten Zubehörs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um die bestmögliche Nutzung Ihres Handguards zu gewährleisten.

TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK MID LENGTH EXTENDED FREE FLOAT 11.5" MLOK BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK. This product is designed to enhance your firearm's performance while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and disposal of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the handguards.
- Use the handguards only with compatible firearms to avoid accidents.
- Regularly inspect the handguards for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the handguards are securely installed before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for accessories mounted on the handguards.
- Avoid exposing the handguards to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Use only compatible accessories with MLOK attachment systems.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Remove Existing Handguards:** If applicable, remove the existing handguards by loosening the screws or fasteners.
3. **Install the Barrel Nut:** Install the GI barrel nut (not included) according to the manufacturer's instructions.
4. **Attach the Handguards:**
 - Align the handguards with the barrel nut.
 - Secure the handguards by tightening the screws or fasteners provided.
5. **Check for Stability:** Ensure that the handguards are firmly attached and do not rotate or move.

Usage

- Use the handguards to stabilize your grip on the firearm.
- Mount accessories as needed, ensuring they are compatible with the MLOK system.
- Regularly check the tightness of the handguards and accessories during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- When disposing of the handguards, follow local laws regarding the disposal of metal products.

- Do not dispose of the product in general household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour Gardemains MLoc à Deux Pièces

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLoc à deux pièces de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation pour assurer une expérience optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le gardemain est installé correctement avant toute utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le gardemain ou ses composants sans consulter un professionnel qualifié.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise toujours des accessoires compatibles avec le système MLOK pour éviter des accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le gardemain.
- Évite de toucher le gardemain immédiatement après une utilisation, car il peut être chaud.
- Ne pointe jamais l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilise des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme équipée du gardemain.
- Ne tire pas sur l'arme si le gardemain présente des signes de dommage ou d'instabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires : clé Allen et tournevis.

2. Retrait de l'ancien gardemain :

- Retire l'ancien gardemain en dévissant l'écrou de canon.
- Nettoie la zone de montage pour éviter toute contamination.

3. Installation du nouveau gardemain :

- Place le nouveau gardemain sur l'écrou de canon.
- Utilise la clé Allen pour fixer le gardemain en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Vérifie que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

4. Montage d'accessoires :

- Utilise les sockets QD pour fixer des accessoires compatibles.
- Assuretoi que tous les accessoires sont correctement installés et sécurisés.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectue une vérification complète de l'arme et du gardemain.
- Assuretoi que tous les accessoires sont bien fixés et en bon état.

- Lors de la manipulation de l'arme, respecte toujours les règles de sécurité de base.

Instructions d'Élimination

- Élimine le gardemain de manière responsable en suivant les réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Consulte les services d'élimination des déchets de ta région pour des directives spécifiques.
- Ne jette pas le gardemain dans des poubelles ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit ou son utilisation, consulte le site Web du fabricant ou contacte le service client de Midwest Industries.

En suivant ces instructions et directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton gardemain MLok à deux pièces. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le Maniglie MLok Free Float a Due Pezzi di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza con il vostro AR15. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il prodotto.
- Utilizzare solo parti e accessori compatibili con il proprio AR15.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tenere il prodotto e gli accessori lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente all'autorità competente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente installate e fissate prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto con accessori che superano il peso raccomandato.
- Evitare l'uso in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la funzionalità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e posizionata su una superficie stabile.
2. **Installazione:**
 - Rimuovere il dado del barilotto GI esistente (non incluso).
 - Posizionare la maniglia MLok sulla parte anteriore dell'arma.
 - Fissare la maniglia utilizzando i dispositivi di bloccaggio forniti.
 - Controllare che la maniglia sia saldamente fissata e non si muova.
3. **Utilizzo:**
 - Utilizzare la maniglia per montare accessori compatibili.
 - Verificare che tutti gli accessori siano fissati in modo sicuro prima dell'uso.
 - Mantenere sempre il controllo dell'arma durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di metallo e materiali compositi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare un centro di raccolta rifiuti per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere il numero di lotto e i dettagli del prodotto a portata di mano.

Si prega di notare che queste istruzioni sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la massima sicurezza e protezione durante l'uso del prodotto.

Bruksanvisning for TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Introduksjon

Takk for at du valgte TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK fra Midwest Industries. Denne håndtaket er designet for å gi en sikker og pålitelig plattform for tilbehør på din AR15. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du arbeider med våpen og tilbehør.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på håndtaket.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke håndtaket med defekte eller skadde deler.
- Installer håndtaket kun på godkjente GI løpsmuttere.
- Sørg for at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for tilbehør som monteres på håndtaket.
- Vær oppmerksom på at håndtaket kan bli varmt ved langvarig bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjon.
- Rengjør området der håndtaket skal installeres.

2. Installasjon:

- Fjern eksisterende håndtak eller del fra løpsmutteren.
- Plasser det nye håndtaket på GI løpsmutteren.
- Bruk de medfølgende festene for å sikre håndtaket på plass.
- Kontroller at håndtaket er sikkert festet før bruk.

3. Bruk:

- Når håndtaket er installert, kan du begynne å feste tilbehør.
- Sørg for at tilbehør ikke hindrer normal bruk av våpenet.
- Test alltid tilbehøret for stabilitet før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Kaksi osainen AR15 Free Float MLoc käsikahva

Johdanto

Tervetuloa TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK MIDWEST INDUSTRIES MID LENGTH EXTENDED FREE FLOAT 11.5" MLOK BLACK käsikahvan käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käsikahva on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käsikahvan asennusta tai säätämistä.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista se.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Poista vanha käsikahva:** Irrota vanha käsikahva aseesta.
3. **Asenna uusi käsikahva:**
 - Kiinnitä uusi käsikahva Gltyynyn mutteriin (mutteri ei sisälly pakkaukseen).
 - Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
4. **Tarkista asennus:** Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja että ei ole löysiä osia.

Käyttö

- Käsikahva on suunniteltu tarjoamaan tukeva ote ja parantamaan aseesi hallintaa.
- Hyödynnä antikiertokohteita QDKiinnityksille lisävarusteiden kiinnittämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai asiakaspalveluun. Kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteystiedolla turvallisuusasioiden kysymyksiä varten.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja se on testattu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Introduktion

Tack för att du valt TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK från Midwest Industries. Denna produkt är designad för att ge hög kvalitet och säkerhet under användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du installerar och använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid korrekt skyddsutrustning när du installerar eller hanterar produkten.
- Se till att handskyddet är ordentligt installerat innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Kontrollera att alla fästen är säkra och att det inte finns några lösa delar.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter för installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar.

2. Installation:

- Montera handskyddet på GI barrel nut (ingår ej med handskyddet).
- Fäst handskyddet med hjälp av de medföljande fästen och säkerställ att det är ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla fem antirotation QDfästen är korrekt installerade för att säkerställa stabilitet.

3. Användning:

- När handskyddet är installerat, se till att det är i gott skick innan varje användning.
- Använd handskyddet för att montera tillbehör som ljus eller optik, och se till att dessa är korrekt installerade och säkrade.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt TWO PIECE EXTENDED HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK från Midwest Industries. Tack för att du prioriterar säkerhet!