

HOWA 1500/ VANGUARD SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 20 MOA STEEL

EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from hardened steel with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty (HD) mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid 4140 carbon steel pre-hardened to Rc 35-35 before machining. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 20 MOA STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000256
- Mfr. No.: 86402
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Weatherby,Howa
- Material: Steel
- Model: 1500,Vanguard
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.175kg
- UPC: 841370109647

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acero HD de Acción Corta EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette en acier HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche in Acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Lyhyt Toiminta Raskaan Teräksen Kiikarin Kiinnitysalustoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument gründlich vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe die Scope Bases und die Feuerwaffe vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie sich in gutem Zustand befinden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund bei der Installation der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sie ordnungsgemäß zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Vermeide die Nutzung des Produkts, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels im Torx®Format.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Installation:

- Entferne alle vorhandenen ScopeMontagen von deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher der Scope Bases ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung des Torx®Schlüssels fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige deine Picatinny oder

Weaver ZielfernrohrRinge an den Scope Bases.

- Stelle das Zielfernrohr auf deinen gewünschten Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des ZielfernrohrHerstellers.
- Überprüfe immer, dass alle Verbindungen vor der Nutzung der Feuerwaffe sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, entsorge es verantwortungsbewusst, um sicherzustellen, dass es keine Gefahr für andere darstellt.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deiner Scope Bases.

Safety Instruction Guide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed to prevent accidents or injuries.
- Always handle firearms and accessories with care, following all local laws and regulations.
- Inspect the scope bases and firearm before use to ensure they are in good condition.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Always use a drip of blue loctite on screws to secure them properly.
- Ensure that the scope bases are compatible with your firearm model before installation.
- Avoid using the product if it shows signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation:

- Remove any existing scope mounts from your firearm.
- Align the EGW scope bases with the factory scope mount holes on the receiver of your firearm.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the holes of the scope bases.
- Tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs using the Torx® wrench.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to prevent loosening.

3. Usage:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope bases.
- Adjust the scope to your desired eye relief and secure it according to the scope manufacturer's instructions.
- Always doublecheck that all connections are secure before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer in use, dispose of it responsibly, ensuring it does not pose a hazard to others.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or additional support regarding the EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your scope bases responsibly and safely.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acero HD de Acción Corta EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acero HD de Acción Corta EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad para prevenir accidentes o lesiones.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona las bases de mira y el arma antes de usarlas para asegurarte de que estén en buen estado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par de torsión recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Siempre usa una gota de loctite azul en los tornillos para asegurarlos adecuadamente.
- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Evita usar el producto si muestra signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Quita cualquier montaje de mira existente de tu arma.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® proporcionados en los agujeros de las bases de mira.
- Aprieta los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx®.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para prevenir que se aflojen.

3. Uso:

- Una vez instaladas, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira.
- Ajusta la mira a tu distancia de ojo deseada y asegúrala de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la mira.
- Siempre verifica que todas las conexiones estén seguras antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso, deséchalo de manera responsable, asegurándote de que no represente un peligro para otros.
- Considera reciclar componentes cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o soporte adicional respecto a las Bases de Mira de Acero HD de Acción Corta EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta usando tus bases de mira de manera responsable y segura.

Guide de sécurité pour les bases de lunette en acier HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier HD (Heavy Duty) EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi que toutes les précautions de sécurité sont suivies pour éviter les accidents ou les blessures.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspecte les bases de lunette et l'arme avant utilisation pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Utilise toujours une goutte de loctite bleu sur les vis pour les sécuriser correctement.
- Assuretoi que les bases de lunette sont compatibles avec le modèle de ton arme avant l'installation.
- Évite d'utiliser le produit s'il montre des signes de dommage ou d'usure.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assuretoi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retire les supports de lunette existants de ton arme.
- Aligne les bases de lunette EGW avec les trous de montage d'origine sur le récepteur de ton arme.
- Insère les vis à tête hexagonale fournies dans les trous des bases de lunette.
- Serre les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx®.
- Applique une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Utilisation :

- Une fois installées, fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Ajuste la lunette à la distance de l'œil souhaitée et sécurisela selon les instructions du fabricant de la lunette.
- Vérifie toujours que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser l'arme.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, jette-le de manière responsable, en veillant à ce qu'il ne représente pas un danger pour les autres.
- Pense à recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les bases de lunette en acier HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte, consultez les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de tes bases de lunette de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche in Acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche in Acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza vengano seguite per prevenire incidenti o infortuni.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Ispeziona le basi per ottiche e l'arma prima dell'uso per garantire che siano in buone condizioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione delle basi per ottiche.
- Usa sempre una goccia di loctite blu sulle viti per fissarle correttamente.
- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare il prodotto se mostra segni di danni o usura.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali supporti per ottiche esistenti dalla tua arma.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio della fabbrica sul ricevitore della tua arma.
- Inserisci le viti Torx® fornite nei fori delle basi per ottiche.
- Serrare le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx®.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti.

3. Uso:

- Una volta installate, fissa i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver alle basi per ottiche.
- Regola l'ottica secondo il tuo comfort visivo e fissala secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controlla sempre che tutte le connessioni siano sicure prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più in uso, smaltiscilo in modo responsabile, assicurandoti che non rappresenti un

pericolo per gli altri.

- Considera il riciclaggio dei componenti dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto aggiuntivo riguardo le Basi per Ottiche in Acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso delle tue basi per ottiche in modo responsabile e sicuro.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet grundig før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges for å forhindre ulykker eller skader.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Inspiser scopebasen og skytevåpenet før bruk for å sikre at de er i god stand.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uvedkommende.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs når du installerer scopebasen.
- Bruk alltid en dråpe blå loctite på skruene for å sikre dem ordentlig.
- Sørg for at scopebasen er kompatibel med modell av skytevåpenet ditt før installasjon.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en socket head Torx® skiftenøkkel.
- Sørg for at du har et rent og godt opplyst arbeidsområde.

2. Installasjon:

- Fjern eventuelle eksisterende kikkertsiktefester fra skytevåpenet ditt.
- Juster EGW scopebasen med de fabrikkmonterte hullene på mottakeren av skytevåpenet ditt.
- Sett inn de medfølgende socket head Torx® skruene i hullene i scopebasen.
- Stram skruene til det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs ved hjelp av Torx® skiftenøkkelen.
- Påfør en dråpe blå loctite på skruene for å forhindre at de løsner.

3. Bruk:

- Når installasjonen er fullført, fest Picatinny eller Weaverkikkertsikteringer til scopebasen.
- Juster kikkertsiktet til ønsket øyeavstand og sikre det i henhold til produsentens instruksjoner.
- Dobbeltsjekk alltid at alle forbindelser er sikre før du bruker skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er i bruk, kast det ansvarlig, og sørg for at det ikke utgjør en fare for andre.
- Vurder å resirkulere komponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte angående EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet ditt.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt bruken av scopebasen din på en ansvarlig og trygg måte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Sprawdź bazy montażowe i broń przed użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas instalacji baz montażowych.
- Zawsze używaj kropli niebieskiego loctite na śrubach, aby prawidłowo je zabezpieczyć.
- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z modelem Twojej broni przed instalacją.
- Unikaj używania produktu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.
- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy.

2. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące mocowania lunet z broni.
- Ustaw bazy montażowe EGW w linii z fabrycznymi otworami montażowymi na receiverze broni.
- Włóż dostarczone śruby Torx® w otwory baz montażowych.
- Dokręć śruby do zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs przy użyciu klucza Torx®.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do baz montażowych.
- Dostosuj lunetę do pożądanej odległości oka i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami producenta lunety.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie połączenia są pewne przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już używany, utylizuj go odpowiedzialnie, aby nie stanowił zagrożenia dla innych.
- Rozważ recykling komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowego wsparcia dotyczącego bazy montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem swoich baz montażowych.

Turvaohjeet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Lyhyt Toiminta Raskaan Teräksen Kiikarin Kiinnitysalustoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Lyhyt Toiminta Raskaan Teräksen Kiikarin Kiinnitysalustat. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusvarotoimet toteutetaan onnettomuuksien tai vammojen estämiseksi.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista kiinnitysalustat ja ase ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käyttöä Varten

- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs asennettaessa kiinnitysalustoja.
- Käytä aina tippaa sinistä loctitea ruuveissa varmistaaksesi niiden oikean kiinnityksen.
- Varmista, että kiinnitysalustat ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®ruuvi.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.

2. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat kiikarin kiinnitykset aseestasi.
- Aseta EGWkiinnitysalustat aseeseen vastaanottimen tehtaalla asennettuihin kiikarin kiinnityspaikkoihin.
- Aseta mukana toimitetut sokkaavaimen Torx®ruuvit kiinnitysalustojen reikiin.
- Kiristä ruuvit suositeltuun vääntöön 20 tuumaa lbs käyttäen Torx®avainta.
- Lisää tippa sinistä loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitysalustat on asennettu, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiinnitysalustoihin.
- Säädä kiikari haluamaasi silmän etäisyyteen ja varmista se kiikarin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista aina, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni ennen aseiden käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, hävitä se vastuullisesti varmistaen, ettei se aiheuta vaaraa muille.
- Harkitse komponenttien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Lyhyt Toiminta Raskaan Teräksen Kiikarin Kiinnitysalustoista, ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti kiinnitysalustojen vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases

Introduktion

Tack för att du har valt EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder följs för att förhindra olyckor eller skador.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera scopebasen och skjutvapnet innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid installation av scopebasen.
- Använd alltid en droppe blå loctite på skruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Kontrollera att scopebasen är kompatibel med din vapentyp innan installation.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Se till att du har en ren och väl upplyst arbetsyta.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga scopefästen från ditt skjutvapen.
- Justera EGW scopebasen med de fabriksmonterade scopefästhålerna på vapnets mottagare.
- Sätt in de medföljande socket head Torx®skruvarna i hålen på scopebasen.
- Dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs med hjälp av Torx®nyckeln.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaverscope ringar på scopebasen.
- Justera kikarsiktet till önskat ögonavstånd och säkra det enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att alla anslutningar är säkra innan du använder skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre används, kassera den på ett ansvarsfullt sätt så att den inte utgör en fara för andra.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller ytterligare support angående EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina scopebaser på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření k prevenci nehod nebo zranění.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Před použitím zkontrolujte montáže a zbraň, abyste zajistili, že jsou v dobrém stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stáhnutí na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Při instalaci montáží nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Vždy použijte kapku modrého loctite na šrouby, abyste je správně zajistili.
- Před instalací se ujistěte, že jsou montáže kompatibilní s modelem vaší zbraně.
- Vyhnete se používání produktu, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s Torx® hlavou.
- Ujistěte se, že máte čisté a dobře osvětlené pracovní místo.

2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli stávající montáže puškohledu ze své zbraně.
- Zarovnejte EGW montáže s továrními otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší zbraně.
- Vložte dodané šrouby s Torx® hlavou do otvorů montáží.
- Utáhněte šrouby na doporučený točivý moment 20 palcových liber pomocí Torx® šroubováku.
- Aplikujte kapku modrého loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění.

3. Použití:

- Jakmile jsou montáže nainstalovány, připevněte své Picatinny nebo Weaver montáže na montáže puškohledu.
- Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost od oka a zajistěte ho podle pokynů výrobce puškohledu.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou všechna spojení bezpečně utáhnuta před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není používán, likvidujte ho odpovědně, aby nepředstavoval nebezpečí pro ostatní.
- Zvažte recyklaci komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu ohledně EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel HD Scope Bases, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání svých montáží odpovědně a bezpečně.