

REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES - EGW REMINGTON 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 0 MOA

EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting. Note: Also fits Benelli Auto/Super Black Eagle/Vinci/M2, Weaver 93, Stoeger M3000/M3500 (after serial #1368845)



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000355
- Mfr. No.: 40600
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Remington
- Model: 7600,7615,750,4,7400,6
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.084kg
- UPC: 841370105281

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA REMINGTON 4, 6, 7400](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 4, 6, 7400](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica REMINGTON 4, 6, 7400](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla BAZ DO LUNET REMINGTON 4, 6, 7400](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Scope Bases sicherzustellen. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Waffenmodell kompatibel sind.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Zubehörteile für die Installation.
- Lagere die Scope Bases an einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst.
- Vermeide jegliche Modifikationen an den Scope Bases, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende blauen Loctite wie angegeben, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du Probleme mit den Scope Bases hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Waffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Waffe.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Torx®Schrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs fest und verwende blauen Loctite, um sie zu sichern.
- Bestätige, dass die Scope Bases sicher befestigt sind und sich nicht bewegen.

3. Benutzung

- Befestige nach der Installation dein Zielfernrohr mit Picatinny oder WeaverZielfernrohrRingen.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für deinen Komfort und deinen Schießstil an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Scope Bases während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit und Nutzung deiner EGW Remington Scope Bases konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Remington Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your scope bases. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions provided with the product.
- Ensure that the scope bases are compatible with your firearm model.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended tools and accessories for installation.
- Store the scope bases in a safe, dry place when not in use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the scope bases.
- Avoid any modifications to the scope bases that are not approved by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Use blue loctite as instructed to secure the screws and prevent loosening.
- Be cautious when handling tools to avoid injury.
- If you experience any issues with the scope bases, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on your firearm's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, using blue loctite to secure them.
- Confirm that the scope bases are securely attached and do not move.

3. Usage

- Once installed, attach your scope using Picatinny or Weaver scope rings.
- Adjust the eye relief as necessary for your comfort and shooting style.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the scope bases during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If you are unsure about disposal methods, consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of your EGW Remington scope bases, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Remington scope bases. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA REMINGTON 4, 6, 7400

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW para Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante proporcionadas con el producto.
- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Usa únicamente las herramientas y accesorios recomendados para la instalación.
- Almacena las bases de mira en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar las bases de mira.
- Evita cualquier modificación a las bases de mira que no estén aprobadas por el fabricante.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Usa loctite azul como se indica para asegurar los tornillos y prevenir el aflojamiento.
- Ten cuidado al manejar herramientas para evitar lesiones.
- Si experimentas algún problema con las bases de mira, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma de fuego.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® proporcionados en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras, utilizando loctite azul para asegurarlos.
- Confirma que las bases de mira estén firmemente sujetas y no se muevan.

3. Uso

- Una vez instaladas, adjunta tu mira usando anillas de mira Picatinny o Weaver.
- Ajusta el alivio ocular según sea necesario para tu comodidad y estilo de tiro.
- Verifica regularmente la firmeza de los tornillos y la condición de las bases de mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de tus bases de mira EGW Remington, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira EGW Remington. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 4, 6, 7400

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes bases de lunette. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Suis toujours les instructions du fabricant fournies avec le produit.
- Assure-toi que les bases de lunette sont compatibles avec le modèle de ton arme à feu.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement les outils et accessoires recommandés pour l'installation.
- Range les bases de lunette dans un endroit sûr et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les bases de lunette.
- Évite toute modification des bases de lunette qui ne sont pas approuvées par le fabricant.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilise du loctite bleu comme indiqué pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Sois prudent lors de la manipulation des outils pour éviter les blessures.
- Si tu rencontres des problèmes avec les bases de lunette, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête creuse.

2. Étapes d'installation

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton arme à feu.
- Aligne les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insère les vis Torx® fournies dans les trous.
- Serre les vis avec un couple de 20 pouceslbs, en utilisant du loctite bleu pour les sécuriser.
- Confirme que les bases de lunette sont solidement fixées et ne bougent pas.

3. Utilisation

- Une fois installées, fixe ta lunette en utilisant des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver.
- Ajuste la distance d'œil selon tes préférences et ton style de tir.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, consulte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de tes bases de lunette EGW Remington, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes bases de lunette EGW Remington. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica REMINGTON 4, 6, 7400

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore fornite con il prodotto.
- Assicurarli che le basi per ottica siano compatibili con il modello della propria arma.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare solo gli strumenti e gli accessori raccomandati per l'installazione.
- Conservare le basi per ottica in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarli che l'arma sia scarica prima di installare le basi per ottica.
- Evitare qualsiasi modifica alle basi per ottica che non sia approvata dal produttore.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizzare il blue loctite come indicato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Prestare attenzione quando si maneggiano gli strumenti per evitare infortuni.
- Se si riscontrano problemi con le basi per ottica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarli che la propria arma sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola Torx®.

2. Passaggi di Installazione

- Individuare i fori di montaggio per ottica di fabbrica sul ricevitore della propria arma.
- Allineare le basi per ottica EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® fornite nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs, utilizzando il blue loctite per fissarle.
- Confermare che le basi per ottica siano saldamente attaccate e non si muovano.

3. Uso

- Una volta installate, fissare la propria ottica utilizzando anelli per ottica Picatinny o Weaver.
- Regolare il campo visivo secondo necessità per il proprio comfort e stile di tiro.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti e le condizioni delle basi per ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se non si è sicuri sui metodi di smaltimento, consultare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso delle basi per ottica EGW Remington, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel pacchetto del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottica EGW Remington. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 kikkertsikter. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av kikkertbasene dine. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner som følger med produktet.
- Sørg for at kikkertbasene er kompatible med din våpenmodell.
- Inspiser regelmessig kikkertbasene for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun anbefalte verktøy og tilbehør for installasjon.
- Oppbevar kikkertbasene på et trygt, tørt sted når de ikke er i bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at våpenet er avfyrt før du installerer kikkertbasene.
- Unngå modifikasjoner av kikkertbasene som ikke er godkjent av produsenten.
- Overskrid ikke anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs når du monterer kikkertbasene.
- Bruk blue loctite som instruert for å sikre skruene og forhindre at de løsner.
- Vær forsiktig når du håndterer verktøy for å unngå skader.
- Hvis du opplever problemer med kikkertbasene, stopp bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet ditt er helt avfyrt.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en socket head Torx® skiftenøkkel.

2. Installasjonstrinn

- Finn de fabrikkmonterte kikkertfestene på våpenets mottaker.
- Juster EGW kikkertbasene med festene.
- Sett inn de medfølgende socket head Torx® skruene i hullene.
- Stram skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs, og bruk blue loctite for å sikre dem.
- Bekreft at kikkertbasene er sikkert festet og ikke beveger seg.

3. Bruk

- Når de er installert, fest kikkerten din ved hjelp av Picatinny eller Weaver kikkertringer.
- Juster øyeforholdet etter behov for komfort og skytestil.
- Sjekk regelmessig stramheten på skruene og tilstanden til kikkertbasene under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke produktet i husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på avfallsmetoder, konsulter lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet og bruk av dine EGW Remington kikkertbaser, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er gitt i produktemballasjen eller på den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine EGW Remington kikkertbaser. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla BAZ DO LUNET REMINGTON 4, 6, 7400

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz do lunet EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twoich baz do lunet. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dołączonych do produktu.
- Upewnij się, że bazy do lunet są kompatybilne z modelem Twojej broni.
- Regularnie sprawdzaj bazy do lunet pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi i akcesoriów do instalacji.
- Przechowuj bazy do lunet w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją baz do lunet.
- Unikaj jakichkolwiek modyfikacji baz do lunet, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali funtów podczas montażu baz do lunet.
- Użyj niebieskiego loctite zgodnie z instrukcją, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich poluzowaniu.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi, aby uniknąć kontuzji.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z bazami do lunet, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.

2. Kroki instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Twojej broni.
- Wyreguluj bazy EGW do lunet w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż dostarczone śruby Torx® do otworów.
- Dokręć śruby do momentu obrotowego 20 cali funtów, używając niebieskiego loctite do ich zabezpieczenia.
- Upewnij się, że bazy do lunet są solidnie zamocowane i nie poruszają się.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, przymocuj swoją lunetę za pomocą pierścieni Picatinny lub Weaver.
- Dostosuj odległość oka według potrzeb dla swojego komfortu i stylu strzelania.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan baz do lunet podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania baz do lunet EGW Remington, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie baz do lunet EGW Remington. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat, jotka varmistavat kiikariperustojesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan antamia ohjeita.
- Varmista, että kiikariperustat ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiikariperustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja tarvikkeita asennuksessa.
- Säilytä kiikariperustat turvallisessa, kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikariperustojen asentamista.
- Vältä kaikkia valmistajan hyväksymättömiä muutoksia kiikariperustoihin.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuuman punnan) kiikariperustojen kiinnittämisessä.
- Käytä sinistä loctitea ohjeiden mukaan ruuvien kiinnittämiseen ja löystymisen estämiseen.
- Ole varovainen työkalujen käsittelyssä vammojen välttämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia kiikariperustojen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkakanta Torx® avain.

2. Asennusvaiheet

- Etsi aseesi vastaanottimesta tehdas kiikaritelineen reiät.
- Kohdista EGWkiikariperustat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta mukana tulevat sokkakanta Torx® ruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit vääntöön 20 tuuman punnan, käyttäen sinistä loctitea kiinnittämiseen.
- Varmista, että kiikariperustat ovat tukevasti kiinni eivätkä liiku.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, kiinnitä kiikari Picatinny tai Weaverkiikarirenkailla.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuutesi ja ampumistapasi mukaan.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikariperustojen kunto käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Jos et ole varma hävitysmenetelmästä, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä EGW Remington kiikariperustojen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkausessa tai virallisilla verkkosivuilla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Remington kiikariperustojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 kikarskenor. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina kikarskenor. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner som medföljer produkten.
- Kontrollera att kikarskenorna är kompatibla med din vapens modell.
- Inspektera regelbundet kikarskenorna för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast rekommenderade verktyg och tillbehör för installation.
- Förvara kikarskenorna på en säker, torr plats när de inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation av kikarskenorna.
- Undvik modifieringar av kikarskenorna som inte godkänts av tillverkaren.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av kikarskenorna.
- Använd blå loctite enligt instruktionerna för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Var försiktig när du hanterar verktyg för att undvika skador.
- Om du upplever några problem med kikarskenorna, sluta använda dem omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarskenorna på vapnets mottagare.
- Justera EGW kikarskenorna med monteringshålen.
- Sätt in de medföljande socket head Torx®skruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs, använd blå loctite för att säkra dem.
- Bekräfta att kikarskenorna är ordentligt fästa och inte rör sig.

3. Användning

- När de är installerade, fäst ditt kikarsikte med Picatinny eller Weaver kikarskenor.
- Justera ögonavståndet efter behov för din komfort och skjutstil.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och kikarskenornas skick under användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om du är osäker på kasseringmetoder, rådfråga lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av dina EGW Remington kikarskenor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Remington kikarskenor. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže puškohledů EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašich montáží puškohledů. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce uvedené v produktu.
- Ujistěte se, že montáže puškohledů jsou kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Pravidelně kontrolujte montáže puškohledů na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Skladujte montáže puškohledů na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívají.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací montáží puškohledů.
- Vyhněte se jakýmkoli úpravám montáží puškohledů, které nejsou schválené výrobcem.
- Nepřekračujte doporučený krouticí moment 20 palcových lbs při montáži montáží puškohledů.
- Používejte modrý loctite podle pokynů k zajištění šroubů a prevenci uvolnění.
- Buďte opatrní při manipulaci s nástroji, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud máte jakékoli problémy s montážemi puškohledů, okamžitě přestaňte používat a poradte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx® s hlavou socket.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší zbraně.
- Zarovnejte montáže EGW s otvory pro montáž.
- Vložte poskytnuté šrouby Torx® do otvorů.
- Utáhněte šrouby na krouticí moment 20 palcových lbs, použijte modrý loctite pro zajištění.
- Potvrďte, že jsou montáže puškohledů bezpečně připevněny a nehýbou se.

3. Použití

- Jakmile jsou nainstalovány, připevněte svůj puškohled pomocí kroužků Picatinny nebo Weaver.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro vaše pohodlí a styl střelby.
- Pravidelně kontrolujte utahování šroubů a stav montáží puškohledů během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, poraďte se s místními úřady pro správu odpadu o pokynech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití vašich montáží puškohledů EGW Remington, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich montáží puškohledů EGW Remington. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.