

SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMI-AUTO RIFLE - SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO 13.9" GEISSELE BBL NO MAG BLACK

Super Duty MOD1 Rifle 5.56MM Semi-Auto Rifle The Super Duty Mod1 Rifle improves upon the renowned Geissele Super Duty with the addition of a HUXWRX Flash Hider-QD 556 suppressor-ready muzzle device, an updated MK16 Super Modular Rail with press-fit stainless steel Quick Disconnect (QD) inserts, an A17 Grip that presents a more ergonomic grip angle, and a QD Sling Mount Endplate. The SD Mod1 updates several key components that ensure this high-end rifle will continue to offer the user unmatched accuracy, comfort, and performance. Geissele provides the latest in weapon technology available. This rifle chambered in 5.56mm features a nanoweapon-coated HUXWRX Flash Hider-QD muzzle device pinned and welded to an in-house Manganese Phosphate coated, Cold Hammer Forged, Chrome Lined, 1-7 twist barrel. Geissele barrels are High-Pressure Tested (HPT) and Magnetic Particle Inspected (MPI). The Geissele length gas system and Geissele Super Compact Gas Block (with bomb-proof installation) ensure reliability and optimal performance in extreme conditions and heavy use. At your fingertip and purpose-built for precision is the SSA-E X with Lightning Bow® trigger. The Nanocoated, two-stage trigger features a wide-body and bow shape that finds the perfect balance between a classic M4 trigger and a flat-body trigger. At the heart of this rifle is the Geissele Reliability Enhanced Bolt Carrier Group (BCG). Their Nanoweapon-coated carrier features a properly torqued and staked, Chrome Lined, Nanocoated gas key. The Cam Pin is machined from advanced, tool steel known as H13 which is also coated with Nanoweapon for maximum corrosion and wear resistance. The Reliability Enhanced Bolt Carrier Group features extended upper rails, providing greater stability and dramatically increasing feeding reliability. The Reliability Enhanced Bolt Carrier Group comes with the Geissele Stressproof Bolt. Made from Carpenter 158+, directly developed with Carpenter Steel metallurgists to create a material that is cleaner and has fewer impurities. This makes our Stressproof bolt stronger and more fatigue-resistant. The Geissele Stressproof bolt is also forged, not machined from barstock. This allows us to optimize the grain structure of the steel to yield a bolt capable of 5 times the life of a mil-spec bolt. Each bolt is rigorously inspected, high-pressure tested, mag particle inspected and Nanoweapon coated. The Super Duty lower is precision machined from 7075-T6 aluminum and features Geissele's Ultra Duty Lower Parts Kit featuring our Ambidextrous Super Configurable safety and Ultra Precision trigger guard. A high-quality mil-spec Geissele Buffer Tube with a Super-42 in H2 buffer ensures this rifle is properly tuned out of the box. Rounding up the package is a MK16 Super Modular Rail, that mates to the Super Duty Upper Receiver via a center aligning tab that removes any chance of rail rotation. The MK16 family of rails is renowned by operators for their performance and comfort. An Airborne Charging Handle ensures smooth and reliable operation. A Geissele Quick Disconnect (QD) Sling Mount Endplate allows for fast interfacing of slings quipped with QD pushbutton mounts to the lower receiver. This rugged and reliable attachment point is machined from Stainless Steel that is finished in Black Nitride and staked per MIL STD. The B5 Systems Enhanced Sopmod Stock completes the package and an Airborne Charging Handle ensures smooth and reliable operation. SPECIFICATIONS: CALIBER: 5.56MM COLOR: Black or DDC LOWER RECEIVER: Super Duty Lower Mil-Spec UPPER RECEIVER: Super Duty M4 Upper BCG: Reliability Enhanced Bolt Carrier Group BOLT: Geissele Stressproof Bolt RAIL: SMR MK16 w/ Geissele Center Tab TRIGGER: SSA-E X w/ Lightning Bow® BARREL: CHF,



Chrome Lined, 1-7 Twist (Pin & Weld) - Geissele or Heavy Profile GAS BLOCK:
Super Compact Gas Block CHARGING HANDLE: Airborne Charging Handle
MUZZLE: HUXWRX Flash Hider- QD 556 LOWER PARTS KIT: Ultra Duty Lower
Parts Kit BUFFER: Mil-Spec 6 Position, 7075-T6 BUFFER ASSEMBLY: Super-42
w/ H2 Buffer STOCK: B5 Systems Enhanced Sopmod Stock w/ QD Enplate
GRIP: Geissele A17

Attributes

- Name: SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO 13.9" GEISSELE BBL NO MAG BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107500
- Mfr. No.: 08-479B
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 13.9"
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 5.56 x 45
- Finish: Black
- Front Sight: None
- Length: NA
- Magazine Included: None
- Magazine Type: Detachable
- Make: Geissele
- Model: SD556
- Muzzle: Flash Hider
- Rear Sight: None
- Stock Material: Polymer
- Weight: NA
- UPC: 810081133869

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Semiautomatico SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO](#)
- [Suomi: SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für das SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE

Einführung

Willkommen beim SUPER DUTY MOD1 Gewehr von Geissele Automatics. Dieses Gewehr ist ein hochwertiges Produkt, das mit modernster Technologie entwickelt wurde. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Gewehr verwendest.
- Bewahre das Gewehr immer in einem sicheren Zustand auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Halte das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Gewehr regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Bei Problemen kontaktiere einen Fachmann.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Gewehr immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen befolgst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen für das Gewehr (5.56MM).
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Achte darauf, dass der Lauf des Gewehrs frei von Hindernissen ist, bevor du schießt.
- Halte den Finger immer von der Abzugstaste, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte das Gewehr niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Sei dir der Umgebung bewusst und achte auf andere Personen in der Nähe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige die QD Sling Mount Endplatte gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt und sicher montiert sind.

Nutzung

- Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Nach dem Schießen, reinige das Gewehr gemäß den empfohlenen Reinigungsanweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Munition und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Schusswaffen und deren Teilen in deinem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen befolgst, um eine sichere Nutzung des Gewehrs zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, dich und andere zu schützen. Halte dich stets an alle gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften.

Safety Instruction Guide for SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SemiAuto Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this guide carefully and follow all safety precautions.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended ammunition specified for this rifle.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before cleaning, performing maintenance, or storing.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Do not modify or alter the rifle in any way that could compromise its safety or performance.
- When transporting the rifle, use a suitable case to protect it from damage.
- Be cautious when using accessories such as bipods, grips, or optics, ensuring they are securely attached.
- If you experience a malfunction, follow the manufacturer's guidelines for addressing the issue.
- Educate yourself on the safe handling and operation of firearms, especially if you are a beginner.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Ensure the rifle is completely unloaded before installation.
- Follow these steps for attaching the MK16 Super Modular Rail:
 - Align the rail with the Super Duty Upper Receiver.
 - Secure the rail using the provided screws, ensuring they are tightened properly.
 - Check for stability and ensure there is no rail rotation.
- Install the Geissele Quick Disconnect (QD) Sling Mount Endplate:
 - Position the endplate on the lower receiver.
 - Secure it using the provided screws, ensuring a tight fit.

Usage

- To operate the rifle:
 - Ensure the safety is engaged before loading.
 - Load the magazine with the appropriate ammunition.
 - Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
 - Pull the charging handle to chamber a round.
 - Release the safety and aim the rifle at your target.
 - Squeeze the trigger gently to fire.

- After shooting, always check the chamber to ensure it is empty before handling or cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition in accordance with local laws and regulations.
- When disposing of the rifle, ensure it is rendered inoperable and follow local guidelines for firearm disposal.
- Contact local authorities or licensed dealers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding your SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SemiAuto Rifle, please reach out to the appropriate authorities or licensed firearm dealers in your area.

Remember to stay informed about safety recalls and updates through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience responsibly and safely.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Semiautomatico SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile Semiautomatico SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il fucile se sei sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
- Mantieni il fucile scarico fino a quando non sei pronto per usarlo.
- Tratta sempre il fucile come se fosse carico.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro 5.56X45 NATO.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Fucile:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile sia in buone condizioni e privo di difetti.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il fucile solo in aree designate per il tiro. Evita di utilizzare il fucile in spazi ristretti o affollati.
- **Sicurezza del Meccanismo:** Assicurati che la sicura sia attivata quando il fucile non è in uso.
- **Manutenzione:** Effettua regolarmente la manutenzione del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- **Formazione:** Se non sei esperto nell'uso di armi, considera di ricevere una formazione adeguata da un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Monta la canna e il sistema di gas seguendo le istruzioni specifiche nel manuale del produttore.
- Fissa il rail MK16 al ricevitore superiore utilizzando la linguetta di allineamento centrale.
- Installa il grilletto SSAE X con Lightning Bow® secondo le specifiche fornite.

2. Uso

- Controlla sempre che il caricatore sia vuoto prima di caricare il fucile.
- Quando sei pronto a sparare, rimuovi la sicura e prendi una posizione stabile.
- Dopo ogni utilizzo, pulisci il fucile e verifica che non ci siano residui di munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali e nazionali relative allo smaltimento di armi e munizioni.
- Non smaltire mai il fucile in modo irresponsabile; rivolgiti a un professionista per il corretto smaltimento.
- Assicurati di rimuovere tutte le munizioni prima di smaltire il fucile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti pericolosi, ti invitiamo a contattare il tuo rappresentante locale o l'ente di sicurezza competente nella tua area.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Fucile Semiautomatico SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO.

SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO puoliautomaattiaseen hankinnasta! Tämä ase on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja suorituskykyä. On tärkeää, että käytät asetta turvallisesti ja noudatat kaikkia käyttöohjeita. Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa vastuullisesta hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on aina turvallinen, kun et käytä sitä.
- Säilytä ase lukitussa paikassa, poissa lasten ja muiden eivaltuutettujen henkilöiden ulottuvilta.
- Käytä aseeseen kanssa vain suositeltuja lisävarusteita ja ammuksia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Tarkista aseeseen kunto ja puhtaus ennen jokaista käyttöä.
- Älä koskaan muokkaa tai muuta asetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Ikärajoitus:** Tämä ase on tarkoitettu vain aikuisille, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen.
- **Aseen tarkastus:** Tarkista ase aina ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty ja puhdas.
- **Ampumapaikka:** Varmista, että ammut vain hyväksytyillä ampumaalueilla, joissa on riittävä turvallisuus.
- **Ampuminen:** Älä koskaan ammu, jos et ole varma, että laukaus ei voi vahingoittaa ketään tai mitään.
- **Varusteet:** Käytä vain valmistajan suosittelemaa ammusta ja lisävarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarkista pakkaus:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. **Käyttöohjeet:** Lue kaikki mukana tulevat käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.
3. **Asennus:** Seuraa alla olevia vaihteita:
 - Asenna Geissele Buffer Tube ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
 - Kiinnitä Super Duty Lower Parts Kit ja varmista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan.
 - Asenna MK16 Super Modular Rail ja varmista, että se on tasaisesti kiinnitetty.
 - Liitä Airborne Charging Handle ja varmista, että se toimii sujuvasti.
4. **Lopputarkastus:** Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että ase toimii odotetusti.

Käyttö

1. **Lataaminen:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lataamista.
2. **Ampuminen:**
 - Aseta ase tukevasti olkapäälle.
 - Tarkista ympäristösi ennen laukaisua.
 - Käytä SSAE X Lightning Bow® liipaisinta varmistaaksesi tarkkuus.
3. **Tyhjentäminen:** Kun olet lopettanut ammunnan, tyhjennä ase ja varmista, että se on turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä ase vastuullisesti ja paikallisten lakien mukaisesti.

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai aselain asiantuntijoihin, jos tarvitset apua aseiden hävittämisessä.
- Älä hävitä asetta tai sen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Yhteenveto

SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO puoliautomaattiasse on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina toimia vastuullisesti ja kunnioittaa aseiden käyttöön liittyviä lakeja ja sääntöjä.