

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME GLOCK 43X, 48 SNIPER GRAY

The SCT Manufacturing Glock® Compatible Sub Compact complete assembled frame is going to change the way you build pistols. It is the only frame at this price point packed with this level of features. This is a serialized frame with shooter-oriented ergonomics. Polished stainless steel over molded rails provide the optimal platform that is ready to build. They are made with an industry leading proprietary polymer blend and compatible with Glock® 43X and 48 components. Each frame is assembled using a combination of Glock® OEM and SCT manufactured parts by a certified armorer. The last step of each frame assembly is function testing utilizing a Glock® factory slide checking for safe operation, striker engagement, trigger pull, trigger reset, & magazine function ensuring the end user is left with a frame that needs nothing but a slide assembly right out of the box! **FEATURES** Fully assembled with SCT SC frame with Glock® OEM and SCT internals. Serrations and index point on trigger guard to help control recoil Serrations on top of beaver tail reduce glare Flared mag well Ambidextrous mag release Thumb Accelerator pad Advanced contour grip with aggressive texturing Modified Factory Picatinny with additional mounting slot. Extended beaver tail with low profile bore axis Grip angle is the same as Glock® Slide stop guard Larger trigger guard for better access with gloves Recessed contoured mag release area for faster mag changes Multi caliber- Compatible with compact 9mm & .380 Frame assembly includes: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block, OEM trigger assembly, standard polymer magazine catch, magazine catch spring, steel trigger pin, steel locking block pin, standard OEM slide lock, slide lock coil spring, polymer trigger housing pin, OEM trigger housing with ejector, standard slide stop assembly & polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector. Disclaimer: SCT Manufacturing recommends the installation of mating components be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety. Due to variations in third party parts and accessories, SCT Manufacturing will not be held liable for any damage caused to you and/or your firearm as a result of aftermarket accessory use.



Attributes

- Name: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME GLOCK 43X, 48 SNIPER GRAY
- Manufacturer: SCT MANUFACTURING
- Product no.: 430107850
- Mfr. No.: 02-2602-00-00-IC
- Barrel Length: NA
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP), 9 mm Luger
- Finish: Sniper Gray
- Length: 7"
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Style: Complete
- Weight: 1 lb
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850055982260

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME Sicherheitshinweise](#)
- [English: SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Cadre en Polymère Assez Monté SCT 43X](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Completo Assemblato SCT 43X Sub Compact](#)
- [Norsk: SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa SCT 43X Złożona Rama Polimerowa](#)
- [Suomi: SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame](#)
- [Český: SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame Bezpečnostní Pokyny](#)

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME Sicherheitshinweise

Einführung

Willkommen beim SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame von SCT Manufacturing. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung von Glock® kompatiblen Pistolen zu verbessern. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktqualität:** Vergewissere dich, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- **Aufbewahrung:** Bewahre die Waffe immer an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Schutzmaßnahmen:** Trage beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- **Regelmäßige Überprüfungen:** Überprüfe regelmäßig alle Teile auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- **Rückrufe:** Informiere dich über mögliche Rückrufe des Produkts über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Ergonomische Merkmale:** Nutze die ergonomischen Eigenschaften des Rahmens, um die Kontrolle über die Waffe zu maximieren.
- **Magazine:** Achte darauf, dass das Magazin korrekt eingesetzt ist, um ein versehentliches Herausfallen zu vermeiden.
- **Funktionstest:** Führe vor der ersten Verwendung einen Funktionstest mit einem Glock® Werksschlitten durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- **Beobachtung von Kindern:** Lass Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe der Waffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Rahmens:

- Stelle sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Montiere den SCT SC Polymerrahmen gemäß der Anleitung. Verwende nur die empfohlenen Glock® OEM und SCT Teile.
- Überprüfe die Passgenauigkeit aller Teile, um eine sichere und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

2. Nutzung des Rahmens:

- Halte die Waffe immer mit dem Lauf nach unten, wenn du sie nicht benutzt.
- Verwende nur die für den Rahmen zugelassenen Munitionstypen (9 mm Luger und .380 Auto).
- Achte darauf, dass der Abzugsbügel nicht versehentlich betätigt wird.

3. Wartung:

- Reinige den Rahmen regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe alle beweglichen Teile auf Verschleiß und tausche sie gegebenenfalls aus.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge den Polymerrahmen und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- **Sicherheitsvorkehrungen:** Stelle sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung entladen sind und keine Munition mehr enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder bei Problemen mit dem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder einen zertifizierten Büchsenmacher.

Beachte, dass SCT Manufacturing empfiehlt, alle Installationen und Anpassungen von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm frame. Please read this guide carefully before use to understand all safety precautions and proper handling procedures.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Store your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when shooting.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** The installation of components should be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety.
- **Function Testing:** After assembly, perform function testing with a Glock factory slide to ensure safe operation, including checking striker engagement, trigger pull, trigger reset, and magazine function.
- **Use of Aftermarket Parts:** Be cautious when using aftermarket accessories, as SCT Manufacturing is not liable for any damage caused by their use.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by individuals under the legal age for firearm ownership in your jurisdiction.
- **Vulnerable Groups:** Keep the product out of reach of children and individuals who may not understand firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Assemble the Frame:

- Ensure you have all components: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block, OEM trigger assembly, standard polymer magazine catch, magazine catch spring, steel trigger pin, steel locking block pin, standard OEM slide lock, slide lock coil spring, polymer trigger housing pin, OEM trigger housing with ejector, standard slide stop assembly, and polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector.

2. Function Testing:

- Once assembled, conduct a function test using a Glock factory slide to verify:
 - Safe operation
 - Striker engagement
 - Trigger pull and reset
 - Magazine function

3. Operational Use:

- Familiarize yourself with the frame's features, including:
 - Fully assembled with SCT SC frame with Glock OEM and SCT internals
 - Serrations and index point on trigger guard for recoil control
 - Ambidextrous mag release for versatile handling
 - Flared mag well for easier magazine changes
 - Larger trigger guard for better access when wearing gloves

4. Maintenance:

- Regularly clean the frame and inspect all components for wear and damage.
- Replace any damaged parts immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearms and firearm components.
- Ensure that the firearm frame is rendered inoperable before disposal if it is no longer in use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame, please contact the manufacturer or a certified gunsmith for assistance.

Conclusion

Your safety and the safety of others is paramount. By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe use of your SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Instructions de Sécurité pour le Cadre en Polymère Assez Monté SCT 43X

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre en polymère assemblé SCT 43X. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir l'utilisation et la manipulation sécurisées de ton cadre d'arme à feu. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre toutes les précautions de sécurité et les procédures de manipulation appropriées.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Ne dirige jamais l'arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Range ton arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un fond sûr lors du tir.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avertissement d'Installation** : L'installation des composants doit être effectuée par un armurier certifié pour garantir un bon fonctionnement et la sécurité.
- **Test de Fonctionnement** : Après assemblage, effectue un test de fonctionnement avec une glissière d'usine Glock pour assurer un fonctionnement sûr, y compris la vérification de l'engagement du percuteur, de la pression de la détente, du réarmement de la détente et du fonctionnement du chargeur.
- **Utilisation de Pièces de Rechange** : Sois prudent lors de l'utilisation d'accessoires de rechange, car SCT Manufacturing n'est pas responsable des dommages causés par leur utilisation.
- **Restrictions d'Âge** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes en dessous de l'âge légal pour la possession d'armes à feu dans ta juridiction.
- **Groupe Vulnérables** : Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre la sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemble le Cadre :

- Assure-toi d'avoir tous les composants : cadre en polymère SCT SC, bloc de verrouillage en nickel électroless, assemblage de détente OEM, crochet de magazine en polymère standard, ressort de crochet de magazine, goupille de détente en acier, goupille de blocage en acier, verrou de glissière OEM standard, ressort de verrou de glissière, goupille de logement de détente en polymère, logement de détente OEM avec éjecteur, assemblage de stop de glissière standard et connecteur de détente en nickel électroless poli de 4,5 lb.

2. Test de Fonctionnement :

- Une fois assemblé, effectue un test de fonctionnement en utilisant une glissière d'usine Glock pour vérifier :
 - Le fonctionnement sûr
 - L'engagement du percuteur

- La pression de la détente et le réarmement
- Le fonctionnement du chargeur

3. Utilisation Opérationnelle :

- Familiarisetoï avec les caractéristiques du cadre, y compris :
 - Entièrement assemblé avec le cadre SCT SC contenant des pièces internes Glock OEM et SCT
 - Stries et point d'index sur le gardemain pour le contrôle du recul
 - Libération de chargeur ambidextre pour une manipulation polyvalente
 - Mag well évasé pour faciliter les changements de chargeur
 - Garde de détente plus grande pour un meilleur accès lorsque tu portes des gants

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement le cadre et inspecte tous les composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Remplace immédiatement toute pièce endommagée.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les armes à feu et les composants d'armes à feu.
- Assuretoi que le cadre d'arme à feu est rendu inopérable avant l'élimination s'il n'est plus utilisé.

Conclusion

Ta sécurité et celle des autres est primordiale. En suivant ces directives et instructions, tu peux assurer l'utilisation sécurisée de ton cadre en polymère assemblé SCT 43X. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Completo Assemblato SCT 43X Sub Compact

Introduzione

Grazie per aver scelto il Telaio Completo Assemblato SCT 43X Sub Compact. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo telaio per arma da fuoco. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere tutte le precauzioni di sicurezza e le procedure di gestione corrette.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito fuori dal grilletto finché non sei pronto a sparare.
- Non puntare mai l'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Conserva la tua arma da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa sempre adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie quando maneggi armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere uno sfondo sicuro quando spari.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i suoi componenti per usura e danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Avviso di Installazione:** L'installazione dei componenti deve essere eseguita da un armaiolo certificato per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza.
- **Test di Funzionamento:** Dopo l'assemblaggio, esegui un test di funzionamento con un carrello di fabbrica Glock per assicurarti che l'operazione sia sicura, controllando l'ingaggio del percussore, la corsa del grilletto, il reset del grilletto e la funzionalità del caricatore.
- **Uso di Parti Aftermarket:** Fai attenzione quando utilizzi accessori aftermarket, poiché SCT Manufacturing non è responsabile per eventuali danni causati dal loro uso.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui al di sotto dell'età legale per la proprietà di armi da fuoco nella tua giurisdizione.
- **Gruppi Vulnerabili:** Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e di individui che potrebbero non comprendere la sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblare il Telaio:

- Assicurati di avere tutti i componenti: telaio in polimero SCT SC, blocco di bloccaggio in nichel elettroless, assemblaggio grilletto OEM, rilascio del caricatore in polimero standard, molla del rilascio del caricatore, perno del grilletto in acciaio, perno del blocco di bloccaggio in acciaio, bloccaggio del carrello OEM standard, molla del bloccaggio del carrello, perno della custodia del grilletto in polimero, custodia del grilletto OEM con espulsore, assemblaggio del fermo del carrello standard e connettore del grilletto in nichel elettroless da 4,5 lb lucidato.

2. Test di Funzionamento:

- Una volta assemblato, esegui un test di funzionamento utilizzando un carrello di fabbrica Glock per verificare:
 - Funzionamento sicuro
 - Ingaggio del percussore
 - Corsa del grilletto e reset

- Funzionalità del caricatore

3. **Uso Operativo:**

- Familiarizza con le caratteristiche del telaio, tra cui:
 - Completamente assemblato con telaio SCT SC con interni Glock OEM e SCT
 - Serrature e punto di indicizzazione sulla guardia del grilletto per il controllo del rinculo
 - Rilascio del caricatore ambidestro per una gestione versatile
 - Mag well flared per cambi più facili del caricatore
 - Guardia del grilletto più grande per un miglior accesso quando si indossano guanti

4. **Manutenzione:**

- Pulisci regolarmente il telaio e ispeziona tutti i componenti per usura e danni.
- Sostituisci immediatamente eventuali parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti le armi da fuoco e i componenti delle armi da fuoco.
- Assicurati che il telaio dell'arma da fuoco sia reso inoperabile prima dello smaltimento se non è più in uso.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Telaio Completo Assemblato SCT 43X Sub Compact, ti invitiamo a contattare il produttore o un armaiolo certificato per assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro del tuo Telaio Completo Assemblato SCT 43X Sub Compact. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco.

SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av din våpenramme. Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å forstå alle sikkerhetstiltak og riktige håndteringsprosedyrer.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Pek aldri våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Oppbevar våpenet ditt på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du håndterer våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for en trygg bakgrunn når du skyter.
- Inspiser regelmessig våpenet og dets komponenter for slitasje og skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpeneierskap og bruk.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Installasjonsadvarsel:** Installasjon av komponenter bør utføres av en sertifisert våpensmed for å sikre riktig funksjon og sikkerhet.
- **Funksjonstesting:** Etter montering, utfør funksjonstesting med en Glock fabrikk sklie for å sikre trygg drift, inkludert sjekk av avtrekkerengasjement, avtrekkertrykk, avtrekker tilbakestilling og magasinfunksjon.
- **Bruk av Ettermarkededeler:** Vær forsiktig når du bruker ettermarkedsutstyr, da SCT Manufacturing ikke er ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av deres bruk.
- **Aldersbegrensninger:** Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under den lovlige alderen for våpeneierskap i din jurisdiksjon.
- **Sårbare Grupper:** Hold produktet utilgjengelig for barn og personer som kanskje ikke forstår våpensikkerhet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Monter Rammen:

- Sørg for at du har alle komponentene: SCT SC polymer ramme, elektrolyttinnikkel låseblokk, OEM avtrekkeranordning, standard polymer magasinfanger, magasinfangerfjær, stål avtrekkerpinne, stål låseblokkpinne, standard OEM sklielås, sklielås fjær, polymer avtrekkerhuspinne, OEM avtrekkerhus med utkast, standard sklie stoppanordning, og polert 4.5 lb. elektrolyttinnikkel avtrekkerkobling.

2. Funksjonstesting:

- Når rammen er montert, gjennomfør en funksjonstest ved å bruke en Glock fabrikk sklie for å verifisere:
 - Sikker drift
 - Avtrekkerengasjement
 - Avtrekkertrykk og tilbakestilling
 - Magasinfunksjon

3. Operativ Bruk:

- Bli kjent med rammens funksjoner, inkludert:
 - Fullt montert med SCT SC ramme med Glock OEM og SCT innmat.
 - Serrasjoner og indekspunkt på avtrekkerbeskyttelsen for å hjelpe til med å kontrollere rekyl.
 - Ambidekstral magasinutløser for allsidig håndtering.
 - Flared mag well for enklere magasinbytter.
 - Større avtrekkerbeskyttelse for bedre tilgang når du bruker hansker.

4. Vedlikehold:

- Rengjør regelmessig rammen og inspiser alle komponenter for slitasje og skade.
- Bytt ut eventuelle skadde deler umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Kjør av produktet i samsvar med lokale forskrifter angående våpen og våpenkomponenter.
- Sørg for at våpenrammen er gjort ubrukelig før avhending hvis den ikke lenger er i bruk.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame, vennligst kontakt produsenten eller en sertifisert våpensmed for assistanse.

Konklusjon

Din sikkerhet og sikkerheten til andre er avgjørende. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg bruk av din SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer våpen.

Instrukcje Bezpieczeństwa SCT 43X Złożona Rama Polimerowa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Niniejszy poradnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojej ramy broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem, aby zrozumieć wszystkie środki ostrożności i procedury właściwego postępowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę, której nie zamierzasz zestrzelić.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne tło podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i jej elementy pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Ostrzeżenie dotyczące instalacji:** Instalacja komponentów powinna być przeprowadzana przez certyfikowanego rusznikarza, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- **Testowanie funkcji:** Po złożeniu przeprowadź test funkcji z użyciem fabrycznego suwadła Glock, aby upewnić się o bezpiecznym działaniu, w tym sprawdź zaangażowanie iglicy, siłę spustu, reset spustu oraz funkcję magazynka.
- **Użycie części aftermarket:** Bądź ostrożny przy używaniu akcesoriów aftermarket, ponieważ SCT Manufacturing nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane ich użyciem.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej ustawowego wieku posiadania broni palnej w Twojej jurysdykcji.
- **Grupy wrażliwe:** Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób, które mogą nie rozumieć zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Złożenie Ramy:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty: rama polimerowa SCT SC, blokada niklowana bez elektrolitycznego, zestaw spustowy OEM, standardowy chwytacz magazynka polimerowy, sprężyna chwytacza magazynka, stalowy pin spustu, stalowy pin blokady, standardowy blokada suwadła OEM, sprężyna blokady suwadła, pin obudowy spustu polimerowy, obudowa spustu OEM z wyrzutnikiem, standardowy zespół zatrzaśku suwadła oraz polerowany złącznik spustu niklowanego 4.5 lb.

2. Testowanie Funkcji:

- Po złożeniu przeprowadź test funkcji z użyciem fabrycznego suwadła Glock, aby zweryfikować:
 - Bezpieczne działanie
 - Zaangażowanie iglicy
 - Siłę spustu i reset

- Funkcję magazynka

3. Użytkowanie Operacyjne:

- Zapoznaj się z cechami ramy, w tym:
 - W pełni złożona z ramy SCT SC z częściami OEM i SCT
 - Serracje i punkt indeksowy na osłonie spustu dla kontroli odrzutu
 - Ambidextrous mag release dla wszechstronnej obsługi
 - Flared mag well dla łatwiejszej wymiany magazynków
 - Większa osłona spustu dla lepszego dostępu w rękawicach

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść ramę i sprawdzaj wszystkie komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone części.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi broni palnej i jej komponentów.
- Upewnij się, że rama broni jest unieruchomiona przed utylizacją, jeśli nie jest już używana.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej, prosimy o kontakt z producentem lub certyfikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie swojej SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej.

SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää ja käsitellä aseesi runkoa turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät kaikki turvallisuustoimenpiteet ja oikeat käsittelymenettelyt.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Älä koskaan osoita asetta mitään kohti, jota et aio ampua.
- Säilytä aseesi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen tausta ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen osat kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusvaroitus:** Komponenttien asennus on suoritettava sertifioidun asekorjaajan toimesta, jotta varmistetaan oikea toiminta ja turvallisuus.
- **Toimintatestaus:** Kokoamisen jälkeen suorita toimintatestaus käyttämällä Glocktehdasliukua varmistaaksesi turvallisen toiminnan, mukaan lukien iskijän aktivointi, liipaisimen veto, liipaisimen palautus ja patruunapesän toiminta.
- **Jälkimarkkinoiden osien käyttö:** Ole varovainen käyttäessäsi jälkimarkkinoiden tarvikkeita, sillä SCT Manufacturing ei ole vastuussa niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöillä, jotka ovat alaikäisiä aseiden omistamiseen omassa lainkäyttöalueessaan.
- **Haavoittuvat ryhmät:** Pidä tuote lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ymmärrä aseiden turvallisuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kokoa runko:

- Varmista, että sinulla on kaikki komponentit: SCT SC polymer frame, elektrolyytisesti nickelöity lukituslohkot, OEMliipaisinsarja, standardi polymeeripatruunapainike, patruunapainikejousi, teräksinen liipaisinjousi, teräksinen lukituslohkon pinta, standardi OEMliukustoppa, liukustopin jousi, polymeerinen liipaisinkotelojousi, OEMliipaisinkotelo, jossa on poistaja, standardi liukustoppaasennus ja kiillotettu 4.5 lb. elektrolyytisesti nickelöity liipaisinjohdin.

2. Toimintatestauksen suorittaminen:

- Kun runko on koottu, suorita toimintatestaus käyttämällä Glocktehdasliukua varmistaaksesi:
 - Turvallinen toiminta
 - Iskijän aktivointi
 - Liipaisimen veto ja palautus
 - Patruunapesän toiminta

3. Käytön opettelu:

- Tutustu rungon ominaisuuksiin, mukaan lukien:
 - Täysin koottu SCT SC runko, jossa on Glock OEM ja SCT sisäosat
 - Urat ja indeksipiste liipaisimen suojuksessa rekyylin hallitsemiseksi
 - Molempikätkäinen patruunapainike monipuoliseen käsittelyyn
 - Laajennettu patruunapesä helpottamaan patruunanvaihtoa
 - Suurempi liipaisimen suojuksen paremman pääsyn vuoksi hansikkailla

4. Huolto:

- Puhdista runko säännöllisesti ja tarkista kaikki komponentit kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten aseita ja asekomponentteja koskevien sääntöjen mukaan.
- Varmista, että ase runko on tehty käyttökunnottomaksi ennen hävittämistä, jos se ei ole enää käytössä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai sertifioituun asekorjaajaan saadaksesi apua.

Johtopäätös

Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus käsitellessäsi aseita.

Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Introduktion

Tack för att du valt SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv plattform för att bygga pistoler. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla komponenter med SCT 43Xramen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är tomt.
- Använd en säkerhetsåtgärd för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar avseende vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av ramen:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Följ instruktionerna för montering av SCT SCram med Glock® OEM och SCTinternals.
- Använd en certifierad vapensmed för installation av matchande komponenter för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.

2. Funktionstestning:

- Efter montering, genomför en funktionstestning med en Glock® fabriks slide.
- Kontrollera säker drift, slagfjäderengagemang, avtryckardrag, avtryckaråterställning och magasinets funktion.

3. Användning:

- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att avfyra.
- Använd en säker och kontrollerad miljö för avfyrning.
- Var medveten om omgivningen och potentiella risker vid användning av produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- För att minska miljöpåverkan, återvinn plast och metallkomponenter där det är möjligt.
- Tillsammans med andra avfall, lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation om den inte längre används.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en certifierad vapensmed eller SCT Manufacturing.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Tack för att du bidrar till en säker vapenkultur.

SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaším rámem zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste pochopili všechna bezpečnostní opatření a správné postupy manipulace.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu zastřelit.
- Uložte svou zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neautorizovaných uživatelů.
- Vždy používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka při manipulaci se zbraněmi.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pozadí při střelbě.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Varování při Instalaci:** Instalaci komponentů by měl provádět certifikovaný zbrojář, aby byla zajištěna správná funkce a bezpečnost.
- **Funkční Testování:** Po sestavení proveďte funkční test s továrním závěrem Glock, abyste zajistili bezpečný provoz, včetně kontroly zapojení úderníku, odporu spouště, resetu spouště a funkčnosti zásobníku.
- **Použití Dílů po Trhu:** Budte opatrní při používání příslušenství po trhu, protože SCT Manufacturing nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené jejich použitím.
- **Věkové Omezení:** Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími než zákonný věk pro vlastnictví zbraně ve vaší jurisdikci.
- **Zranitelné Skupiny:** Udržujte produkt mimo dosah dětí a jednotlivců, kteří nemusí rozumět bezpečnosti zbraní.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Sestavení Rámu:

- Ujistěte se, že máte všechny komponenty: SCT SC polymerový rám, elektroliticky niklovaný zámkový blok, OEM spoušťovou sestavu, standardní polymerový záchyť zásobníku, pružinu záchyty zásobníku, ocelový kolík spouště, ocelový kolík zámkového bloku, standardní OEM zámek závěru, pružinu zámků závěru, kolík plastového pouzdra spouště, OEM pouzdro spouště s vyhazovačem, standardní sestavu pro zastavení závěru a leštěný 4,5 lb. elektroliticky niklovaný konektor spouště.

2. Funkční Testování:

- Jakmile je rám sestaven, proveďte funkční test pomocí továrního závěru Glock, abyste ověřili:
 - Bezpečný provoz
 - Zapojení úderníku
 - Odpor spouště a reset
 - Funkčnost zásobníku

3. Provozní Použití:

- Seznamte se s funkcemi rámu, včetně:
 - Plně sestaveného SCT SC rámu s interními díly Glock OEM a SCT.
 - Drážek a indexovacího bodu na ochraně spouště pro lepší kontrolu zpětného rázu.
 - Oboustranného uvolnění zásobníku pro univerzální manipulaci.
 - Rozšířené mag well pro snadnější výměny zásobníků.
 - Větší ochrany spouště pro lepší přístup při nošení rukavic.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte rám a kontrolujte všechny komponenty na opotřebení a poškození.
- Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené části.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se zbraní a komponentů zbraní.
- Zajistěte, aby byl rám zbraně před likvidací znefunkčnen, pokud již není používán.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame se prosím obraťte na výrobce nebo certifikovaného zbrojáře pro pomoc.

Závěr

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou na prvním místě. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné používání vašeho SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi.