

COLLET NECK SIZER DIES - .300 AAC BLACKOUT COLLET NECK SIZING DIE ONLY

There is no loading system that will load more accurate ammunition than Lee Collet Dies. A collet squeezes the case neck against a precision mandrel for a perfect fit with minimum run-out. No lube case is needed. Cases last ten times longer, so the savings on only 35 cases will pay for the dies.



Attributes

- Name: .300 AAC BLACKOUT COLLET NECK SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108991
- Mfr. No.: 91017
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Die Style: Neck Sizing Die
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910174

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLLET NECK SIZER DIES .300 AAC BLACKOUT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recalibrar el Cuello Collet de Lee Precision .300 AAC Blackout](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation des COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT](#)
- [Suomi: COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT Käyttöohje ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT](#)

Sicherheitshinweise für den COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT! Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Im Falle von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Hülsen für das Kaliber .300 AAC Blackout.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Sizing der Hülsen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Nähe des Produkts gelangen, um Rutschgefahr zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Collet Neck Sizer Dies vollständig und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Befestigen Sie den Collet Neck Sizer Die gemäß den Anweisungen in Ihrer Presse.
- Stellen Sie sicher, dass der Die fest sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülsen in den Collet ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig positioniert sind.
- Betätigen Sie die Presse gleichmäßig, um die Hülsen zu size.
- Überprüfen Sie die Passform der Hülsen nach dem Sizing, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.
- Reinigen Sie den Collet regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile oder beschädigten Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Praktiken zu befolgen, indem Sie recycelbare Materialien trennen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können auch Informationen zur Produktsicherheit auf der EU Safety Gate Plattform finden.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT zu gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for COLLET NECK SIZER DIES .300 AAC BLACKOUT

Introduction

Thank you for choosing the COLLET NECK SIZER DIES .300 AAC BLACKOUT. This product is designed for precision reloading, allowing you to create accurate ammunition with ease. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle reloading equipment with care and follow all safety instructions.
- Ensure that the workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Keep the COLLET NECK SIZER DIES out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible components as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect your equipment for any signs of wear or damage before use.
- Store the dies in a safe, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Always wear safety glasses when using reloading equipment to protect your eyes from debris.
- **Handling Hazards:** Be cautious when handling sharp tools and components. Use appropriate tools to avoid injury.
- **Chemical Safety:** If using lubricants or cleaning agents, ensure they are safe for use with reloading tools and follow the manufacturer's safety instructions.
- **Reloading Practices:** Follow recommended reloading practices to avoid overloading cartridges, which can cause malfunctions or accidents.
- **Ventilation:** Ensure proper ventilation in your workspace, especially when working with primers and powders.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Secure the die in the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the correct height for your specific reloading setup.
- Ensure the die is tightly fastened to prevent movement during use.

2. Preparing Cases:

- Clean and inspect all cases before sizing.
- Remove any debris or contaminants to ensure a proper fit.

3. Using the Collet Neck Sizer Die:

- Insert the case into the die and ensure it is seated correctly.
- Pull the handle of the reloading press smoothly to apply pressure on the collet.
- Release the handle and remove the sized case.
- Repeat the process for all cases, ensuring consistent operation.

4. PostUse Care:

- Clean the die after each use to prevent buildup and ensure longevity.
- Store the die in its original packaging or a designated storage area to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not throw away the dies in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.
- Follow manufacturer guidelines for the disposal of any lubricants or chemicals used during the reloading process.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COLLET NECK SIZER DIES .300 AAC BLACKOUT, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your COLLET NECK SIZER DIES .300 AAC BLACKOUT. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recalibrar el Cuello Collet de Lee Precision .300 AAC Blackout

Introducción

Gracias por elegir el Die de Recalibrar el Cuello Collet de Lee Precision para .300 AAC Blackout. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga precisa y eficiente. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Utiliza el die únicamente con el cartucho especificado: .300 AAC Blackout.
- Verifica el estado del die antes de cada uso. No utilices el die si presenta daños visibles.
- Siempre usa protección ocular y guantes adecuados al manipular componentes de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del die puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de uso correctamente.
- **Evita el Sobrecarga:** No sobrecargues las fundas. Sigue las especificaciones del fabricante para evitar problemas.
- **Manejo de Materiales:** Al manipular munición y componentes de recarga, asegúrate de que el área esté libre de distracciones y peligros.
- **Uso de Lubricante:** No se necesita lubricante para las fundas, lo que reduce el riesgo de deslizamientos accidentales.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias para la instalación y uso del die.

2. Instalación del Die:

- Monta el die en tu prensa de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que el die esté bien ajustado y alineado.

3. Uso del Die:

- Inserta la funda en el die asegurándote de que esté correctamente colocada.
- Baja el mandril de precisión para apretar el cuello de la funda.
- Realiza el proceso de recarga según las especificaciones de carga recomendadas.

4. Verificación:

- Después de usar el die, verifica que las fundas estén dimensionadas correctamente.

- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar la munición recargada.

Instrucciones de Eliminación

- El die y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de equipos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de serie del producto y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficaz de tu Die de Recalibrar el Cuello Collet de Lee Precision.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation des COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation des COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. Il est important de lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour éviter les accidents dus à une usure excessive.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de cet outil, notamment les blessures dues à des pièces mobiles.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises cet outil pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilise des gants de protection pour éviter les coupures et les éraflures.
- Assuretoi que l'outil est correctement installé et sécurisé avant de l'utiliser.
- Ne force pas l'outil au-delà de ses capacités pour éviter les dommages et les blessures.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que la presse de rechargement est correctement fixée et stable.
- Fixe le COLLET NECK SIZER DIE dans la presse selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le collet est bien aligné avant de commencer le processus de recalibrage.

2. Utilisation :

- Insère la douille dans le collet de l'outil.
- Actionne la presse lentement et uniformément pour comprimer le col de la douille.
- Vérifie que la douille est correctement recalibrée avant de l'utiliser pour le chargement.
- Ne laisse pas l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des pièces usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'outil dans des décharges non autorisées.
- Renseignetoi sur les programmes de recyclage disponibles pour les outils usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un point de vente agréé.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace des COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité et que des précautions appropriées doivent toujours être prises lors de l'utilisation d'outils de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT

Introduzione

Grazie per aver scelto il COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione nella ricarica delle munizioni. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segnala eventuali problemi di funzionamento o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il die se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Assicurati che il collet e il mandrino siano puliti e privi di detriti prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare lubrificanti per le cartucce, poiché non sono necessari e possono compromettere la precisione.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per la ricarica delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Monta il die nel tuo pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
2. Assicurati che il die sia fissato saldamente e allineato correttamente.

• Uso:

1. Inserisci la cartuccia nel collet.
2. Aziona la pressa per stringere il collo della cartuccia contro il mandrino di precisione.
3. Controlla la vestibilità della cartuccia e ripeti il processo se necessario.
4. Dopo l'uso, pulisci il die per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per il Dispositivo

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per la corretta eliminazione dei materiali di ricarica e dei componenti del prodotto.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulla raccolta dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il

produttore. È importante avere un punto di riferimento per qualsiasi preoccupazione relativa alla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Lee Precision Collet Neck Sizer Die for .300 AAC Blackout. Dette produktet er designet for å gi presis og effektiv hylsesikting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid vernebriller og passende verneutstyr når du arbeider med hylser og ladningssystemer.
- Kontroller at verktøyet er i god stand før bruk, og se etter tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk kun hylser og komponenter som er kompatible med .300 AAC Blackout.
- Unngå å overbelaste hylser ved å følge anbefalte ladninger.
- Sørg for at collet er riktig justert før hver bruk for å oppnå optimal presisjon.
- Ikke bruk hylser som viser tegn til skade, som sprekker eller deformasjoner.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler av dies er til stede og i god stand.
- Rengjør hylser grundig før de settes inn i dies.

2. Installasjon:

- Monter dies i en passende pressesak som er designet for å håndtere .300 AAC Blackout.
- Juster dies i henhold til produsentens spesifikasjoner for å sikre korrekt passform.

3. Bruk:

- Sett inn en hylse i collet.
- Stram collet forsiktig for å sikre at hylsen er på plass.
- Betjenn pressen jevnt og kontroller at hylsehalset blir klemmet mot mandrellet.
- Fjern hylsen forsiktig etter at prosessen er fullført.

4. Etter bruk:

- Rengjør dies og oppbevar dem på et tørt sted.
- Kontroller dies for slitasje og skader før lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte hylser og komponenter i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste hylser i vanlig søppel; sjekk om det finnes spesielle innsamlingsprogrammer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktmetoder.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager at produktet er defekt eller utgjør en sikkerhetsrisiko, rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Lee Precision Collet Neck Sizer Die. Takk for at du valgte vårt produkt!

COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT Käyttöohje ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vain koulutettujen henkilöiden toimesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja patruunoiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta hyvin valaistussa ja turvallisessa ympäristössä.
- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet patruunoiden kanssa.
- Vältä liiallista voimaa, kun puristat patruunan kaulaa colletin ympärille.
- Älä koskaan yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä collet neck sizing die tukevasti latovälineeseen.
- Tarkista, että collet on oikein asetettu ja että se ei liikahta asennuksen aikana.

2. Käyttö

- Aseta patruuna colletin sisään.
- Purista patruunan kaulaa tarkkuusmandrelin ympärille.
- Varmista, että patruuna on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Poista valmis patruuna ja tarkista, että se on kunnolla muotoiltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt patruunat ja muut jätteet paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden käsittelystä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön COLLET NECK SIZER DIES LEE

PRECISION .300 AAC BLACKOUT tuotteelle. Kiitos, että valitsit Lee Precisionin!

Säkerhetsinstruktioner för COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT

Introduktion

Tack för att du valt COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. Denna produkt är designad för att ge hög precision vid kalibrering av hylsor. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minska risken för olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med hylsor och verktyg.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast hylsor som är kompatibla med .300 AAC Blackout.
- Följ noggrant instruktionerna för installation och användning för att undvika skador.
- Undvik att överbelasta verktyget; följ rekommenderade specifikationer.
- Var försiktig med rörliga delar för att undvika kläm eller skärskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av dies:

- Fäst collet neck sizing die i din laddpress enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att dies är korrekt installerad och justerad innan du börjar använda den.

2. Användning av dies:

- Placera en hylsa i collet och se till att den sitter ordentligt.
- Använd pressen för att kalibrera hylsan. Observera att ingen smörjning är nödvändig.
- Kontrollera hylsorna efter kalibrering för att säkerställa att de är inom specifikationerna.

3. Underhåll:

- Rengör dies regelbundet för att avlägsna eventuellt skräp eller rester.
- Inspektera dies för slitage och byt ut den vid behov för att säkerställa säker användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte defekta eller slitna delar i vanlig soppåse. Följ lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Information om tillverkaren finns på produktens förpackning eller i bruksanvisningen.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 AAC BLACKOUT. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.