

ADJUSTABLE TRIGGER FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/GLD SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers.

Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48.

Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot.

Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands.

High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use.

Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48
Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/GLD SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109419
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-GREY-GOLD
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 48,43X,43
- Model Number: Gray with Gold Screw
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.018kg

- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. de Tyrant CNC pour Glock 43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS](#)
- [Norsk: Brukermanual for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/GLD SCREW](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48 GRY/GLD SKRUV](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48

Einführung

Willkommen beim ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die erforderlichen Kenntnisse im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur mit Ihrer Glock 43, 43X oder 48 kompatible Teile.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Trigger installieren oder warten.
- Vermeiden Sie es, den Trigger mit übermäßiger Kraft zu betätigen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Testen Sie die Funktion des Triggers in einer sicheren Umgebung, bevor Sie ihn in einer echten Situation verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Triggers

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den ursprünglichen Trigger gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock.
- Installieren Sie den ADJUSTABLE TRIGGER gemäß den beigefügten Anweisungen.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des neuen Triggers, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Triggers

- Halten Sie die Waffe immer in einer sicheren Richtung.
- Betätigen Sie den Trigger sanft und gleichmäßig.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Schießens eine stabile Haltung einnehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und verantwortungsvoll entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts direkt mit den zuständigen Stellen kommunizieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48 zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger designed for Glock 43, 43X, and 48 models. This product is engineered to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the trigger is not engaged unless you are ready to shoot.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to fire.
- Store the trigger and firearm in a secure location away from unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Adjustable Trigger is compatible with your Glock model (G43, G43X, G48) before installation.
- Only use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Avoid using the trigger under adverse conditions (e.g., extreme temperatures, moisture) that may affect performance.
- Use suitable protective gear, such as safety glasses and ear protection, when operating a firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, including a screwdriver and any other required equipment.
2. **Unload the Firearm:** Before proceeding, ensure that the firearm is completely unloaded.
3. **Remove the Old Trigger:**
 - Carefully disassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.
 - Remove the existing trigger by unscrewing it and detaching it from the trigger bar.
4. **Install the Adjustable Trigger:**
 - Align the new Adjustable Trigger with the trigger bar.
 - Secure it in place with the provided screws, ensuring a tight fit.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your firearm.
6. **Function Check:** Conduct a function check to ensure that the trigger operates correctly before use.

Usage Instructions

- When ready to fire, ensure that you are in a safe shooting position.
- Engage the trigger only when you are prepared to shoot.
- After firing, allow the trigger to reset fully before taking another shot.
- If you experience any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- If the product is no longer functional, consider recycling where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Adjustable Trigger for Glock® ITTS Trigger. Always prioritize safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. de Tyrant CNC pour Glock 43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente I.T.T.S. de Tyrant CNC pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente et remplace-la si tu observes des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la détente ou n'ajoute pas d'accessoires non approuvés, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Range la détente dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute, consulte un professionnel qualifié avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Toujours traiter la détente comme si elle était chargée. Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne veux pas détruire.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que la détente est correctement installée et fonctionnelle.
- **Environnement** : Utilise la détente dans un environnement sûr et approprié, loin des distractions.
- **Formation** : Assure-toi d'avoir reçu une formation adéquate sur l'utilisation des armes à feu avant d'utiliser la détente I.T.T.S.
- **Équipement de Sécurité** : Porte toujours des lunettes et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer la détente.
- Retire la détente d'origine en suivant les instructions du fabricant de Glock.
- Installe la détente I.T.T.S. en suivant les étapes suivantes :
 - Aligne la détente avec le mécanisme de l'arme.
 - Utilise les vis de réglage fournies pour fixer la détente en place.
 - Vérifie que la détente est solidement installée et qu'elle fonctionne correctement.

2. Utilisation :

- Prends en main l'arme avec une prise ferme et stable.
- Appuie doucement sur la détente pour tirer. La détente I.T.T.S. est conçue pour offrir une réinitialisation rapide, alors sois prêt à tirer à nouveau.
- Après chaque tir, vérifie que la détente fonctionne correctement avant de continuer à tirer.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la détente I.T.T.S. de manière responsable. Si tu souhaites te débarrasser de la détente, consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Ne jette pas la détente dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les programmes de recyclage ou

d'élimination appropriés pour les produits d'armement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la détente I.T.T.S. de Tyrant CNC, n'hésite pas à consulter le site Web du fabricant ou à contacter un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux maximiser l'efficacité et la sécurité de ta détente I.T.T.S. pour Glock 43, 43X ou 48. Rappelle-toi toujours que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il Glock 43, 43X e 48. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo riportate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli di pistola specificati: Glock 43, 43X e 48.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi da fuoco.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Utilizza sempre occhiali di protezione durante le sessioni di tiro.
- Non forzare mai il grilletto durante l'installazione o l'uso.
- Verifica che il grilletto sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il grilletto originale dalla tua Glock seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Grilletto:

- Posiziona il Grilletto Regolabile Tyrant CNC ITTS nel vano del grilletto della Glock.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti di fissaggio fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi nel grilletto.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto senza munizioni.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto risponda correttamente.

4. Uso:

- Durante l'uso, mantieni sempre la pistola puntata in una direzione sicura.
- Segui le procedure di sicurezza standard per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per garantire una corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza relativa al Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per ulteriori informazioni.

Ricorda che l'uso responsabile e consapevole del tuo grilletto contribuisce non solo alla tua sicurezza, ma anche a quella degli altri. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento con il tuo Glock!

Brukermanual for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/GLD SCREW

Introduksjon

Takk for at du har valgt ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. Denne guiden inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av din nye avtrekker.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert tekniker for å unngå potensielle farer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert sikkerhetsbriller og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- Hold produktet og alle tilbehør utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Vær oppmerksom på at denne avtrekkeren er designet for Glockmodeller G43, G43X og G48. Bruk den kun på disse modellene.
- Unngå å bruke produktet hvis du oppdager noen feil eller skader.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre produktet uten tillatelse fra produsenten.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller fjerner avtrekkeren.
- Vær oppmerksom på avtrekkerens sterke resetfunksjoner, og håndter den med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendig verktøy for installasjonen, inkludert skrutrekker og eventuelt annet verktøy.

2. Fjerning av eksisterende avtrekker:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende avtrekkeren fra Glockmodellen din.
- Oppbevar alle deler og skruer på et trygt sted.

3. Installasjon av I.T.T.S. avtrekker:

- Plasser den nye avtrekkeren på plass i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk setteskruene som følger med produktet, og stram dem forsiktig for å sikre at avtrekkeren sitter godt.
- Kontroller at alle deler er på plass og at det ikke er noen løse skruer.

4. Testing:

- Før du bruker våpenet, test avtrekkeren for å sikre at den fungerer som den skal.
- Utfør flere tørrtreninger for å bli kjent med avtrekkeren og dens resetfunksjoner.

Avfallshåndtering

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering, spesielt for produkter som inneholder metall og plast.
- Vurder å returnere produktet til produsenten for resirkulering eller riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen du trenger.

Vennligst merk at sikkerhet alltid er førsteprioritet når det gjelder bruk av våpen og tilbehør. Følg disse retningslinjene nøye for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med din nye avtrekker.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/GLD SCREW tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että kaikki asennusruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käytä aseeseen käsittelyyn liittyviä parhaita käytäntöjä.
- Varmista, että liipaisin on täysin palautunut ennen seuraavaa laukausta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Poista alkuperäinen liipaisin ja liipaisimen varsi seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Asenna I.T.T.S. liipaisin ja varsi paikoilleen varmistaen, että kaikki osat istuvat tiiviisti.
4. Kiinnitä asennusruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
5. Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että kaikki toiminnot ovat kunnossa.

Käyttö

- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä tositilanteessa.
- Varmista, että olet perehtynyt liipaisimen toimintaan ja sen erityisominaisuuksiin.
- Säädä liipaisimen asetuksia tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen toiminnan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja noudattaen paikallisia hävittämisohjeita.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, erityisesti jos se sisältää metalliosia tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, kun käytät ampumaaseita ja niiden lisävarusteita. Noudata aina

ohjeita ja varmista turvallinen käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48 GRY/GLD SKRUV

Introduktion

Tack för att du valt ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Glockpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Lär dig och förstå funktionerna hos I.T.T.S. avtryckaren innan användning.
- Använd inte avtryckaren om den är skadad eller om det finns misstankar om att den inte fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att pistolen är avsäkrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera I.T.T.S. avtryckaren genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad och fungerar som den ska innan användning.

2. Användning av avtryckaren:

- Bekanta dig med avtryckarens funktioner och hur den påverkar skottets avfyrning.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Glockmodeller (G43, G43X, G48).
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet efter installationen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten innehåller material som kan vara skadliga för miljön, följ riktlinjer för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem bidrar du till en säker och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER.