

RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT W/ADAPTER MOUNT - VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT W/PICATINNY LOW MOUNT BLK

VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT W/ADAPTER MOUNT The RFX44 is engineered for rapid target acquisition with a 5 MOA green dot reticle that capitalizes on the human eye's heightened sensitivity to green wavelengths—a technology pioneered by Viridian two decades ago. When compared to red dots, the green reticle and a proprietary specially-designed green multi-coated lens offer unmatched color transmission and crystal-clear visibility. Pushing the boundaries of electro-optic design, the battery and electronic components are situated at the top of the sight, delivering a sleek profile that increases and lowers the viewing window while preserving compactness. The RFX44's closed emitter architecture significantly alleviates one of the prevailing challenges often associated with traditional reflex sights: the delay in dot acquisition. The enclosed housing provides superior protection against environmental elements like dust, moisture, and debris, ensuring consistent performance and long-lasting durability in the toughest conditions. Auto shut off and INSTANT-ON ensures extreme battery life and readiness. Crafted from 6061 aluminum tailored for today's high-performance pistols, the RFX44 also offers tactile and audible adjustments that serve the discerning shooter. Elevate your game with this groundbreaking addition to the RFX line of electro-optics. Step into the future—this isn't just an optic, it's the next evolution in precision shooting technology. FEATURES 5 MOA Green Dot Reticle for fast, highly visible target acquisition Closed Emitter Design protects against dust, moisture, and debris INSTANT-ON® activation with auto shut-off for extended battery life Durable 6061 aluminum housing built for rugged performance SPECS Reticle: 5 MOA Green Dot Dot Color: Green Battery Life: 30,000+ hours Activation: INSTANT-ON® with Auto Shut-Off Battery Type: CR1632 Brightness Settings: 10 (8 Daylight / 2 Night Vision) Construction: 6061 Aluminum Housing Design: Closed Emitter Waterproof Rating: IPX6 Magnification: 1x Objective Lens: 21 × 16.5 mm Length: 1.59 in Weight: 1.59 oz Eye Relief: Unlimited Lens Coating: Fully Multi-Coated Adjustments: Windage & Elevation (tactile/audible)



Attributes

- Name: VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT W/PICATINNY LOW MOUNT BLK
- Manufacturer: VIRIDIAN
- Product no.: 430118937
- Mfr. No.: 981-0112
- Brightness Settings: 10 settings
- Finish: Black
- Night Vision Compatible: Yes
- Night Vision Compatible: Yes
- Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery
- Reticle: 5 MOA Green Dot
- Reticle Color: Green
- Weight: 1.59 lbs
- Delivery weight: 2.631kg
- Shipping height: 78mm
- Shipping width: 59mm

- Shipping length: 108mm
- UPC: 602835805166

Item details

US export classification: 0A504.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT](#)
- [English: RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RFX44 Kompakt Grønn Dot Reflex Sikte](#)

Sicherheitsanweisungen für den RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine präzise Zielerfassung zu ermöglichen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine Verwendung geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Visier nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Achte darauf, dass das Visier sicher montiert ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, das Visier bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Schütze das Visier vor Stößen und Stürzen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Sichtfenster sauber, um die Sicht zu optimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
2. Befestige das Visier sicher an der PicatinnySchiene deiner Waffe.
3. Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass das Visier fest sitzt.
4. Stelle das Visier auf deine individuellen Bedürfnisse ein (z.B. Helligkeitseinstellungen).

Nutzung

- Aktiviere das Visier durch die INSTANTON® Funktion.
- Überprüfe regelmäßig die Batterielebensdauer (30.000+ Stunden).
- Verwende die Helligkeitseinstellungen entsprechend den Lichtverhältnissen (10 Einstellungen verfügbar).
- Achte darauf, dass das Visier während der Benutzung immer sauber und frei von Schmutz ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften für Elektroschrott.
- Batterien sollten getrennt und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Informiere dich über Rückgabe und Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deine Verkaufsstelle. Sie

können dir bei spezifischen Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, das Produkt sicher zu verwenden und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your experience with this product is safe and effective. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Keep the sight out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear. If damaged, discontinue use immediately.
- Avoid exposing the sight to extreme temperatures, humidity, or direct sunlight for prolonged periods.
- Always store the sight in a safe, dry place when not in use.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The RFX44 is designed for use on firearms. Ensure you are trained and authorized to handle firearms before using this product.
- Always treat every firearm as if it is loaded. Follow all firearm safety rules.
- Ensure the sight is securely mounted on your firearm before use. A loose sight can affect accuracy and safety.
- Do not attempt to disassemble or modify the sight. This may void the warranty and pose safety risks.
- Avoid looking directly at the sun through the sight, as this can cause serious eye damage.
- Use the sight only in conditions for which it is designed. Do not use it in environments that exceed its waterproof rating (IPX6).

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the Picatinny rail on your firearm.
- Align the RFX44 sight's mount with the rail and slide it into position.
- Secure the sight using the provided mounting screws. Ensure it is tightened adequately but do not overtighten.
- Check the alignment of the sight with your firearm's barrel.

2. Usage:

- Turn on the sight using the INSTANTON® activation feature. The sight will automatically shut off after a period of inactivity.
- Adjust the brightness settings to suit your environment. There are 10 brightness settings available (8 for daylight and 2 for night vision).
- Use the tactile and audible adjustments for windage and elevation to zero in your sight.
- Maintain a proper shooting stance and ensure a clear line of sight through the sight.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the battery (CR1632) before disposal and dispose of it according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the sight or its components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight responsibly!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino riflesso RFX44 Compact Green Dot di Viridian. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di tiro sicura. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali, anche se non è carico.
- Evita di utilizzare il mirino in ambienti in cui ci sono riflessi che potrebbero interferire con la visibilità.
- Non tentare di smontare o riparare il mirino. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.
- Assicurati che la batteria sia installata correttamente e sostituiscila solo con batterie dello stesso tipo (CR1632).
- Non utilizzare il mirino se la batteria è scarica; sostituiscila immediatamente per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Montaggio:** Fissa il mirino RFX44 sull'adattatore Picatinny utilizzando le viti fornite. Assicurati che sia ben saldo.
2. **Allineamento:** Regola il mirino in modo che sia allineato con l'arma. Puoi utilizzare le regolazioni di elevazione e deriva per un allineamento preciso.
3. **Installazione della Batteria:** Apri il vano batteria, inserisci una batteria CR1632 rispettando la polarità indicata e richiudi il vano.

Uso

- Accendi il mirino premendo il pulsante di attivazione INSTANTON.
- Regola la luminosità del reticolo in base alle condizioni di luce utilizzando il regolatore di luminosità.
- Per spegnere il mirino, puoi semplicemente lasciarlo inattivo; si spegnerà automaticamente dopo un periodo di inattività.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative locali per le batterie al litio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Viridian per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight in modo sicuro e responsabile. Assicurati di mantenere sempre una buona pratica di sicurezza durante l'uso di qualsiasi attrezzatura di tiro.

Brukerveiledning for RFX44 Kompakt Grønn Dot Reflex Sikte

Introduksjon

Takk for at du valgte RFX44 Kompakt Grønn Dot Reflex Sikte fra VIRIDIAN. Denne veiledningen er laget for å gi deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Rapportér eventuelle farlige forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger via EU Safety Gate plattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk vernebriller:** Når du bruker sikte, anbefales det å bruke vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle reflekser eller lysglimt.
- **Unngå å sikte på mennesker eller dyr:** Dette sikte er laget for presisjonsskyting og bør aldri rettes mot levende vesener.
- **Vær oppmerksom på omgivelsene:** Sørg for at du er klar over hva som er bak målet du sikter på.
- **Batterisikkerhet:** Bruk kun anbefalte batterier (CR1632) og unngå kortslutning av batterikontaktene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Fjern sikte fra emballasje:** Ta forsiktig ut sikte og tilbehør fra esken.
2. **Montering:**
 - Plasser adapterfestet på ønsket posisjon på våpenet.
 - Stram festeskruene forsiktig, men unngå overstramming.
3. **Batteriinnsetting:**
 - Åpne batteridekselet.
 - Sett inn CR1632batteriet med riktig polaritet.
 - Lukk batteridekselet.

Bruk

1. **Aktivering:** Slå på sikte ved å bruke INSTANTON® funksjonen. Sikte aktiveres automatisk når det er i bruk.
2. **Justering av retikkel:**
 - Juster vind og høyde ved hjelp av de taktile knappene.
 - Test retikkelen for nøyaktighet før bruk.
3. **Lysinnstillinger:** Velg lysinnstilling etter behov (10 tilgjengelige innstillinger).

Avfallsinstruksjoner

- **Batterihåndtering:** Brukte batterier skal kastes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- **Produktavfall:** Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.

- **Resirkulering:** Vurder å resirkulere deler av produktet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av RFX44 Kompakt Grønn Dot Reflex Sikte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Avslutning

Vi takker for at du valgte RFX44 Kompakt Grønn Dot Reflex Sikte. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med produktet. Husk alltid å bruke sunn fornuft og følge sikkerhetsprosedyrer når du håndterer optisk utstyr.