

EXPRESS BROWN #2 - 16 OZ. EXPRESS BROWN #2

Quick & Easy Using Propane Torch

No damp cabinets or long rusting periods required to get top-quality, good-looking browns. Heat gun or part to 150°-200° F. with propane torch; swab on solution, and card with soft wire wheel or fine steel wool. Repeat the application of solution and carding until color wanted is achieved. Brown #2 gives excellent brown and does not require to be boiled in water for a beautiful brown finish. You can boil it if you would like for very dark brown almost black color. Complete instructions are included.



Attributes

- Name: 16 OZ. EXPRESS BROWN #2
- Manufacturer: MARK LEE
- Product no.: 575100016
- Mfr. No.: P2
- Size: 16 oz
- Delivery weight: 0.567kg
- Shipping height: 762mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 76mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXPRESS BROWN #2 16 OZ](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ](#)

Sicherheitshinweise für den EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den EXPRESS BROWN #2 von MARK LEE. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nicht in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass die Temperatur des Heißluftgebläses oder der Propangasflamme 150°200° F nicht überschreitet.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen.
- Halte eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher in der Nähe, falls es zu einem Brand kommen sollte.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Bereite alle benötigten Werkzeuge und Materialien vor: Heißluftgebläse oder Propangasflamme, weiche Drahtbürste oder feine Stahlwolle.

2. Erhitzen:

- Erhitze das Teil mit dem Heißluftgebläse oder der Propangasflamme auf 150°200° F.

3. Anwendung:

- Trage die Lösung gleichmäßig auf die Oberfläche auf.
- Bearbeite die Oberfläche mit der weichen Drahtbürste oder der feinen Stahlwolle.

4. Wiederholung:

- Wiederhole die Anwendung der Lösung und das Bearbeiten, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.

5. Farbintensität:

- Beachte, dass Brown #2 exzellente Brauntöne liefert, ohne dass das Produkt in Wasser gekocht werden muss.
- Du kannst es jedoch kochen, wenn du eine sehr dunkle, fast schwarze Farbe wünschst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Flaschen und Verpackungen gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Reste des Produkts sicher verpackt sind, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der Schutz der Benutzer höchste Priorität haben. Halte dich an alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXPRESS BROWN #2 16 OZ

Introduction

Thank you for choosing EXPRESS BROWN #2. This product is designed to provide excellent browning without the need for boiling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the product.
- Always read and follow the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles, when using this product.
- Be aware of potential hazards and take necessary precautions to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Flammability:** The product is flammable. Keep away from open flames, sparks, and heat sources.
- **Inhalation:** Avoid inhaling vapors. Use in a wellventilated space or wear a respirator if necessary.
- **Skin Contact:** Avoid direct contact with skin. If contact occurs, wash the affected area with soap and water immediately.
- **Eye Contact:** In case of eye contact, rinse thoroughly with water for at least 15 minutes and seek medical attention if irritation persists.
- **Storage:** Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources. Ensure the container is tightly closed when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surface to be treated is clean and dry.
- Gather necessary equipment: heat gun or propane torch, soft wire wheel or fine steel wool, and protective gear.

2. Heating:

- Heat the area to be treated to a temperature of 150°200° F using a heat gun or propane torch.

3. Application:

- Swab the solution onto the heated surface evenly.
- Use a soft wire wheel or fine steel wool to card the surface gently.

4. Reapplication:

- Repeat the application of the solution and carding process until the desired color is achieved.
- Note: For a very dark brown, almost black color, boiling the solution is an option, but not necessary for achieving a beautiful finish.

5. Final Steps:

- Allow the treated surface to cool before handling.
- Follow any additional instructions included with the product for optimal results.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local regulations.
- Do not pour down drains or dispose of in household waste.
- Check with local waste management authorities for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding EXPRESS BROWN #2, please refer to the contact information provided on the product packaging or manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of EXPRESS BROWN #2. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts or questions. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ

Introduction

Merci d'avoir choisi le produit EXPRESS BROWN #2 de MARK LEE. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'Union Européenne. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Ce produit est conçu pour un usage non alimentaire. Assure-toi de ne pas l'utiliser pour des applications alimentaires.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie l'intégrité de l'emballage avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rince immédiatement à l'eau et consulte un médecin si nécessaire.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, contacte immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur directe et des sources d'inflammation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un pistolet à chaleur ou un chalumeau à propane avec précaution pour éviter des brûlures.
- Applique la solution dans une zone bien ventilée pour éviter l'inhalation de fumées nocives.
- Porte des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de l'application pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne laisse pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Évite tout contact avec des surfaces inflammables pendant l'application.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Surface:

- Assure-toi que la surface à traiter est propre et sèche.
- Retire toute rouille ou saleté de la surface.

2. Chauffage:

- Utilise un pistolet à chaleur ou un chalumeau à propane pour chauffer la pièce à une température de 150°200° F (65°93° C).
- Sois prudent lorsque tu utilises des outils de chauffage.

3. Application de la Solution:

- Applique la solution EXPRESS BROWN #2 uniformément sur la surface chauffée.
- Utilise une brosse en fil doux ou de la laine d'acier fine pour frotter la solution sur la surface.

4. Répétition:

- Répète l'application et le frottement jusqu'à obtenir la couleur désirée.
- Pour une couleur brun très foncé, tu peux faire bouillir le produit dans de l'eau.

5. Finition:

- Laisse sécher complètement la surface après application.
- Vérifie que la couleur est uniforme et conforme à tes attentes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les égouts ou dans la nature.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits chimiques.
- Si possible, retourne le produit non utilisé ou les déchets au point de vente pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit EXPRESS BROWN #2 de MARK LEE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'utilizzo di EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ. Questo prodotto è progettato per offrirti un marrone di alta qualità senza la necessità di armadietti umidi o lunghi periodi di ruggine. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Indossa sempre guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle.
- Utilizza occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schizzi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Riscalda il pezzo a una temperatura compresa tra 150° e 200° F utilizzando un cannello a gas propano.
- Applica la soluzione di marrone e strofina con una ruota di filo morbido o lana d'acciaio fine.
- Ripeti l'applicazione e la strofinatura fino a raggiungere il colore desiderato.
- Se desideri un marrone molto scuro, quasi nero, puoi bollire il prodotto in acqua, ma questo non è necessario per una finitura bella.
- Segui sempre le istruzioni dettagliate incluse con il prodotto per ottenere i migliori risultati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: cannello a gas propano, ruota di filo morbido o lana d'acciaio fine, guanti e occhiali protettivi.
- Lavora in un'area ben ventilata.

2. Riscaldamento:

- Accendi il cannello a gas propano e riscalda il pezzo a una temperatura compresa tra 150° e 200° F.

3. Applicazione:

- Applica la soluzione di marrone sul pezzo riscaldato.
- Utilizza la ruota di filo morbido o la lana d'acciaio fine per strofinare la soluzione uniformemente.

4. Ripetizione:

- Ripeti l'applicazione e la strofinatura fino a ottenere il colore desiderato.

5. Finitura:

- Se necessario, puoi bollire il prodotto in acqua per ottenere un marrone molto scuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura. Controlla se ci sono punti di raccolta specifici per prodotti chimici nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il prodotto in modo sicuro e efficace, garantendo risultati ottimali. Grazie per aver scelto EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ.