

SEMI-AUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT - NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Strong, Easily Changed Sights For Autos

Dovetail mounted, roll-pinned sights (except Kimber) resist shoot-off. Easily changed for different loads or conditions. Bright Tritium dot draws your eye in low light. TARGET RING - Includes white ring surrounding tritium dot. TRITIUM - Bright, Tritium dot only for shooters who find the white ring distracting.



Attributes

- Name: NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000026
- Mfr. No.: DFS02-6.215
- Color: Green
- Height: .215
- Make: 1911
- Model: Government
- Outline: White
- Style: Night Sight
- Width: .125
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Viseur Monté en Queue d'Aronde SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT](#)

Sicherheitsanleitung für SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deines Produkts sicherzustellen. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe stets mit Sorgfalt und behandle sie, als ob sie geladen wäre.
- Stelle sicher, dass die Visierung mit deinem Waffenmodell kompatibel ist.
- Überprüfe regelmäßig die Visierung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich WaffenZubehör.
- Halte die Visierung außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, die Visierung oder deren Komponenten zu modifizieren.
- Verwende nur geeignete Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen an der Visierung zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der TritiumPunkt sichtbar und funktionsfähig ist, bevor du die Visierung verwendest.
- Wenn der TritiumPunkt schwach oder nicht funktionsfähig erscheint, stelle die Nutzung ein und suche nach einem Ersatz.
- Vermeide die Nutzung der Visierung unter extremen Bedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandene Visierung mit den geeigneten Werkzeugen.
- Richte die DovetailMontage der neuen Visierung mit der Sichtbasis der Feuerwaffe aus.
- Klopfe die Visierung vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an ihren Platz.
- Sichere die Visierung bei Bedarf mit Rollstiften (Hinweis: Dies gilt nicht für KimberModelle).
- Überprüfe, ob die Visierung fest angebracht und richtig ausgerichtet ist.

2. Nutzung

- Mache dich mit den Funktionen der Visierung vertraut, einschließlich des TritiumPunkts und des Zielrings.
- Übe das Zielen unter verschiedenen Lichtbedingungen, um zu verstehen, wie der TritiumPunkt funktioniert.
- Nimm Anpassungen vor, wenn nötig, für unterschiedliche Ladungen oder Schießbedingungen.

- Stelle immer sicher, dass die Visierung sauber und frei von Verunreinigungen ist, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Visierung gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Entsorge die Visierung nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn die Visierung beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, konsultiere die lokalen Abfallbewirtschaftungsrichtlinien für eine sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere Nutzung und Langlebigkeit deines SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche Hilfe, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Introduction

Thank you for choosing the SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your product. Please read all instructions carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm with care and treat it as if it is loaded.
- Ensure that the sight is compatible with your firearm model.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the sight out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are in a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the sight or its components.
- Use only appropriate tools for installation to avoid damaging the sight.
- Ensure that the tritium dot is visible and functioning before use.
- If the tritium dot appears dim or nonfunctional, discontinue use and seek a replacement.
- Avoid using the sight in extreme conditions that may affect its performance.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing sight using the appropriate tools.
- Align the dovetail mount of the new sight with the firearm's sight base.
- Gently tap the sight into place using a nonmarring tool.
- Secure the sight with roll pins as necessary (note: this does not apply to Kimber models).
- Verify that the sight is firmly attached and properly aligned.

2. Usage

- Familiarize yourself with the sight's features, including the tritium dot and target ring.
- Practice aiming in various lighting conditions to understand how the tritium dot performs.
- Make adjustments as needed for different loads or shooting conditions.
- Always ensure that the sight is clean and free from obstructions before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.

- Do not dispose of the sight in regular household waste.
- If the sight is damaged or no longer functional, consult local waste management guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and longevity of your SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Always prioritize safety and seek assistance if you have any questions or concerns. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Viseur Monté en Queue d'Aronde SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le Viseur Monté en Queue d'Aronde SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien appropriés de ton produit. Merci de lire toutes les instructions attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours ton arme à feu avec précaution et considère-la comme chargée.
- Assure-toi que le viseur est compatible avec le modèle de ton arme à feu.
- Inspecte régulièrement le viseur pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Garde le viseur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu utilises ton arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas de modifier le viseur ou ses composants.
- Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le viseur.
- Assure-toi que le point Tritium est visible et fonctionnel avant utilisation.
- Si le point Tritium semble faible ou non fonctionnel, interrompt l'utilisation et cherche un remplacement.
- Évite d'utiliser le viseur dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lorsque tu manipules des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le viseur existant en utilisant les outils appropriés.
- Aligne le montage en queue d'aronde du nouveau viseur avec la base du viseur de l'arme à feu.
- Tape doucement le viseur en place à l'aide d'un outil qui ne laisse pas de marques.
- Fixe le viseur avec des goupilles à ressort si nécessaire (note : cela ne s'applique pas aux modèles Kimber).
- Vérifie que le viseur est fermement fixé et correctement aligné.

2. Utilisation

- Familiarise-toi avec les caractéristiques du viseur, y compris le point Tritium et l'anneau cible.
- Pratique la visée dans diverses conditions d'éclairage pour comprendre comment le point Tritium fonctionne.
- Effectue des ajustements si nécessaire pour différents chargements ou conditions de tir.
- Assure-toi toujours que le viseur est propre et exempt d'obstructions avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le viseur conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux dangereux.
- Ne jette pas le viseur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le viseur est endommagé ou ne fonctionne plus, consulte les directives locales de gestion des déchets pour une élimination sûre.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et la longévité de ton Viseur Monté en Queue d'Aronde SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Priorise toujours la sécurité et cherche de l'aide si tu as des questions ou des préoccupations. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione adeguati del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre l'arma da fuoco con cautela e trattarla come se fosse carica.
- Assicurarci che il mirino sia compatibile con il modello della propria arma.
- Ispezionare regolarmente il mirino per eventuali segni di danni o usura.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tenere il mirino fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurarci di trovarsi in un ambiente sicuro quando si utilizza l'arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il mirino o i suoi componenti.
- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare il mirino.
- Assicurarci che il punto in tritio sia visibile e funzionante prima dell'uso.
- Se il punto in tritio appare opaco o non funzionale, interrompere l'uso e richiedere una sostituzione.
- Evitare di utilizzare il mirino in condizioni estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate quando si maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarci che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il mirino esistente utilizzando gli strumenti appropriati.
- Allineare il montaggio a dovetail del nuovo mirino con la base del mirino dell'arma.
- Colpire delicatamente il mirino in posizione utilizzando uno strumento non marcatore.
- Fissare il mirino con i perni a molla se necessario (nota: questo non si applica ai modelli Kimber).
- Verificare che il mirino sia ben fissato e correttamente allineato.

2. Uso

- Familiarizzare con le caratteristiche del mirino, incluso il punto in tritio e l'anello del target.
- Esercitarsi a mirare in diverse condizioni di illuminazione per comprendere come si comporta il punto in tritio.
- Apportare le regolazioni necessarie per diversi carichi o condizioni di tiro.
- Assicurarci sempre che il mirino sia pulito e privo di ostruzioni prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il mirino in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non smaltire il mirino nei normali rifiuti domestici.
- Se il mirino è danneggiato o non funzionale, consultare le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per uno smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e una lunga durata del proprio SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Dare sempre priorità alla sicurezza e richiedere assistenza se si hanno domande o preoccupazioni. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjoner for SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Introduksjon

Takk for at du valgte SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre riktig bruk og vedlikehold av produktet ditt. Vennligst les alle instruksjoner nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet ditt med forsiktighet og anta at det er ladd.
- Sørg for at siktet er kompatibelt med din våpenmodell.
- Inspiser regelmessig siktet for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.
- Hold siktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker våpenet ditt.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke forsøk å modifisere siktet eller dets komponenter.
- Bruk kun passende verktøy for installasjon for å unngå å skade siktet.
- Sørg for at tritiumprikken er synlig og fungerer før bruk.
- Hvis tritiumprikken virker svak eller ikke fungerer, slutt å bruke den og søk om en erstatning.
- Unngå å bruke siktet under ekstreme forhold som kan påvirke ytelsen.
- Bruk alltid passende øyevern når du håndterer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er uladd og pekes i en trygg retning.
- Fjern det eksisterende siktet ved hjelp av passende verktøy.
- Juster dovetailfestet på det nye siktet med våpenets siktebase.
- Bank forsiktig siktet på plass med et verktøy som ikke skader overflaten.
- Fest siktet med rullepinner etter behov (merk: dette gjelder ikke Kimbermodeller).
- Verifiser at siktet er sikkert festet og riktig justert.

2. Bruk

- Bli kjent med siktets funksjoner, inkludert tritiumprikken og målringen.
- Øv deg på å sikte under ulike lysforhold for å forstå hvordan tritiumprikken fungerer.
- Gjør justeringer etter behov for ulike ladninger eller skyteforhold.
- Sørg alltid for at siktet er rent og fritt for hindringer før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kastsiktet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og farlige materialer.
- Ikke kast siktet i vanlig husholdningsavfall.

- Hvis siktet er skadet eller ikke lenger fungerer, følg lokale retningslinjer for sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet ditt.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg bruk og lang levetid for ditt SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Prioriter alltid sikkerhet og søk hjelp hvis du har spørsmål eller bekymringer. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację produktu. Proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń z ostrożnością i zakładaj, że jest naładowana.
- Upewnij się, że celownik jest kompatybilny z modelem Twojej broni.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Trzymaj celownik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Upewnij się, że korzystasz z broni w bezpiecznym otoczeniu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie próbuj modyfikować celownika ani jego komponentów.
- Używaj tylko odpowiednich narzędzi do instalacji, aby nie uszkodzić celownika.
- Upewnij się, że punkt tritium jest widoczny i działa przed użyciem.
- Jeśli punkt tritium wydaje się słaby lub nie działa, zaprzestań używania i poszukaj wymiany.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący celownik przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Wyrównaj mocowanie dovetail nowego celownika z podstawą celownika broni.
- Delikatnie wbij celownik na miejsce przy użyciu narzędzia, które nie pozostawia śladów.
- Zabezpiecz celownik za pomocą pinów rolkowych, jeśli to konieczne (uwaga: nie dotyczy modeli Kimber).
- Sprawdź, czy celownik jest mocno zamocowany i prawidłowo wyrównany.

2. Użytkowanie

- Zapoznaj się z funkcjami celownika, w tym z punktem tritium i pierścieniem celowniczym.
- Ćwicz celowanie w różnych warunkach oświetleniowych, aby zrozumieć, jak działa punkt tritium.
- Dokonuj regulacji w razie potrzeby dla różnych ładunków lub warunków strzelania.
- Zawsze upewnij się, że celownik jest czysty i wolny od przeszkód przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli celownik jest uszkodzony lub nie działa, skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji w celu bezpiecznego pozbycia się.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i długowieczność swojego SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i szukaj pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT GOVERNMENT NOVAK TARGET RING TRITIUM FRONT SIGHT, GOVT. .215" HEIGHT

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid ditt vapen med omsorg och behandla det som om det är laddat.
- Säkerställ att siktet är kompatibelt med din vapentyp.
- Inspektera regelbundet siktet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.
- Håll siktet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera siktet eller dess komponenter.
- Använd endast lämpliga verktyg för installation för att undvika skador på siktet.
- Kontrollera att tritiumpunkten är synlig och fungerar innan användning.
- Om tritiumpunkten verkar svag eller ickefunktionell, avbryt användningen och sök en ersättning.
- Undvik att använda siktet under extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga siktet med lämpliga verktyg.
- Justera dovetailfästet på det nya siktet med vapnets siktbas.
- Slå försiktigt siktet på plats med ett icke märkningsverktyg.
- Säkra siktet med rullpinnar vid behov (observera: detta gäller inte för Kimbermodeller).
- Verifiera att siktet är ordentligt fäst och korrekt justerat.

2. Användning

- Bekanta dig med siktets funktioner, inklusive tritiumpunkten och målringen.
- Öva på att sikta under olika ljusförhållanden för att förstå hur tritiumpunkten fungerar.
- Gör justeringar vid behov för olika laddningar eller skjutförhållanden.
- Se alltid till att siktet är rent och fritt från hinder innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera siktet i enlighet med lokala föreskrifter om elektroniskt avfall och farliga material.
- Kassera inte siktet i vanligt hushållsavfall.

- Om siktet är skadat eller inte längre fungerar, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för säker kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella förfrågningar eller bekymmer angående SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för ditt SEMIAUTO TRITIUM DOVETAIL FRONT SIGHT. Prioritera alltid säkerheten och sök hjälp om du har några frågor eller bekymmer. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.