

STUCK CASE REMOVAL KIT - REDDING STUCK CASE REMOVAL KIT

The Redding Stuck Case Removal Kit includes the correct size drill bit, a tap, a bolt, spacer block, and a wrench. After drilling the hole and tapping it, the rest is simple leverage with the bolt, spacer block, and wrench. Complete instructions are included.



Attributes

- Name: REDDING STUCK CASE REMOVAL KIT
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003050
- Mfr. No.: 22000
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 23mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 611760220005

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Redding Stuck Case Removal Kit](#)
- [English: Redding Stuck Case Removal Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Eliminación de Casos Atascados Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Kit de Retrait de Douilles Coincées Redding](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Rimozione dei Bossoli Bloccati Redding](#)
- [Norsk: Redding Stuck Case Removal Kit Brukerhåndbok og Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Usuwania Zaciętych Łusek Redding](#)
- [Suomi: STUCK CASE REMOVAL KIT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Redding Stuck Case Removal Kit](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Sada pro odstranění zaseknutých nábojnic Redding](#)

Sicherheitshinweise für das Redding Stuck Case Removal Kit

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Redding Stuck Case Removal Kits! Dieses Kit wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, feststeckende Hülsen sicher und effizient zu entfernen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und potenzielle Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Kit nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.
- Überprüfen Sie das Kit vor der Verwendung auf Beschädigungen oder fehlende Teile.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen konsultieren Sie einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Bohrgerät fest und stabil gehalten wird, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Gewindeschneider nur mit dem richtigen Bohrer und in der richtigen Position.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Kanten des Bohrers und Gewindeschneiders.
- Verwenden Sie die Schraube und den Abstandshalter gemäß den Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie andere Personen während der Verwendung des Kits auf Abstand.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: Bohrer, Gewindeschneider, Schraube, Abstandshalter und Schraubenschlüssel.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Arbeitsfläche sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Bohrung:

- Bohren Sie ein Loch in die feststeckende Hülse. Achten Sie darauf, dass der Bohrer senkrecht zur Hülse steht.
- Entfernen Sie alle Späne und Rückstände aus dem Bohrloch.

3. Gewindeschneiden:

- Setzen Sie den Gewindeschneider in das gebohrte Loch ein und schneiden Sie das Gewinde vorsichtig.
- Achten Sie darauf, dass der Gewindeschneider nicht verklemmt.

4. Entfernen der Hülse:

- Setzen Sie die Schraube in das Gewinde ein.
- Verwenden Sie den Abstandshalter und den Schraubenschlüssel, um die Hülse durch Hebeln zu entfernen.

- Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um Schäden an der Waffe oder Verletzungen zu vermeiden.

5. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Kit gründlich und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile des Kits gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Teile in den Müll gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Redding Stuck Case Removal Kit stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für weitere Informationen und Unterstützung.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Redding Stuck Case Removal Kit entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Redding Stuck Case Removal Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Redding Stuck Case Removal Kit. This kit is designed to help you safely and effectively remove stuck cases from your firearm. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the Redding Stuck Case Removal Kit in a wellventilated area.
- Keep the kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect all components of the kit before use for any signs of damage or wear.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the kit.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Drilling Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before starting.
 - Use the correct drill bit size as specified in the kit instructions.
 - Secure the firearm in a stable position to prevent movement during drilling.
- **Tapping Precautions:**
 - Use the provided tap carefully to avoid damaging the threads.
 - Apply moderate pressure; do not force the tap.
- **Using the Bolt and Spacer Block:**
 - Ensure the bolt is threaded properly into the tapped hole.
 - Use the spacer block to provide leverage without damaging the firearm.
- **Wrench Usage:**
 - Use the wrench to apply even pressure when removing the stuck case.
 - Avoid overtightening, which may cause damage to the firearm or kit components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and safe to work on.
- Gather all components of the Redding Stuck Case Removal Kit.

2. Drilling:

- Select the correct drill bit from the kit.
- Secure the firearm in a vice or stable surface.
- Carefully drill a hole into the stuck case, ensuring not to damage the firearm itself.

3. Tapping:

- Insert the tap into the drilled hole.
- Carefully turn the tap to create threads, applying moderate pressure.

4. Removing the Stuck Case:

- Insert the bolt into the tapped hole.
- Place the spacer block against the firearm.
- Use the wrench to turn the bolt and apply leverage to extract the stuck case.

5. Completion:

- Once the case is removed, inspect the firearm for any damage or debris.
- Clean the area and tools used during the process.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged components of the kit in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the kit in regular household waste. Check local guidelines for proper disposal of tools and materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the contact details provided by the manufacturer or retailer at the time of purchase.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with the Redding Stuck Case Removal Kit. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product. Thank you for choosing Redding.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Eliminación de Casos Atascados Redding

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Eliminación de Casos Atascados de Redding. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a eliminar de manera segura los cartuchos atascados en tu equipo de recarga. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Por favor, léela cuidadosamente antes de usar el kit.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el kit.
- Utiliza el kit solo para su propósito previsto: la eliminación de casos atascados.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al realizar el trabajo.
- Verifica que todas las herramientas estén en buen estado antes de usarlas.
- No uses el kit si está dañado o incompleto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al taladrar, asegúrate de que la broca esté bien fijada y que el área de trabajo esté despejada.
- **Piezas pequeñas:** Mantén las piezas pequeñas, como tornillos y machos, alejadas de los niños.
- **Fugas de aceite o lubricante:** Si usas lubricantes, asegúrate de que no haya derrames en el área de trabajo.
- **Inhalación de polvo:** Usa una máscara si el proceso genera polvo que pueda ser inhalado.
- **Superficies inestables:** Asegúrate de trabajar en una superficie estable y nivelada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y componentes del kit: broca, macho, tornillo, bloque espaciador y llave.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Taladrar el agujero:

- Coloca el cartucho atascado en un soporte seguro.
- Utiliza la broca del tamaño correcto para perforar un agujero en el centro del cartucho atascado.

3. Roscar con el macho:

- Inserta el macho en el agujero perforado y comienza a roscar. Asegúrate de que esté bien alineado para evitar daños.

4. Uso de la palanca:

- Coloca el tornillo en el macho roscado.
- Usa el bloque espaciador y la llave para hacer palanca y retirar el cartucho atascado.

5. Finalización:

- Una vez que el cartucho se haya retirado, verifica que no queden piezas sueltas en el área de trabajo.
- Limpia el área de trabajo y guarda el kit en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El kit no debe ser desechado en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y componentes de metal.
- Si alguna parte del kit está dañada, considera llevarla a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso seguro del Kit de Eliminación de Casos Atascados de Redding, por favor, consulta el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y precauciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu kit.

Guide de Sécurité du Kit de Retrait de Douilles Coincées Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Retrait de Douilles Coincées Redding. Ce kit est conçu pour t'aider à retirer facilement les douilles coincées de tes armes à feu. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le kit.
- Utilise le kit uniquement pour son usage prévu.
- Garde le kit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état du kit pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le kit toi-même.
- En cas de doute sur l'utilisation du kit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors du perçage.
- Utilise des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures aux mains.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le kit.
- Ne force pas le foret ou le taraud ; si tu rencontres une résistance, vérifie la situation avant de continuer.
- Ne laisse jamais le kit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires : le foret, le taraud, le boulon, le bloc d'espacement et la clé.

2. Forage

- Utilise le foret fourni pour percer un trou au centre de la douille coincée.
- Veille à percer à une profondeur suffisante pour permettre l'insertion du taraud.

3. Taraudage

- Insère le taraud dans le trou que tu viens de percer.
- Tourne le taraud doucement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

4. Utilisation du Boulon et du Bloc d'Espacement

- Insère le boulon dans le taraud.
- Place le bloc d'espacement contre le boulon.
- Utilise la clé pour appliquer une pression sur le boulon, ce qui devrait permettre de retirer la douille coincée.

5. Vérification

- Une fois la douille retirée, vérifie l'état de l'arme à feu et assure-toi qu'il n'y a pas d'autres

obstructions.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le kit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des outils et accessoires d'armement.
- Si le kit est endommagé ou usé, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Retrait de Douilles Coincées Redding, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le fournisseur auprès duquel tu as acheté le produit. Ils pourront te fournir des informations utiles et des conseils supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le Kit de Retrait de Douilles Coincées Redding en toute sécurité et efficacité. Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une expérience positive.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Rimozione dei Bossoli Bloccati Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Rimozione dei Bossoli Bloccati Redding. Questo prodotto è progettato per aiutarti a rimuovere bossoli bloccati in modo sicuro e efficace. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il kit.
- Mantieni il kit fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Usa il kit solo per lo scopo previsto, ovvero la rimozione di bossoli bloccati.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Controlla il kit per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il kit se è danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il kit in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.
- Non forzare il trapano o altri strumenti oltre le loro capacità progettate.
- Segui le istruzioni passo passo per l'installazione e l'uso del kit.
- Non lasciare mai il kit incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti e i componenti del kit: punta di trapano, maschio, dado, blocco di spaziatura e chiave.
- Indossa occhiali protettivi e guanti.

2. Praticare il foro:

- Utilizza la punta di trapano della dimensione corretta per praticare un foro nel bossolo bloccato.
- Assicurati che il trapano sia ben fissato e stabile durante l'operazione.

3. Filettatura:

- Inserisci il maschio nel foro praticato e filetta con attenzione.
- Assicurati che il maschio sia allineato correttamente per evitare di danneggiare il bossolo o il kit.

4. Rimozione del bossolo:

- Una volta filettato, posiziona il dado sul maschio e utilizza il blocco di spaziatura e la chiave per applicare una leva.
- Esegui questa operazione con attenzione per rimuovere il bossolo bloccato senza danneggiare l'arma o il bossolo stesso.

5. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci tutti i componenti del kit e riponili in un luogo sicuro e asciutto.

- Controlla regolarmente il kit per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il kit o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di consumo e dei componenti del kit.
- Se il kit è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca informazioni sul sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il Kit di Rimozione dei Bossoli Bloccati Redding. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, puoi garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Redding Stuck Case Removal Kit Brukerhåndbok og Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Redding Stuck Case Removal Kit. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å fjerne fastkjørte hylser fra våpenkammeret på en sikker og effektiv måte. Vennligst les denne håndboken nøye for å forstå hvordan du bruker produktet trygt og effektivt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid vernebriller og hansker når du arbeider med verktøy.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke produktet hvis du er trett eller distraheret.
- Sørg for at verktøyet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med hylser som er alvorlig skadet eller deformert.
- Ikke bruk overdreven kraft når du bruker bolten for å unngå skader på verktøyet eller deg selv.
- Vær oppmerksom på at det kan oppstå metallfliser under boring. Beskytt deg selv mot disse.
- Sørg for at du har riktig størrelse bor for hylsen du arbeider med.
- Bruk verktøyet kun til det formålet det er ment for.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt utstyret fra Redding Stuck Case Removal Kit: bor, gjenge, bolt, spacer blokk og nøkkel.
- Finn et passende arbeidsområde med god belysning.

2. Boring:

- Velg riktig størrelse bor for hylsen.
- Plasser boret i hylsen og begynn å bore forsiktig. Pass på at du holder boret rett.
- Når hullet er boret, fjern boret fra hylsen.

3. Gjenging:

- Sett gjengene inn i det boret hullet.
- Vri gjengene med nøkkelen til de sitter godt på plass.

4. Fjerning av hylse:

- Sett spacer blokken på plass over gjengene.
- Plasser bolten i gjengene og stram den forsiktig ved hjelp av nøkkelen.
- Bruk jevn kraft for å trekke hylsen ut av kammeret. Hvis hylsen ikke løsner, unngå å bruke overdreven kraft.

5. Fullføring:

- Når hylsen er fjernet, kontroller at det ikke er rester igjen i kammeret.

- Rengjør verktøyet og oppbevar det på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall.
- Kasser eventuelle skadede deler på en miljøvennlig måte.
- Ikke kast verktøyet i husholdningsavfallet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Redding Stuck Case Removal Kit, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vennligst vær oppmerksom på at disse sikkerhetsinstruksjonene er utarbeidet for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Din sikkerhet er viktig, så vær alltid oppmerksom og ta nødvendige forholdsregler når du bruker verktøyet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Usuwania Zaciętych Łusek Redding

Wprowadzenie

Zestaw do usuwania zaciętych łusek Redding został zaprojektowany w celu bezpiecznego i efektywnego usuwania zaciętych łusek z broni palnej. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi wskazówkami przed użyciem zestawu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z zestawu.
- Sprawdzaj zestaw przed użyciem, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie i działają prawidłowo.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj zestawu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed przystąpieniem do użycia zestawu.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko błędów.
- Unikaj używania zestawu w pobliżu źródeł zapłonu, takich jak ogień lub iskrzące materiały.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia lub używania narzędzi, aby uniknąć kontuzji.
- Zawsze kieruj narzędzie w stronę bezpieczną, z dala od siebie i innych osób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu: wiertło, gwintownik, śrubę, blok dystansowy oraz klucz.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana.

2. Wiercenie:

- Użyj wiertła, aby wywiercić otwór w zaciętej łusce. Zachowaj ostrożność i kontroluj siłę nacisku.

3. Nawiercanie:

- Po wywierceniu otworu użyj gwintownika, aby nawiercić otwór zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Użycie zestawu:

- Włóż śrubę do nawierconego otworu.
- Użyj bloku dystansowego i klucza, aby dźwignąć łuskę z broni. Działaj powoli i ostrożnie.

5. Zakończenie:

- Po zakończeniu użycia zestawu, sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Elementy metalowe można oddać do punktów zbiórki metali.
- Unikaj wyrzucania zestawu do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu, prosimy o kontakt z producentem. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do produktu.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zalecamy zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich władz. Można również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór zestawu do usuwania zaciętych łusek Redding i życzymy bezpiecznego użytkowania.

STUCK CASE REMOVAL KIT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa STUCK CASE REMOVAL KIT:in käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä vain mukana tulevia työkaluja ja lisävarusteita.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa terveydentilassa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: poranterä, kierteentekijä, pultti, välikappale ja avain.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat suojavarusteet.

2. Porauksen suorittaminen:

- Valitse oikea paikka hylsyssä porattavaksi.
- Käytä poranterää ja poraa reikä hylsyyn. Varmista, että reikä on suora.

3. Kierteiden tekeminen:

- Käytä kierteentekijää reijän kierteistämiseen.
- Varmista, että kierteet ovat kunnolla tehty ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

4. Irrotusprosessi:

- Liitä välikappale pulttiin ja avaa se.
- Käytä vipuvoimaa pultin, välikappaleen ja avaimen avulla hylsyn irrottamiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen voiman käyttöä.

5. Lopuksi:

- Tarkista, että hylsy on irrotettu onnistuneesti.
- Siivoa työskentelyalue ja laita kaikki työkalut takaisin paikoilleen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käytetyt osat ja työkalut paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että vaaralliset materiaalit, kuten öljyt tai kemikaalit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmistamme, että tuote täyttää kaikki vaatimukset ja on turvallinen käyttää.

Säkerhetsinstruktioner för Redding Stuck Case Removal Kit

Introduktion

Tack för att du valt Redding Stuck Case Removal Kit. Detta kit är utformat för att enkelt och säkert ta bort fastnade hylsor från ditt vapen. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du borrar och hanterar verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid de angivna instruktionerna för installation och användning.
- Om du känner dig osäker på hur du ska använda produkten, sök hjälp från en kvalificerad person.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter i kittet är närvarande: borr, gänga, bult, distansblock och nyckel.
- Se till att du har ett lämpligt arbetsområde.

2. Borrning:

- Använd det medföljande borret för att borra ett hål i den fastnade hylsan.
- Se till att borret är korrekt inställt och att du använder det på ett säkert sätt.

3. Gängning:

- Använd gängan för att skapa ett gängat hål i hylsan.
- Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt gängning.

4. Användning av bult, distansblock och nyckel:

- Fäst bulten i det gängade hålet.
- Använd distansblocket och nyckeln för att applicera hävstång och ta bort den fastnade hylsan.
- Arbeta långsamt och metodiskt för att undvika skador.

5. Avsluta arbetet:

- Kontrollera att hylsan har tagits bort helt.
- Rengör arbetsområdet och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla använda komponenter enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt EUland. Det är viktigt att ha tillgång till lokal hjälp för säkerhetsrelaterade frågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Redding Stuck Case Removal Kit på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Sada pro odstranění zaseknutých nábojnic Redding

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Sada pro odstranění zaseknutých nábojnic Redding. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně odstranit zaseknuté nábojnice. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán na stabilním a bezpečném povrchu.
- Při práci s nástroji vždy noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu.
- Při vrtání buďte opatrní, abyste nezranili sebe ani ostatní.
- Vždy dodržujte pokyny pro vrtání a závitování.
- Pokud dojde k jakémukoli problému během používání, přestaňte používat výrobek a kontaktujte odborníka.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti nebo funkčnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti: vrták, závitovou tyč, šroub, mezikus a klíč.
- Zkontrolujte, zda je nábojnice, kterou chcete odstranit, bezpečně upevněna.

2. Vrtání:

- Použijte správnou velikost vrtáku k vyvrtání otvoru do zaseknuté nábojnice.
- Vrtání provádějte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli poškození okolních částí.

3. Závitování:

- Po vyvrtání otvoru použijte závitovou tyč k vytvoření závitu v otvoru.
- Ujistěte se, že závit je dostatečně hluboký pro bezpečné upevnění šroubu.

4. Odstranění nábojnice:

- Vložte šroub do závitu a připojte mezikus a klíč.
- Pomalu a opatrně páčte, dokud se nábojnice neuvolní.

5. Údržba:

- Po použití výrobek důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, bezpečnostní dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se prosím obraťte na místní autoritu nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a zajišťujete bezpečné používání Sady pro odstranění zaseknutých nábojnic Redding.