

LUBRI-SIZER - SAECO LUBRI-SIZER

A single stroke seats the gas check, swages the bullet to the proper diameter, and lubricates it. SAECO's Lubri-Sizer features a pressurized reservoir that lubricates from 20 to 50 bullets between turns of the lube control handle. Two precision parallel guide rods assure proper alignment of the top punch and sizing die, resulting in maximum bullet concentricity. Those who prefer to shoot bullets "as cast" will appreciate SAECO's exclusive swing out gas check seater which allows the option of seating gas checks without sizing. A combination of compound leverage and extra length operating handle substantially reduces physical effort. Sizing Dies and Top Punches are not unclued and should be ordered seperately according to caliber and bullet design.



Attributes

- Name: SAECO LUBRI-SIZER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749008142
- Mfr. No.: 30000
- Delivery weight: 3.629kg
- Shipping height: 762mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 611760300004

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER](#)
- [English: LUBRISIZER SAECO Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER](#)

Sicherheitshinweise für den LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir das präzise Schmieren und Formen von Geschossen zu erleichtern. Um sicherzustellen, dass du das Gerät sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwende das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwende persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn nötig.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Druckbeaufschlagter Behälter:** Achte darauf, dass der Behälter ordnungsgemäß gefüllt ist, bevor du mit dem Schmieren beginnst. Überfülle den Behälter nicht.
- **GascheckSitzvorrichtung:** Verwende die GascheckSitzvorrichtung nur gemäß den Anweisungen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- **Hebelwirkung:** Betätige den Hebel mit kontrollierter Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Ausrichtung:** Stelle sicher, dass die oberen Stempel und Größenringe korrekt ausgerichtet sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der LUBRISIZER auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht.
- Befestige den LubriSizer gemäß der Bedienungsanleitung. Achte darauf, dass alle Teile sicher montiert sind.

2. Nutzung:

- Fülle den druckbeaufschlagten Behälter mit dem Schmiermittel.
- Setze den Gascheck gemäß den Anweisungen ein.
- Betätige den Schmiersteuerhebel, um die Kugeln zu schmieren und zu formen.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt und die Qualität der Geschosse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Bei der Entsorgung von Schmiermitteln und anderen Chemikalien halte dich an die spezifischen Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER ist von größter Bedeutung. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung zu suchen. Viel Erfolg beim Schmieren und Formen deiner Geschosse!

LUBRISIZER SAECO Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LUBRISIZER SAECO. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before using the LUBRISIZER.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the LUBRISIZER by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with the use of this product.
- Always supervise children when using or near the device.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always operate the LUBRISIZER on a stable and flat surface.
- Keep hands and clothing away from moving parts during operation.
- Do not use the LUBRISIZER if it appears damaged or malfunctioning.
- Use only the recommended sizing dies and top punches for your specific caliber and bullet design.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in the machinery.
- Ensure the area around the LUBRISIZER is clean and free of obstructions.
- Use protective eyewear to prevent injury from potential debris.
- Do not exceed the recommended number of bullets lubricated between turns of the lube control handle.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the LUBRISIZER on a sturdy workbench or table.
- Ensure that the pressurized reservoir is filled with the appropriate lubricant.
- Install the sizing die and top punch according to the manufacturer's instructions.

2. Operation:

- To use the LUBRISIZER, insert the bullet into the sizing die.
- Pull the lube control handle to lubricate the bullet and swage it to the proper diameter.
- For those using gas checks, utilize the swingout gas check seater as needed.
- Repeat the process for each bullet, ensuring proper alignment and operation.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the LUBRISIZER for wear and tear.
- Clean the device after each use to prevent buildup of lubricant and debris.
- Store the LUBRISIZER in a dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lubricant and used components according to local regulations.
- Do not dispose of the LUBRISIZER in regular household waste. Contact your local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LUBRISIZER, please refer to the manufacturer's website or customer support service for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your LUBRISIZER SAECO. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER. Ce produit est conçu pour faciliter le processus de lubrification et de mise à taille des balles. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet appareil.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du LUBRISIZER pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs de lubrifiant.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection lors de la manipulation de lubrifiants.
- Ne dépasse pas la capacité de lubrification recommandée (20 à 50 balles par cycle).
- Assuretoi que les tiges de guidage sont correctement alignées avant d'utiliser le produit.
- Ne force pas le mécanisme du LubriSizer ; cela pourrait endommager l'appareil et causer des blessures.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans le mécanisme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Place le LUBRISIZER sur une surface stable et plane.
- Assuretoi que le réservoir de lubrifiant est plein avant de commencer.
- Fixe les dies de mise à taille et les poinçons supérieurs conformément aux instructions spécifiques du fabricant.

2. Utilisation

- Charge les balles dans le LubriSizer.
- Actionne la manette de contrôle pour lubrifier et former les balles.
- Vérifie le bon positionnement des gas checks avant d'utiliser l'appareil.
- Après utilisation, nettoie le LubriSizer pour éviter l'accumulation de lubrifiant.

Instructions d'Élimination

- Élimine les lubrifiants usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les équipements usagés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client du fabricant.

Merci de respecter ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du

LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER

Introduzione

Il LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER è un attrezzo progettato per facilitare il dimensionamento e la lubrificazione dei proiettili. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee o lesioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare il serbatoio del lubrificante; segui le indicazioni del produttore riguardo alla capacità.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti o malfunzionamenti.
- Evita di toccare parti mobili o meccanismi durante il funzionamento per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il LUBRISIZER su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il serbatoio del lubrificante sia riempito correttamente prima dell'uso.
- Fissa il prodotto in modo sicuro per evitare movimenti indesiderati durante l'operazione.

2. Uso

- Inserisci il proiettile nel punzone superiore e assicurati che sia allineato correttamente.
- Aziona la maniglia di controllo della lubrificazione per posizionare il gas check, dimensionare il proiettile e lubrificarlo.
- Monitora il numero di proiettili lubrificati; il serbatoio può lubrificare da 20 a 50 proiettili per ciclo.
- Dopo l'uso, pulisci il prodotto per rimuovere eventuali residui di lubrificante o polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti e dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici; verifica se ci sono centri di raccolta specializzati.
- Assicurati di smaltire i materiali di imballaggio in modo responsabile, riciclando quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore

direttamente. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti riguardanti il prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER. Seguire queste istruzioni contribuirà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER

Introduktion

Tack för att du har valt LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER. Denna produkt är designad för att effektivt smörja och forma kuler för skytte. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla skador eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med LUBRISIZER för att skydda ögon och hud.
- Se till att produkten står på en stabil och jämn yta under användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast rekommenderade storlekshylsor och toppslagar för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att överfylla smörjbehållaren för att minska risken för läckage eller spill.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av LUBRISIZER:

- Placera LUBRISIZER på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade enligt tillverkarens anvisningar.
- Fyll smörjbehållaren med lämpligt smörjmedel.

2. Användning av LUBRISIZER:

- Ställ in storlekshylsan och toppslagen enligt den specifika kalibern och kuldesignen.
- Använd smörjkontrollhandtaget för att applicera smörjmedel på kulan.
- Kontrollera att gascheckarna sätts in korrekt för att säkerställa optimal prestanda.
- Efter användning, stäng av och rengör produkten noggrant för att förhindra smuts och smörjmedel från att påverka framtida användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess delar i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra detta bidrar du till en säker och effektiv

användning av LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER.