

REMINGTON 700 BARREL - SHILEN 30-06 SPRINGFIELD 1-10" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL

Short-Chambered; Pre-Threaded To Fit Remington 700 Actions

The fastest, most convenient method available to any gunsmith for rebarreling and accurizing the fine Remington 700 action. Now you can provide your customers with the increased accuracy and superior performance that only a custom, match-quality barrel can deliver without time-consuming and costly lathe work. Brownells match-grade barrels are pre-threaded and short-chambered for ease of installation. Plus, the bolt body counterbore is fully cut. Groove tolerances are uniform to within .0003" end-to-end and air-gauged to ensure conformity. After installation, use a hand-turned finish reamer to deepen chamber until correct head space is reached, (correct Reamer and Headspace Gauges required). Made to our specifications by Shilen.



Attributes

- Name: SHILEN 30-06 SPRINGFIELD 1-10" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801736105
- Mfr. No.: 3006105CM
- Barrel Weight: 4.3 lbs
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Contour: #5.5
- Finish: Chrome Moly
- Length: 26"
- Make: Remington
- Model: 700
- Muzzle: -
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.95kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Sicherheitshinweis](#)
- [English: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le canon REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LA CANNA REMINGTON 700 SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY](#)
- [Norsk: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Svenska: REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide](#)

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Nutzung und Installation deines neuen Laufs zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass du mit allen lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, suche professionelle Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe den Lauf vor der Installation auf sichtbare Mängel.
- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem Remington 700 Action kompatibel ist.
- Verwende nur die für den Lauf geeignete Munition (3006 Springfield).
- Überprüfe nach der Installation den Kopfspace mit dem richtigen Reamer und den KopfspaceMessgeräten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für die verwendete Munition.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich eines handgedrehten FinishReamers und KopfspaceMessgeräten.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen, gut beleuchteten Arbeitsplatz für die Installation hast.

2. Installationsschritte

- Entferne den bestehenden Lauf von der Remington 700 Action mit geeigneten Werkzeugen.
- Reinige die Action und stelle sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind.
- Richte den neuen Shilen Lauf mit der Action aus und schraube ihn ein.
- Verwende den handgedrehten FinishReamer, um die Kammer zu vertiefen, bis das richtige Kopfspace erreicht ist.
- Überprüfe die Ausrichtung und Passform des Laufs, bevor du ihn vollständig sicherst.

3. Nach der Installation Überprüfungen

- Überprüfe nach der Installation alle Komponenten, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Führe einen Funktionscheck der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Sollten Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn der Lauf irreparabel beschädigt wird, konsultiere die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt geliefert werden.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Indem du die in diesem Dokument aufgeführten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem neuen Lauf gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche bei Bedarf professionelle Unterstützung. Danke für deinen Kauf.

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new barrel. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and responsibility.
- Ensure that you are familiar with all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your barrel and firearm for any signs of wear or damage.
- If you encounter any issues during installation or usage, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the barrel for any visible defects before installation.
- Ensure that the barrel is compatible with your Remington 700 action.
- Use only the appropriate ammunition specified for the barrel (3006 Springfield).
- Always check the headspace after installation using the correct reamer and headspace gauges.
- Do not exceed the recommended load specifications for the ammunition used with this barrel.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions to prevent corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and equipment, including a handturned finish reamer and headspace gauges.
- Ensure you have a clean, welllit workspace to perform the installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing barrel from the Remington 700 action using appropriate tools.
- Clean the action and ensure that there are no obstructions.
- Align the new Shilen barrel with the action and thread it into place.
- Use the handturned finish reamer to deepen the chamber until the correct headspace is reached.
- Check the alignment and fit of the barrel before securing it fully.

3. PostInstallation Checks

- After installation, doublecheck all components to ensure they are secure.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the barrel becomes damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new barrel. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed. Thank you for your purchase.

Guide de sécurité pour le canon REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices importantes pour assurer une utilisation et une installation sécurisées de ton nouveau canon. Veuillez lire ce document attentivement et le conserver pour référence future.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'armes avec soin et responsabilité.
- Assure-toi d'être familiarisé avec toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Garde le canon et tous les composants d'armes hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton canon et ton arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, demande de l'aide à un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Inspecte le canon pour tout défaut visible avant l'installation.
- Assure-toi que le canon est compatible avec ton action Remington 700.
- Utilise uniquement les munitions appropriées spécifiées pour le canon (3006 Springfield).
- Vérifie toujours l'espace de tête après l'installation en utilisant le bon reamer et les jauges d'espace de tête.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour les munitions utilisées avec ce canon.
- Évite d'utiliser l'arme à feu dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires, y compris un reamer de finition à main et des jauges d'espace de tête.
- Assure-toi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé pour effectuer l'installation.

2. Étapes d'installation

- Retire le canon existant de l'action Remington 700 à l'aide des outils appropriés.
- Nettoie l'action et assure-toi qu'il n'y a pas d'obstructions.
- Aligne le nouveau canon Shilen avec l'action et vissele en place.
- Utilise le reamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à ce que l'espace de tête correct soit atteint.
- Vérifie l'alignement et l'ajustement du canon avant de le fixer complètement.

3. Contrôles postinstallation

- Après l'installation, vérifie à nouveau tous les composants pour t'assurer qu'ils sont bien sécurisés.
- Effectue un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.
- Si des problèmes surviennent, consulte un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions de mise au rebut

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le canon devient endommagé au-delà de toute réparation, consulte les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

Ta sécurité est notre priorité. En suivant les lignes directrices et les instructions décrites dans ce document, tu peux assurer une expérience sûre et agréable avec ton nouveau canon. Priorise toujours la sécurité et demande de l'aide professionnelle lorsque cela est nécessaire. Merci pour ton achat.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LA CANNA REMINGTON 700 SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY

Introduzione

Grazie per aver scelto la CANNA REMINGTON 700 SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri della tua nuova canna. Si prega di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti con cura e responsabilità.
- Assicurati di essere a conoscenza di tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi armi da fuoco.
- Tieni la canna e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua canna e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, chiedi assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispeziona la canna per eventuali difetti visibili prima dell'installazione.
- Assicurati che la canna sia compatibile con il tuo action Remington 700.
- Usa solo le munizioni appropriate specificate per la canna (3006 Springfield).
- Controlla sempre lo spazio della testa dopo l'installazione utilizzando il reamer corretto e i gauge per lo spazio della testa.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le munizioni utilizzate con questa canna.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie, inclusi un rifinitore a mano e gauge per lo spazio della testa.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato per eseguire l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi la canna esistente dall'action Remington 700 utilizzando gli strumenti appropriati.
- Pulisci l'action e assicurati che non ci siano ostruzioni.
- Allinea la nuova canna Shilen con l'action e avvitala in posizione.
- Usa il rifinitore a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto spazio per la testa.
- Controlla l'allineamento e la vestibilità della canna prima di fissarla completamente.

3. Controlli PostInstallazione

- Dopo l'installazione, verifica nuovamente tutti i componenti per assicurarti che siano sicuri.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un'operazione corretta.
- Se si verificano problemi, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se la canna diventa danneggiata oltre la riparazione, consulta le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire la canna nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la CANNA REMINGTON 700 SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo le linee guida e le istruzioni delineate in questo documento, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua nuova canna. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale quando necessario. Grazie per il tuo acquisto.

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og installasjon av ditt nye løp. Vennligst les dette dokumentet nøye og oppbevar det for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og skytevåpenkomponenter med forsiktighet og ansvar.
- Sørg for at du er kjent med alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpen.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øye og hørselvern, når du bruker skytevåpen.
- Hold løpet og alle skytevåpenkomponenter utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig løpet og skytevåpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du opplever problemer under installasjon eller bruk, søk profesjonell hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Inspiser løpet for eventuelle synlige feil før installasjon.
- Sørg for at løpet er kompatibelt med din Remington 700 mekanisme.
- Bruk kun passende ammunisjon spesifisert for løpet (3006 Springfield).
- Sjekk alltid hodeplassen etter installasjon ved hjelp av riktig reamer og hodeplassmåler.
- Ikke overskrid de anbefalte lastespesifikasjonene for ammunisjonen som brukes med dette løpet.
- Unngå å bruke skytevåpenet i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr, inkludert en hånddrevet finish reamer og hodeplassmåler.
- Sørg for at du har et rent, godt opplyst arbeidsområde for å utføre installasjonen.

2. Installeringsstrinn

- Fjern det eksisterende løpet fra Remington 700 mekanismen ved hjelp av passende verktøy.
- Rengjør mekanismen og sørg for at det ikke er noen hindringer.
- Juster det nye Shilen løpet med mekanismen og skru det på plass.
- Bruk hånddrevet finish reamer for å forlenge kammeret til riktig hodeplass er nådd.
- Sjekk justeringen og passformen til løpet før du sikrer det helt.

3. Etterinstallasjonssjekker

- Etter installasjon, dobbeltsjekk alle komponenter for å sikre at de er sikre.
- Utfør en funksjonssjekk av skytevåpenet for å sikre riktig drift.
- Hvis det oppstår problemer, konsulter en kvalifisert våpensmed for hjelp.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis løpet blir skadet utover reparasjon, konsulter lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder.
- Ikke kast løpet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge retningslinjene og instruksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt nye løp. Prioriter alltid sikkerheten og søk profesjonell hjelp når det er nødvendig. Takk for ditt kjøp.

REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din nya pipa. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och vapendelar med omsorg och ansvar.
- Se till att du är bekant med alla lokala lagar och regler gällande modifieringar och användning av skjutvapen.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du använder skjutvapen.
- Håll pipan och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din pipa och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Om du stöter på problem under installation eller användning, sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera pipan för synliga defekter innan installation.
- Se till att pipan är kompatibel med din Remington 700 åtgärd.
- Använd endast den ammunition som anges för pipan (3006 Springfield).
- Kontrollera alltid huvudutrymmet efter installation med hjälp av rätt reamer och huvudutrymmesmätare.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för ammunitionen som används med denna pipa.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive en handdriven finishreamer och huvudutrymmesmätare.
- Se till att du har en ren och välbelyst arbetsyta för att utföra installationen.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga pipan från Remington 700 åtgärden med hjälp av lämpliga verktyg.
- Rengör åtgärden och se till att det inte finns några hinder.
- Justera den nya Shilenpipan med åtgärden och skruva fast den på plats.
- Använd den handdrivna finishreamern för att fördjupa kammaren tills rätt huvudutrymme nås.
- Kontrollera justeringen och passformen för pipan innan du säkrar den helt.

3. Kontroller efter installation

- Efter installationen, kontrollera alla komponenter noggrant för att säkerställa att de är säkra.
- Utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Om några problem uppstår, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om pipan blir skadad bortom reparation, konsultera lokala regler för korrekt avfallshantering.
- Kassera inte pipan i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående REMINGTON 700 BARREL SHILEN 3006 SPRINGFIELD 110" TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Avslutning

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din nya pipa. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp vid behov. Tack för ditt köp.