

1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS - TRUGLO T.F.O. BRITE-SITE FITS 1911 GOVT 45 GREEN/YELLOW

Gathers Light & Illuminates for Maximum Sight Visibility In All Conditions

Tritium/Fiber Optic (TFO) technology combines the self-illuminating properties of Tritium with the light-gathering capabilities of fiber optics to ensure fast sight acquisition in any light conditions from daylight to complete darkness. Precision-machined, steel body provides excellent strength to handle the rigors of combat or competition. Low-profile design prevents holster snagging. Fits Novak Lo-Mount rear dovetail and Novak style front dovetail; rear sight includes setscrew for extra-secure installation on slide. Sold in front/rear pairs.



Attributes

- Name: TRUGLO T.F.O. BRITE-SITE FITS 1911 GOVT 45 GREEN/YELLOW
- Manufacturer: TRUGLO
- Product no.: 902000138
- Mfr. No.: TG-TG131NT1Y
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Sight Color: Green/Yellow
- Style: Fiber Optic,Night Sight,Tritium
- Delivery weight: 0.015kg
- UPC: 788130019511

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les SYSTÈMES DE VISÉE TRITIUM FIBRE OPTIQUE \(TFO\) 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Set di Mire TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) 1911](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Przyrządów Celowniczych 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro soupravy mířidel TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) 1911](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen VisierSets zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und Installationsverfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell (1911 Government, Commander oder Officers) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit der Waffe um und befolge die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Überprüfe das VisierSet vor der Installation auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das VisierSet außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du das Visier installierst oder anpasst.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Vermeide es, die TritiumStäbe direkt zu berühren; sie sind versiegelt und sollten nicht manipuliert werden.
- Setze das VisierSet keinen extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus.
- Verwende nur kompatible Werkzeuge für die Installation, um Schäden am VisierSet oder an der Waffe zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen kleinen Schraubendreher (falls benötigt) und ein Reinigungstuch.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandenen Visierungen von deiner Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Reinige den DovetailBereich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Richte das hintere Visier mit dem Novak LoMount Dovetail aus und drücke es an seinen Platz.
- Sichere das hintere Visier mit der mitgelieferten Setschraube, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Richte das vordere Visier mit dem Novak Stil Dovetail aus und drücke es an seinen Platz.
- Stelle sicher, dass beide Visierungen eben und richtig ausgerichtet sind, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Ziehe alle Schrauben oder Setschrauben fest, aber überdrehe sie nicht.

3. Benutzung

- Mache dich in einer sicheren Umgebung mit dem VisierSystem vertraut, bevor du es im Feld verwendest.
- Übe das Zielen mit den neuen Visierungen unter verschiedenen Lichtbedingungen, um ihre Leistung zu verstehen.
- Überprüfe regelmäßig die Visierungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung während der routinemäßigen Waffenwartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das VisierSet gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Versuche nicht, die TritiumStäbe zu zerlegen oder zu verbrennen, da sie radioaktive Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu dem Produkt kannst du dich an den Kundenservice des Herstellers oder die Website wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein neues TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Set verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS

Introduction

Thank you for choosing the TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new sight set. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and installation procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (1911 Government, Commander, or Officers).
- Always handle the firearm with care and follow basic firearm safety rules.
- Inspect the sight set for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the sight set out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear protective eyewear when installing or adjusting sights.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Avoid touching the Tritium rods directly; they are designed to be sealed and should not be tampered with.
- Do not expose the sight set to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Use only compatible tools for installation to prevent damage to the sight set or firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a small screwdriver (if needed) and a cleaning cloth.

2. Installation Steps

- Remove the existing sights from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Clean the dovetail area to remove any debris or residue.
- Align the rear sight with the Novak LoMount dovetail and press it into place.
- Secure the rear sight using the provided setscrew to ensure a tight fit.
- Align the front sight with the Novak style dovetail and press it into place.
- Ensure both sights are level and properly aligned for accurate aiming.
- Tighten any screws or setscrews securely, but avoid overtightening.

3. Usage

- Familiarize yourself with the sighting system in a safe environment before using it in the field.
- Practice aiming with the new sights in various lighting conditions to understand their performance.
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight set in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- Do not attempt to dismantle or incinerate the Tritium rods, as they contain radioactive materials.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's customer service or website for assistance.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your new TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets responsibly!

Guide de Sécurité pour les SYSTÈMES DE VISÉE TRITIUM FIBRE OPTIQUE (TFO) 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les ensembles de visée TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fibre Optique. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation et une installation sécurisées de ton nouvel ensemble de visée. Merci de lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et les procédures d'installation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton modèle d'arme à feu spécifique (1911 Government, Commander ou Officers).
- Manipule toujours l'arme à feu avec précaution et suis les règles de sécurité de base concernant les armes à feu.
- Inspecte l'ensemble de visée pour tout dommage avant l'installation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde l'ensemble de visée hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'ajustement des visées.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Évite de toucher directement les tiges de Tritium ; elles sont conçues pour être scellées et ne doivent pas être manipulées.
- Ne soumetts pas l'ensemble de visée à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Utilise uniquement des outils compatibles pour l'installation afin d'éviter d'endommager l'ensemble de visée ou l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires : un petit tournevis (si besoin) et un chiffon de nettoyage.

2. Étapes d'Installation

- Retire les visées existantes de ton arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Nettoie la zone de dovetail pour enlever toute débris ou résidu.
- Aligne la visée arrière avec le dovetail Novak LoMount et pressela en place.
- Fixe la visée arrière à l'aide de la vis fournie pour assurer un ajustement solide.
- Aligne la visée avant avec le dovetail de style Novak et pressela en place.
- Assure-toi que les deux visées sont de niveau et correctement alignées pour un tir précis.
- Serre toutes les vis ou vis de blocage de manière sécurisée, mais évite de trop serrer.

3. Utilisation

- Familiarisetois avec le système de visée dans un environnement sûr avant de l'utiliser sur le terrain.
- Pratique le tir avec les nouvelles visées dans différentes conditions d'éclairage pour comprendre leurs performances.

- Inspecte régulièrement les visées pour tout signe d'usure ou de dommage lors de l'entretien de routine de l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Élimine l'ensemble de visée conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux dangereux.
- N'essaie pas de démonter ou d'incinérer les tiges de Tritium, car elles contiennent des matériaux radioactifs.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, merci de te référer au service client du fabricant ou à son site Web pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces lignes directrices. Profite de ton nouvel ensemble de visée TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fibre Optique de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Set di Mire TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto i set di mire TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo set di mire. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e le procedure di installazione.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di arma da fuoco (1911 Government, Commander o Officers).
- Maneggia sempre l'arma da fuoco con cautela e segui le regole di sicurezza di base.
- Controlla il set di mire per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il set di mire fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o regoli le mire.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Evita di toccare direttamente le barre di Tritium; sono progettate per essere sigillate e non devono essere manomesse.
- Non esporre il set di mire a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza solo strumenti compatibili per l'installazione per evitare danni al set di mire o all'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: un piccolo cacciavite (se necessario) e un panno per la pulizia.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi le mire esistenti dalla tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area del dovetail per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Allinea la mira posteriore con il dovetail Novak LoMount e premila in posizione.
- Fissa la mira posteriore utilizzando la vite di bloccaggio fornita per garantire una tenuta sicura.
- Allinea la mira anteriore con il dovetail in stile Novak e premila in posizione.
- Assicurati che entrambe le mire siano a livello e correttamente allineate per una mira accurata.
- Serrare eventuali viti o viti di bloccaggio in modo sicuro, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Uso

- Familiarizza con il sistema di mira in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo sul campo.
- Esercitati a mirare con le nuove mire in diverse condizioni di illuminazione per comprendere le loro prestazioni.
- Controlla regolarmente le mire per eventuali segni di usura o danni durante la manutenzione di routine dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il set di mire in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non tentare di smontare o incenerire le barre di Tritium, poiché contengono materiali radioattivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, si prega di consultare il servizio clienti del produttore o il sito web per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi il tuo nuovo set di mire TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic in modo responsabile!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS

Introduksjon

Takk for at du valgte TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og installasjon av ditt nye siktesett. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å forstå sikkerhetstiltakene og installasjonsprosedyrene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din spesifikke våpenmodell (1911 Government, Commander eller Officers).
- Håndter alltid våpenet med omhu og følg grunnleggende våpensikkerhetsregler.
- Inspiser siktesettet for eventuell skade før installasjon. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Hold siktesettet utilgjengelig for barn og ikkeautorisert brukere.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller justerer sikter.
- Sørg for at våpenet er uladet før installasjon eller vedlikehold.
- Unngå å berøre Tritiumstengene direkte; de er designet for å være forseglede og bør ikke manipuleres.
- Ikke utsett siktesettet for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier.
- Bruk kun kompatible verktøy for installasjon for å forhindre skade på siktesettet eller våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladet og pekes i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy: en liten skrutrekker (hvis nødvendig) og en rengjøringsklut.

2. Installasjonstrinn

- Fjern de eksisterende siktene fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Rengjør dovetailområdet for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Juster baksiktet med Novak LoMount dovetail og trykk det på plass.
- Sikre baksiktet med den medfølgende setscrewen for å sikre en stram passform.
- Juster frontsiktet med Novakstil dovetail og trykk det på plass.
- Sørg for at begge siktene er i vater og riktig justert for nøyaktig sikting.
- Stram eventuelle skruer eller setscrews sikkert, men unngå å overstramme.

3. Bruk

- Gjør deg kjent med siktesystemet i et trygt miljø før du bruker det i felten.
- Øv deg på å sikte med de nye siktene under ulike lysforhold for å forstå ytelsen deres.
- Inspiser jevnlig siktene for eventuelle tegn på slitasje eller skade under rutinemessig vedlikehold av våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser siktesettet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og farlige materialer.
- Ikke prøv å demontere eller brenne Tritiumstengene, da de inneholder radioaktive materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst referer til produsentens kundeservice eller nettside for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og følger disse retningslinjene. Nyt ditt nye TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets ansvarlig!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Przyrządów Celowniczych 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawów przyrządów celowniczych TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację nowego zestawu przyrządów. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności i procedury instalacyjne.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu broni palnej (1911 Government, Commander lub Officers).
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią.
- Przed instalacją sprawdź zestaw przyrządów pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj zestaw przyrządów poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nosić okulary ochronne podczas instalacji lub regulacji przyrządów.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Unikaj bezpośredniego dotykania prętów Tritium; są one zaprojektowane tak, aby były uszczelnione i nie powinny być manipulowane.
- Nie narażaj zestawu przyrządów na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia.
- Używaj tylko kompatybilnych narzędzi do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu przyrządów lub broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: mały śrubokręt (jeśli potrzebny) i ściereczkę do czyszczenia.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejące przyrządy z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyczyść obszar gniazda, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Wyreguluj tylny przyrząd z gniazdem Novak LoMount i wciśnij go na miejsce.
- Zabezpiecz tylny przyrząd za pomocą dostarczonej śruby mocującej, aby zapewnić pewne osadzenie.
- Wyreguluj przedni przyrząd z gniazdem w stylu Novak i wciśnij go na miejsce.
- Upewnij się, że oba przyrządy są poziome i odpowiednio wyrównane dla dokładnego celowania.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby lub śruby mocujące, ale unikaj nadmiernego dokręcania.

3. Użytkowanie

- Zapoznaj się z systemem celowniczym w bezpiecznym środowisku przed użyciem w terenie.
- Ćwicz celowanie z nowymi przyrządami w różnych warunkach oświetleniowych, aby zrozumieć ich działanie.
- Regularnie sprawdzaj przyrządy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń podczas rutynowej konserwacji broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zestaw przyrządów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie próbuj demontować ani spalać prętów Tritium, ponieważ zawierają materiały radioaktywne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z obsługą klienta producenta lub stroną internetową w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem swoich nowych zestawów przyrządów celowniczych TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS

Introduktion

Tack för att du valt TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av ditt nya sikte. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och installationsprocedurerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din specifika vapentyp (1911 Government, Commander eller Officers).
- Hantera alltid vapnet med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- Inspektera sikteset för eventuella skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll siktesetet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Se till att vapnet är avlastat innan installation eller underhåll.
- Undvik att röra vid Tritiumstängerna direkt; de är designade att vara förseglade och bör inte manipuleras.
- Utsätt inte siktesetet för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Använd endast kompatibla verktyg för installation för att förhindra skador på siktesetet eller vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en liten skruvmejsel (om det behövs) och en rengöringsduk.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga siktena från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör dovetailområdet för att ta bort skräp eller rester.
- Justera bakre sikte med Novak LoMount dovetail och tryck på plats.
- Säkra det bakre siktet med den medföljande skruven för att säkerställa en tight passform.
- Justera det främre siktet med Novakstil dovetail och tryck på plats.
- Se till att båda siktena är i nivå och korrekt justerade för noggrann siktning.
- Dra åt eventuella skruvar eller skruvar ordentligt, men undvik att dra åt för hårt.

3. Användning

- Bekanta dig med siktet i en säker miljö innan du använder det i fält.
- Öva på att sikta med de nya siktena i olika ljusförhållanden för att förstå deras prestanda.
- Inspektera regelbundet siktena för eventuella tecken på slitage eller skador under rutinunderhåll av vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera siktesetet i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall och farliga material.
- Försök inte att demontera eller bränna Tritiumstängerna, eftersom de innehåller radioaktiva material.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänst eller webbplats för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av dina nya TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic Sight Sets på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro soupravy mířidel TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali soupravy mířidel TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání a instalace vaší nové soupravy mířidel. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a postupům instalace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model zbraně (1911 Government, Commander nebo Officers).
- Vždy zacházejte se zbraní opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraněmi.
- Před instalací zkontrolujte soupravu mířidel na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Držte soupravu mířidel mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte ochranné brýle při instalaci nebo úpravě mířidel.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Vyhněte se přímému dotyku s Tritium tyčkami; jsou navrženy tak, aby byly uzavřeny a neměly by být manipulovány.
- Nevystavujte soupravu mířidel extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Používejte pouze kompatibilní nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození soupravy mířidel nebo zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Připravte si potřebné nástroje: malý šroubovák (pokud je potřeba) a čistící hadřík.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající mířidla z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Vyčistěte místo drážky, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Zarovnejte zadní mířidlo s drážkou Novak LoMount a zatlačte ho na místo.
- Zajistěte zadní mířidlo pomocí dodaného šroubu, abyste zajistili pevné uchycení.
- Zarovnejte přední mířidlo s drážkou ve stylu Novak a zatlačte ho na místo.
- Ujistěte se, že jsou obě mířidla vyrovnaná a správně zarovnaná pro přesné zaměřování.
- Pevně utáhněte všechny šrouby nebo šrouby, ale vyhněte se nadměrnému utažení.

3. Používání

- Oboznámte se se systémem míření v bezpečném prostředí před použitím v terénu.
- Procvičujte zaměřování s novými mířidly za různých světelných podmínek, abyste pochopili jejich výkon.
- Pravidelně kontrolujte mířidla na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během rutinní údržby.

zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte soupravu mířidel v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo spalovat Tritium tyčky, protože obsahují radioaktivní materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo webové stránky pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Užijte si svou novou soupravu mířidel TRUGLO T.F.O. BriteSite 1911 Tritium/Fiber Optic zodpovědně!