

SANDING BELTS - 4" (10CM) X 36" (91CM) SANDING BELT, 80 GRIT

To Fit Raytech Expanding Sanding Drums

About "Compact Grain" Belts - Aluminum Oxide Belts in super-fine grit (like 600) are only available in what the maker calls "Compact Grain". This process layers grit in a special adhesive and greatly increases belt life. Compact grain belts are easily identified; they are ugly! The 600 grit belt shown looks like it should be a 60 grit but IT ISN'T. It really will give a 600 grit finish and will last extremely well. Resin bonded, aluminum oxide. Sold singly.



Attributes

- Name: 4" (10CM) X 36" (91CM) SANDING BELT, 80 GRIT
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 925436080
- Mfr. No.: 115581
- Grit: 80
- Size: 4 x 36
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 104mm
- Shipping width: 145mm
- Shipping length: 384mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband, 80 Grit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sanding Belts 4" x 36" \(80 Grit\)](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les ceintures abrasives VSM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten](#)

Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband, 80 Grit

Einleitung

Danke, dass du dich für das VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband, 80 Grit entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Schleifband verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Schleifband immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu minimieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Staubmaske und Gehörschutz.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen an deinem Schleifgerät vorhanden und funktionsfähig sind.
- Betreibe das Schleifband nicht, wenn du müde bist, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst oder dich unwohl fühlst.
- Überprüfe das Schleifband regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung vor der Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide den direkten Kontakt mit dem Schleifband, während es in Betrieb ist, um Verletzungen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für das Schleifband, wie sie vom Hersteller des Geräts angegeben ist.
- Verwende das Schleifband nicht auf Materialien, die nicht mit Aluminiumoxid-Schleifmitteln kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder fixiert ist, während du schleifst.
- Versuche nicht, das Schleifband zu modifizieren oder zu reparieren; ersetze es, wenn es beschädigt ist.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs vom Schleifbereich fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schleifmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das alte Schleifband von der Maschine.
- Richte das neue Schleifband mit den Walzen aus und stelle sicher, dass es gut sitzt.
- Spanne das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Schleifband richtig ausgerichtet und gesichert ist, bevor du die Maschine einschaltest.

2. Nutzung:

- Starte die Schleifmaschine und lasse sie die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück herstellst.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Schleifen aus, um ein einheitliches Finish zu erzielen.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig über das Schleifband, um ungleichmäßigen Verschleiß zu vermeiden.

- vermeiden.
- Überwache das Schleifband während der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen vornimmst oder das Schleifband wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verbrenne Schleifbänder nicht, da sie schädliche Dämpfe freisetzen können.
- Recycle die Verpackungsmaterialien, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den von dem Hersteller angegebenen EUKontaktpunkt. Stelle sicher, dass du den Produktnamen und die Details zur Hand hast.

Fazit

Wenn du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du das VSM Abrasives Corporation 4" x 36" Schleifband sicher und effektiv nutzen. Priorisiere immer die Sicherheit und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um dich selbst und andere bei der Verwendung dieses Produkts zu schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for Sanding Belts 4" x 36" (80 Grit)

Introduction

Thank you for choosing our Sanding Belts. This guide provides essential safety information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the sanding belts to prevent accidents and injuries.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sanding belt is compatible with your sander.
- Always inspect the sanding belt for damage before use.
- Use the sanding belt in a wellventilated area to avoid inhaling dust.
- Keep the work area clean and free from obstructions.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) including:
 - Safety goggles to protect your eyes from dust and debris.
 - A dust mask or respirator to avoid inhaling fine particles.
 - Hearing protection if using power tools for extended periods.
- Keep children and pets away from the work area during use.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions when operating power tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions for your specific sander model.
- Do not exceed the maximum speed rating of the sanding belt.
- Avoid applying excessive pressure while sanding; let the tool do the work.
- Do not use the sanding belt for purposes other than sanding.
- Ensure the sanding belt is properly installed and secured before use.
- Stop the sander and disconnect it from the power source before changing the sanding belt or making adjustments.
- If the sanding belt becomes worn or damaged, replace it immediately.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Disconnect Power:** Always disconnect the sander from the power source before installing the sanding belt.
2. **Remove Old Belt:** If applicable, remove the old sanding belt according to the manufacturer's instructions.
3. **Install New Belt:**
 - Align the new sanding belt with the rollers of the sander.
 - Ensure the direction of the belt is correct (check for arrows indicating the direction of rotation).
 - Secure the sanding belt in place as per the sander's manual.
4. **Check Installation:** Manually rotate the sanding belt to ensure it is properly aligned and secured.

Usage

1. **Prepare the Workpiece:** Ensure the workpiece is securely clamped or held.
2. **Start the Sander:** Turn on the sander and allow it to reach full speed before making contact with the workpiece.
3. **Sanding Technique:**
 - Use smooth, even strokes across the surface.

- Do not stay in one spot for too long to avoid gouging.
 - Adjust the angle and pressure as needed for optimal results.
4. **Monitor the Work Area:** Keep an eye on the work area and ensure it remains clear of debris.
 5. **Finish:** Once sanding is complete, turn off the sander and allow the sanding belt to come to a complete stop before setting it down.

Disposal Instructions

- Dispose of the sanding belt in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn the sanding belt as it may release harmful fumes.
- If the belt is worn or damaged, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety concerns or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Reporting Unsafe Products

If you encounter an unsafe product or experience an accident, report it to the appropriate authorities. Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety while using our sanding belts. Your careful handling and adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective sanding experience.

Guide de sécurité pour les ceintures abrasives VSM

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les ceintures abrasives VSM. Ce document vise à te fournir des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de la ceinture avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informes-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de ce produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Évite de toucher la ceinture en fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Ne laisse pas la ceinture fonctionner sans surveillance.
- Assure-toi que la zone de travail est bien ventilée pour réduire l'inhalation de poussières.
- Ne mets pas de matériaux inflammables à proximité de la zone de travail.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Vérifie que la machine est débranchée avant d'installer la ceinture.
- Suis les instructions du fabricant pour installer la ceinture sur la machine.
- Assure-toi que la ceinture est bien alignée et tendue avant de remettre la machine sous tension.

2. Utilisation :

- Branche la machine et mets-la en marche.
- Approche le matériau à poncer lentement et avec précaution.
- Ne force pas le matériau contre la ceinture ; laisse la ceinture faire le travail.
- Arrête la machine après utilisation et débranchela avant de retirer la ceinture.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas les ceintures abrasives dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les déchets dangereux.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte un représentant de VSM ou un point de contact local de l'UE pour obtenir des conseils et des informations.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des

ceintures abrasives VSM. Merci de ta coopération et de ta vigilance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il nastro smerigliatore VSM Abrasives Corporation 4" x 36", 80 grit. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro del prodotto, rispettando le normative di sicurezza europee. Seguire queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un uso efficace e sicuro del nastro smerigliatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il nastro smerigliatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare il nastro per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere, durante l'uso del nastro smerigliatore.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il nastro smerigliatore su materiali per i quali non è progettato.
- Non sforzare il nastro durante l'uso; lasciare che il nastro faccia il lavoro.
- Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi durante l'uso.
- Non utilizzare il nastro se è danneggiato o usurato.
- Non lasciare il nastro in un ambiente umido o esposto a temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del nastro smerigliatore

- Assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata dalla corrente prima di installare il nastro.
- Rimuovere il nastro usato, se presente, seguendo le istruzioni del produttore della macchina.
- Posizionare il nuovo nastro smerigliatore sul rullo di levigatura, assicurandosi che sia teso e allineato correttamente.
- Controllare che il nastro sia montato in modo sicuro prima di riaccendere la macchina.

2. Uso del nastro smerigliatore

- Accendere la macchina e attendere che il nastro raggiunga la velocità operativa.
- Applicare una leggera pressione sul materiale da levigare, evitando di forzare il nastro.
- Monitorare il progresso e controllare frequentemente il nastro per eventuali segni di usura.
- Spegnerne la macchina e scollegarla dalla corrente dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il nastro smerigliatore usato in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il nastro smerigliatore nel compost o nei rifiuti organici.
- Considerare il riciclaggio del materiale, se possibile, seguendo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del nastro smerigliatore VSM Abrasives Corporation. La sicurezza è una priorità, e la consapevolezza delle precauzioni necessarie è fondamentale per prevenire incidenti.

Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten

Introduktion

Tack för att du valt VSM ABRASIVES CORPORATION 4" (10CM) x 36" (91CM) Sandningsbälte, 80 grit. Detta dokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder sandningsbältet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att sandningsbältet är i gott skick innan användning. Byt ut det om det är skadat eller slitet.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, handskar och andningsskydd vid behov.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast sandningsbältet för dess avsedda syfte, dvs. för slipning av trä och andra material som är kompatibla med sandningsbälten.
- Undvik att använda bältet på material som är för hårda eller för mjuka, vilket kan leda till skador på produkten eller arbetsstycket.
- Kontrollera att maskinen som bältet är installerat på är korrekt inställd och i gott skick.
- Använd inte bältet om det har synliga skador eller om det inte är korrekt installerat.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Stäng av maskinen innan du installerar bältet.
- Ta bort det gamla bältet om det finns ett.
- Sätt på det nya sandningsbältet, se till att det är korrekt placerat på rullarna.
- Justera spänningen på bältet enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt drift.

2. Användning

- Slå på maskinen och låt bältet nå full hastighet innan du börjar slipa.
- Följ en jämn och kontrollerad rörelse över arbetsstycket för att uppnå bästa resultat.
- Undvik att trycka för hårt på bältet, vilket kan orsaka överhettning och förkortad livslängd.
- Stäng av maskinen när du är klar och låt bältet svalna innan du hanterar det.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda sandningsbälten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Tänk på att återvinna om möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Undvik att slänga bälten i vanliga hushållssopor om de är farliga eller innehåller skadliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Du kan också besöka den officiella hemsidan för mer information och resurser.

Vi tackar för att du valt våra produkter och hoppas att dessa säkerhetsinstruktioner hjälper dig att använda sandningsbältet på ett säkert och effektivt sätt.