

SANDING BELTS - 4" (10CM) X 36" (91CM) SANDING BELT, 320 GRIT

To Fit Raytech Expanding Sanding Drums

About "Compact Grain" Belts - Aluminum Oxide Belts in super-fine grit (like 600) are only available in what the maker calls "Compact Grain". This process layers grit in a special adhesive and greatly increases belt life. Compact grain belts are easily identified; they are ugly! The 600 grit belt shown looks like it should be a 60 grit but IT ISN'T. It really will give a 600 grit finish and will last extremely well. Resin bonded, aluminum oxide. Sold singly.



Attributes

- Name: 4" (10CM) X 36" (91CM) SANDING BELT, 320 GRIT
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 925436320
- Mfr. No.: 127809
- Grit: 320
- Size: 4 x 36
- Delivery weight: 0.052kg
- Shipping height: 104mm
- Shipping width: 91mm
- Shipping length: 401mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Schleifbänder von VSM Abrasives Corporation](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sanding Belts 4" \(10CM\) x 36" \(91CM\) Sanding Belt, 320 Grit](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les ceintures abrasives VSM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sandbandsprodukten](#)

Sicherheitsanleitung für Schleifbänder von VSM Abrasives Corporation

Einleitung

Danke, dass du dich für das Schleifband von VSM Abrasives Corporation 4" (10CM) x 36" (91CM), 320 Grit entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Schleifband mit deiner Schleifmaschine kompatibel ist.
- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Staubmaske und Gehörschutz.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Schleifband nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Lagere die Schleifbänder an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig das Schleifband auf Abnutzungs- oder Beschädigungsanzeichen vor der Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die maximale Betriebsdrehzahl des Schleifbands, wie sie vom Hersteller deiner Schleifmaschine angegeben ist.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen, während die Maschine in Betrieb ist.
- Stelle sicher, dass das Schleifband vor der Verwendung richtig installiert und gesichert ist.
- Zwing das Schleifband nicht in das Werkstück; lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Sei vorsichtig, wenn du Materialien schleifst, die schädlichen Staub oder Dämpfe erzeugen. Verwende geeignete Staubabsaugsysteme.
- Verwende das Schleifband nicht auf Materialien, die nicht zum Schleifen geeignet sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Schalte die Schleifmaschine aus und ziehe den Stecker.
- Entferne das vorhandene Schleifband von der Maschine.
- Richte das neue Schleifband mit den Rollen aus und stelle sicher, dass es richtig zentriert ist.
- Spanne das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Schleifband sicher sitzt, bevor du die Maschine wieder anschließt.

2. Verwendung:

- Stecke die Schleifmaschine ein und schalte sie ein.
- Lass die Maschine die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du sie auf das Werkstück anwendest.
- Verwende eine gleichmäßige und kontrollierte Bewegung beim Schleifen, indem du das Werkstück gegen das Band bewegst.
- Überwache den Schleifprozess und passe den Druck nach Bedarf an, um ein Überhitzen des Bands zu vermeiden.
- Schalte nach der Verwendung die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen vornimmst oder das Schleifband entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Schleifband gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne das Schleifband nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Wenn das Schleifband beschädigt oder abgenutzt ist, ziehe in Betracht, es, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Schleifbands von VSM Abrasives Corporation konsultiere bitte deinen Händler oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Schleiferlebnis gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for Sanding Belts 4" (10CM) x 36" (91CM) Sanding Belt, 320 Grit

Introduction

Thank you for choosing the Sanding Belts 4" x 36" (320 Grit). This product is designed for effective sanding applications. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the sanding belt in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the sanding belt is compatible with your sanding machine.
- Regularly inspect the sanding belt for any signs of damage before use.
- Keep the sanding area clean and free from clutter to avoid accidents.
- Store the sanding belts in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Do not use the sanding belt if it is damaged or worn out.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including:
 - Safety goggles to protect your eyes from dust and debris.
 - Dust mask or respirator to avoid inhaling harmful particles.
 - Hearing protection if using power tools for extended periods.
- Keep hands and other body parts away from the sanding surface during operation.
- Do not force the sanding belt; let the tool do the work.
- Avoid loose clothing or jewelry that could become entangled in the sanding machine.
- Ensure adequate ventilation in the workspace to minimize dust accumulation.
- Do not operate the sanding belt near flammable materials.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

1. Disconnect the sanding machine from the power source.
2. Remove any existing sanding belt from the machine.
3. Align the new sanding belt with the rollers and pulleys of the machine.
4. Ensure that the belt is properly tensioned according to the manufacturer's guidelines.
5. Reconnect the power source to the sanding machine.

• Usage:

1. Before starting, ensure the area is clear of any obstructions or hazards.
2. Turn on the sanding machine and allow it to reach full speed before making contact with the workpiece.
3. Apply light and even pressure while sanding; avoid pressing too hard.
4. Frequently check the sanding belt for wear and replace it as needed.
5. After use, turn off the machine and disconnect it from the power source.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding belts in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn sanding belts, as they may release harmful substances.

- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided on the packaging or product insert.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective sanding experience. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Guide de sécurité pour les ceintures abrasives VSM

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les ceintures abrasives VSM. Ce document t'aidera à utiliser le produit en toute sécurité et à respecter les réglementations européennes en matière de sécurité des produits. Les ceintures abrasives sont conçues pour une utilisation efficace, mais il est essentiel de suivre certaines directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état de la ceinture pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lorsque tu utilises la ceinture.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques de coupures** : La ceinture abrasive peut causer des coupures. Utilise des gants de protection.
- **Risques de poussière** : Le ponçage génère de la poussière. Utilise un masque antipoussière pour éviter l'inhalation.
- **Risques de brûlures** : La surchauffe peut se produire lors de l'utilisation. Laisse refroidir la ceinture avant de la toucher.
- **Équipements de sécurité** : Porte des lunettes de protection pour protéger tes yeux des débris volants.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la machine à laquelle la ceinture sera fixée est éteinte et débranchée.
- Vérifie que la taille de la ceinture (4" x 36") est compatible avec ta machine.
- Fixe la ceinture en suivant les instructions spécifiques de la machine, en t'assurant qu'elle est bien tendue et alignée.

2. Utilisation :

- Allume la machine et ajuste la vitesse selon les recommandations du fabricant.
- Applique une pression modérée sur la ceinture pendant le ponçage.
- Ne force pas la ceinture ; laisse-la faire son travail.
- Après utilisation, éteins la machine et débranchela.

Instructions de disposition

- Ne jette pas la ceinture abrasive usagée dans les ordures ménagères sans vérifier les réglementations locales.
- Informe-toi sur les points de collecte de déchets dangereux dans ta région pour te débarrasser des abrasifs usagés de manière appropriée.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact dédié à la sécurité des produits dans l'UE.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux utiliser les ceintures abrasives VSM en toute sécurité et efficacement. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation

Introduzione

Grazie per aver scelto il nastro smerigliatore VSM Abrasives Corporation. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il nastro smerigliatore sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere, durante l'uso.
- Verificare che il nastro non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il nastro smerigliatore su materiali pericolosi o infiammabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la velocità massima consigliata per l'utensile a cui è collegato il nastro.
- Evitare il contatto diretto con la pelle o gli occhi durante l'uso.
- Non forzare il nastro; lasciare che il nastro faccia il lavoro.
- Non utilizzare il nastro se non è correttamente montato sull'utensile.
- In caso di surriscaldamento del nastro, interrompere immediatamente l'uso e lasciare raffreddare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Nastro:

- Scollegare l'utensile elettrico dalla rete elettrica.
- Rimuovere il nastro usurato se presente.
- Posizionare il nuovo nastro smerigliatore in modo che sia allineato correttamente con le guide dell'utensile.
- Assicurarsi che il nastro sia teso e sicuro prima di ricollegare l'utensile alla rete elettrica.

2. Uso del Nastro:

- Accendere l'utensile e attendere che raggiunga la velocità di funzionamento.
- Applicare una pressione leggera e uniforme sul materiale da smerigliare.
- Muovere l'utensile in modo fluido e continuo per evitare l'usura irregolare del nastro.
- Spegnerne l'utensile e scollegarlo dalla rete elettrica al termine dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il nastro smerigliatore nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali abrasivi.
- Contattare il centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del nastro smerigliatore VSM Abrasives Corporation. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle eventuali informazioni di richiamo e di segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Säkerhetsinstruktioner för Sandbandsprodukten

Introduktion

Tack för att du valt VSM ABRASIVES CORPORATION 4" (10CM) x 36" (91CM) Sandband, 320 grit. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid sandbandet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga defekter.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att minska risken för olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och andningsskydd.
- Förvara sandbandet på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda sandbandet på material som inte är avsedda för dessa typer av verktyg.
- Använd aldrig sandbandet om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Se till att maskinen som sandbandet används med är korrekt inställd och i gott skick.
- Använd sandbandet endast inom det angivna temperaturområdet och för avsedda ändamål.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sandbandet:

- Stäng av maskinen innan du byter sandband.
- Ta bort det gamla sandbandet genom att lossa spännen eller klämmor.
- Placera det nya sandbandet på maskinen, se till att det är korrekt justerat.
- Fäst sandbandet ordentligt och kontrollera att det sitter på plats innan du slår på maskinen.

2. Användning av sandbandet:

- Justera hastigheten på maskinen enligt materialet som ska bearbetas.
- Håll maskinen stabil och rör den jämnt över ytan som ska slipas.
- Undvik att trycka för hårt; låt sandbandet göra jobbet.
- Kontrollera regelbundet sandbandet för slitage och byt ut det vid behov.

Avfallshantering

- Kassera använda sandband enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga sandbandet i brännbart avfall om det innehåller skadliga ämnen.
- Återvinn förpackningen när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapporter om säkerhetsproblem, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Viktig information

- Rapportera alltid farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

- Kontrollera för återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av VSM ABRASIVES CORPORATION Sandband. Tack för att du prioriterar säkerhet!