

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Howa 1500 SA chassis requires MDT Pylymer/Poly-Metal magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004206
- Mfr. No.: 103363-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102930

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con Calci Fissi](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Howa 1500 i Weatherby Vanguard](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání systému LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für Howa 1500 und Weatherby Vanguard. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Stabilität und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur für die vorgesehenen Anwendungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine, die für das Howa 1500 SA Chassis geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff sicher und fest sitzt.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln aufweist.
- Bei der Montage und Verwendung des ChassisSystems müssen Sie geeignete Schutzausrüstung tragen (z. B. Schutzbrille, Gehörschutz).
- Halten Sie den Bereich um das ChassisSystem während der Nutzung frei von Hindernissen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile bereit haben.
2. **Abnehmen der alten Schulterstütze:** Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze von Ihrem Gewehr.
3. **Befestigung des MDT LSSXL Chassis:**
 - Platzieren Sie das Chassis auf dem Gewehr.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Chassis sicher zu befestigen.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
4. **Anbringen des Pistolengriffs:** Befestigen Sie den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass das Chassis stabil ist.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher geladen und bereit ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Üben Sie beim Schießen eine sichere Handhabung und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften.
- Vermeiden Sie es, das ChassisSystem in nassen oder feuchten Bedingungen zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
- Lagern Sie das ChassisSystem an einem trockenen und kühlen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

- Trennen Sie alle Materialien (z. B. Aluminium, Kunststoff) und recyceln Sie diese, wo möglich.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Waffen und Waffenzubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and chassis system before use.
- Store the chassis system and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage.
- Avoid using the chassis system if you notice any defects or if it has been involved in a fall or impact.
- Follow all manufacturer instructions and recommendations for compatible parts and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the chassis, ensure that all components are properly secured to prevent any accidental disassembly during use.
- Use only AICStyle detachable magazines and ensure they are compatible with the Howa 1500 SA chassis.
- Always use a pistol grip that is compatible with the chassis system.
- Do not modify the chassis or any of its components, as this may compromise safety and performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the rifle.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
2. **Remove the Stock:** Carefully detach the existing stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Attach the Chassis:**
 - Align the rifle action with the MDT LSSXL Gen 2 chassis.
 - Secure the action into the chassis using the provided screws and tools.
4. **Install the Fixed Buttstock:** Attach the AR riflestyle fixed buttstock to the buffer tube of the chassis.
5. **Attach the Pistol Grip:** Install a compatible pistol grip to the chassis, ensuring it is securely fastened.
6. **Check Compatibility:** Ensure that the AICStyle detachable magazines are properly seated and functioning.
7. **Final Inspection:** Inspect the installation to ensure all components are secure and correctly aligned.

Usage Instructions

- Always ensure the rifle is unloaded before handling or adjusting the chassis system.
- Familiarize yourself with the operation of the chassis and rifle before taking it to the range.
- Practice safe shooting habits, including keeping the muzzle pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- Regularly clean and maintain the chassis system as per manufacturer recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system responsibly. If it is damaged or no longer usable, consult local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Instead, check for recycling programs that accept metal and polymer materials.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for support related to the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Nunca apuntes el rifle hacia algo que no quieras disparar.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para usarlo.
- Almacena el chasis y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con el funcionamiento del rifle y el chasis antes de usarlos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación. Un chasis mal instalado puede causar un mal funcionamiento.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores AICS compatibles. Los cargadores incorrectos pueden causar problemas de alimentación.
- **Condiciones de Uso:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas. La humedad y el calor excesivos pueden afectar el rendimiento del material.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente el chasis en busca de signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no uses el chasis hasta que sea reparado o reemplazado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su funda y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta la culata original del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSXL Gen 2 asegurándote de alinear los puntos de montaje correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación con un destornillador adecuado, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.
- Instala el empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el forend esté bien ajustado y no presente movimiento.

2. Uso del Chasis:

- Carga el rifle con un cargador AICS compatible.
- Antes de disparar, verifica que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el camino de la trayectoria del disparo.
- Ajusta la posición de disparo para mayor estabilidad y comodidad.
- Al disparar, mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y plástico.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta a un distribuidor autorizado o busca información en línea a través de fuentes confiables.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y las actualizaciones sobre la seguridad de los productos.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis à Crosse Fixe MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis à crosse fixe MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Howa 1500 ou Weatherby Vanguard. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir que ton produit soit utilisé en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton fusil et du système de châssis avant de l'utiliser.
- Range le système de châssis et le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le système de châssis si tu remarques des défauts ou s'il a été impliqué dans une chute ou un impact.
- Suis toutes les instructions et recommandations du fabricant pour les pièces et accessoires compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation du châssis, assure-toi que tous les composants sont correctement fixés pour éviter toute désassemblage accidentel pendant l'utilisation.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS et assure-toi qu'ils sont compatibles avec le châssis Howa 1500 SA.
- Utilise toujours une poignée pistolet compatible avec le système de châssis.
- Ne modifie pas le châssis ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'un environnement de tir sûr lorsque tu utilises le fusil.
- Porte des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assure-toi d'avoir tous les outils et composants nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Retirer la Crosse** : Détache soigneusement la crosse existante de ton fusil selon les instructions du fabricant.
3. **Fixer le Châssis** :
 - Aligne l'action du fusil avec le châssis MDT LSSXL Gen 2.
 - Fixe l'action dans le châssis à l'aide des vis et outils fournis.
4. **Installer la Crosse Fixe** : Attache la crosse fixe de style AR au tube de buffer du châssis.
5. **Fixer la Poignée Pistolet** : Installe une poignée pistolet compatible sur le châssis, en veillant à ce qu'elle soit solidement fixée.
6. **Vérifier la Compatibilité** : Assure-toi que les chargeurs détachables de type AICS sont correctement insérés et fonctionnent.
7. **Inspection Finale** : Inspecte l'installation pour t'assurer que tous les composants sont sécurisés et correctement alignés.

Instructions d'Utilisation

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant de manipuler ou d'ajuster le système de châssis.
- Familiarise-toi avec le fonctionnement du châssis et du fusil avant de te rendre sur le stand de tir.
- Pratique des habitudes de tir sûres, y compris garder le canon pointé dans une direction sûre et garder ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Nettoie et entretiens régulièrement le système de châssis selon les recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du système de châssis de manière responsable. S'il est endommagé ou inutilisable, consulte les règlements locaux pour les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage qui acceptent les matériaux en métal et en polymère.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide concernant le système de châssis à crosse fixe MDT LSSXL Gen 2.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con Calci Fissi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con Calci Fissi per il tuo fucile Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso, per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo fucile e del sistema di chassis prima dell'uso.
- Conserva il sistema di chassis e il fucile in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis se noti difetti o se è stato coinvolto in una caduta o impatto.
- Segui tutte le istruzioni e raccomandazioni del produttore per parti e accessori compatibili.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Quando installi il chassis, assicurati che tutti i componenti siano correttamente fissati per prevenire qualsiasi disassemblaggio accidentale durante l'uso.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS e assicurati che siano compatibili con il chassis Howa 1500 SA.
- Usa sempre una impugnatura compatibile con il sistema di chassis.
- Non modificare il chassis o alcuno dei suoi componenti, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e garantisci un'area di tiro sicura quando utilizzi il fucile.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione per gli occhi e le orecchie durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimuovi il Calcio:** Stacca con attenzione il calcio esistente dal tuo fucile seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Fissa il Chassis:**
 - Allinea l'azione del fucile con il chassis MDT LSSXL Gen 2.
 - Fissa l'azione nel chassis utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
4. **Installa il Calcio Fisso:** Attacca il calcio fisso in stile fucile AR al tubo di buffer del chassis.
5. **Attacca l'Impugnatura:** Installa un'impugnatura compatibile al chassis, assicurandoti che sia fissata saldamente.
6. **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che i caricatori rimovibili di tipo AICS siano correttamente inseriti e funzionanti.
7. **Ispezione Finale:** Controlla l'installazione per garantire che tutti i componenti siano sicuri e allineati correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di maneggiare o regolare il sistema di chassis.
- Familiarizza con il funzionamento del chassis e del fucile prima di portarlo al campo di tiro.
- Pratica abitudini di tiro sicure, mantenendo la volata puntata in una direzione sicura e tenendo il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Pulisci e mantieni regolarmente il sistema di chassis secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in modo responsabile. Se è danneggiato o non più utilizzabile, consulta le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il chassis nei rifiuti domestici normali. Controlla invece i programmi di riciclaggio che accettano materiali metallici e polimerici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per supporto relativo al Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con Calci Fissi.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Howa 1500 eller Weatherby Vanguard rifle. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksanvisninger for å sikre at produktet brukes på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen ansvarlig og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Sørg for at du er kjent med driften av riflen og chassiset før bruk.
- Oppbevar chassiset og skytevåpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke chassiset hvis du merker noen defekter eller hvis det har vært involvert i et fall eller støt.
- Følg alle produsentens instruksjoner og anbefalinger for compatible deler og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du installerer chassiset, sørg for at alle komponenter er ordentlig festet for å forhindre utilsiktet demontering under bruk.
- Bruk kun AICStype utskiftbare magasiner og sørg for at de er compatible med Howa 1500 SA chassiset.
- Bruk alltid et pistolgrep som er kompatibelt med chassiset.
- Ikke modifier chassiset eller noen av komponentene, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø når du bruker riflen.
- Bruk passende øye og hørselsbeskyttelse når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installationsinstruksjoner

1. **Forberedelse:** Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og komponenter før du begynner installasjonen.
2. **Fjern stokken:** Forsiktig fjern den eksisterende stokken fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Fest chassiset:**
 - Juster rifle action med MDT LSSXL Gen 2 chassiset.
 - Fest action til chassiset ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene.
4. **Installer den faste buttstocken:** Fest den AR riflestil faste buttstocken til bufferrøret på chassiset.
5. **Fest pistolgrepet:** Installer et kompatibelt pistolgrep til chassiset, og sørg for at det er sikkert festet.
6. **Sjekk kompatibilitet:** Sørg for at AICStype utskiftbare magasiner er riktig plassert og fungerer som de skal.
7. **Sluttinspeksjon:** Inspiser installasjonen for å sikre at alle komponenter er sikre og korrekt justert.

Bruksanvisning

- Sørg alltid for at riflen er avfyrt før håndtering eller justering av chassiset.
- Bli kjent med driften av chassiset og riflen før du tar det med til skytebanen.
- Øv trygge skytevaner, inkludert å holde løpet pekende i en trygg retning og holde fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Rengjør og vedlikehold chassiset regelmessig i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt chassiset på en ansvarlig måte. Hvis det er skadet eller ikke lenger brukbart, konsulter lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder.
- Ikke kast chassiset i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for resirkuleringsprogrammer som tar imot metall og polymermaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For videre assistanse, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt din lokale forhandler for støtte relatert til MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt skyteopplevelsen din ansvarlig!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Howa 1500 i Weatherby Vanguard

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informowanie o potencjalnych zagrożeniach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe, które mają doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przed użyciem upewnij się, że chassis jest odpowiednio zamontowane na broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub modyfikacji.
- Nie używaj chassis w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zgromadź niezbędne narzędzia:** Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia do instalacji, w tym wkrętaki i klucze.
2. **Zdemontuj oryginalne chassis:** Ostrożnie usuń oryginalne chassis z broni, zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Zainstaluj chassis MDT LSSXL Gen 2:**
 - Umieść chassis na broni.
 - Użyj odpowiednich śrub i narzędzi, aby zamocować chassis w miejscu.
 - Upewnij się, że chassis jest stabilne i dobrze przymocowane.

Użytkowanie

- Używaj chassis zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do montażu na broni Howa 1500 lub Weatherby Vanguard.
- Używaj odczepianych magazynków typu AICS, zgodnych z wymaganiami chassis.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj chassis, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nieużywane.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem producenta.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z systemu chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttöön liittyvät paikalliset lait ja säännökset tunnetaan ja niitä noudatetaan.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Ole varovainen, kun käsittelet aseita ja niiden lisävarusteita. Noudata aina turvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Lue valmistajan mukana tulevat ohjeet huolellisesti.
- Kiinnitä chassi tukevasti aseeseen käyttämällä mukana tulevia kiinnitysmateriaaleja.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen chassiin asentamista.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Tarkista, että patruunalaatikot ovat yhteensopivia Howa 1500 SA chassin kanssa.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja käyttöä ennen ampumaharjoituksia tai kilpailuja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenettelyistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettava EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen asennus ja käyttö ovat avainasemassa turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamisessa.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du installerar chassit.
- Se till att chassit är korrekt monterat för att förhindra olyckor.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin och se till att de är kompatibla med Howa 1500 SA chassit.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från Howa 1500 eller Weatherby Vanguard.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet enligt den medföljande installationsmanualen.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Montera ett AICStyp magasin i chassit.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och att vapnet är avsäkrat innan du laddar det.
- Använd chassit enligt de angivna specifikationerna för att säkerställa säkerhet och prestanda.

3. Underhåll av chassit:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Kontrollera alla fästen och skruvar för slitage och åtdragning.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst eller besök vår webbplats för supportresurser. Vi är här för att hjälpa dig med alla frågor som rör din produkt och dess säkerhet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten och ansvarig användning av dina produkter.

Návod k bezpečnému používání systému LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis pro pušky Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a spokojenost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že systém je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím produktu si ověřte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a zda jsou všechny součásti pevně uchyceny.
- Používejte pouze doporučené odnímatelné zásobníky typu AICS a MDT Polymer/PolyMetal zásobníky pro Howa 1500 SA chassis.
- Při instalaci a používání systému dodržujte pokyny výrobce.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jeho poškození nebo závadu.
- Při používání produktu se vyhněte jakýmkoli situacím, které by mohly vést k nehodě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracujete na čistém a bezpečném místě.

2. Instalace

- Odstraňte původní pažbu z pušky Howa 1500 nebo Weatherby Vanguard.
- Nainstalujte systém LSSXL Gen 2 podle přiloženého návodu k instalaci.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou správně utaženy.

3. Používání

- Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda je vše správně zajištěno.
- Používejte systém v souladu s pokyny pro manipulaci se zbraněmi a dodržujte místní zákony.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali systém LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.