

High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004291
- Mfr. No.: 103030-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- UPC: 709951102190

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT High Scope Base para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS](#)
- [Norsk: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wsporników MDT ESS Scope Base Picatinny](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montageoberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Scope Base installieren.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Befestigungselemente zur Installation.
- Überprüfen Sie nach der Installation die Stabilität der Scope Base, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen der Scope Base während der Nutzung.
- Verwenden Sie die Scope Base nicht, wenn sie beschädigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge bereit haben.
- Reinigen Sie die Montagefläche gründlich.

2. Befestigung:

- Platzieren Sie die MDT High Scope Base auf dem Empfänger.
- Richten Sie die Schiene so aus, dass sie bündig auf dem Empfänger sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Scope Base und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- Testen Sie die Stabilität, indem Sie leicht auf die Schiene drücken.

Nutzung

- Verwenden Sie die MDT High Scope Base ausschließlich für die Montage Ihrer Optiken.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Zielfernrohr korrekt und sicher auf der Schiene montiert ist.
- Passen Sie die Neigung der Schiene an, um die optimale Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und elektronische Geräte.
- Trennen Sie alle Teile vor der Entsorgung, wenn möglich.
- Bringen Sie das Produkt zu einer Recyclingstelle, die Aluminium akzeptiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer MDT High Scope Base wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen immer die Unterstützung von Fachleuten in Anspruch nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die MDT High Scope Base entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MDT High Scope Base is compatible with your Browning XBolt SA rifle before installation.
- Always handle firearms and related accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the product for any damage or defects before use. If you notice any issues, do not use the product and contact support.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all instructions carefully to avoid potential hazards during installation and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit for optics mounted on the scope base. Overloading may compromise safety and functionality.
- Ensure that the scope is securely mounted to avoid any accidents during use.
- Always use the scope base in conjunction with the ESS chassis system for optimal performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Regularly check the mounting screws and connections to ensure they remain tight and secure.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the necessary tools: a torque wrench, appropriate screwdrivers, and any other tools recommended in your rifle's manual.
- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe, stable position.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on the ESS chassis system.
- Secure the base using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications using a torque wrench.
- Check that the base is level and securely attached before proceeding to mount your optics.

2. Usage Steps:

- Once installed, mount your optic onto the scope base according to the optic manufacturer's instructions.
- Adjust the scope settings as necessary for your shooting requirements.
- Always perform a function check before use to ensure everything is operating correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the MDT High Scope Base responsibly. Follow local regulations for the disposal of aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in general household waste. Instead, take it to a recycling center that accepts metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System, please reach out to your local retailer or consult the manufacturer's website for additional support and information.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT High Scope Base. Always prioritize safety and responsible handling when using firearms and accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT High Scope Base para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la base de mira Picatinny MDT para el sistema de chasis ESS. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas y proporcionar un rendimiento óptimo. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona la base regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa el producto únicamente para su propósito previsto; no lo modifiques de ninguna manera.
- Mantén la base fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Si notas cualquier funcionamiento anómalo o daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Solo utiliza la base de mira con el sistema de chasis ESS. No la uses con otros sistemas.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación proporcionadas para evitar problemas de seguridad.
- **Mantenimiento:** Limpia la base regularmente con un paño seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.
- **Condiciones ambientales:** Evita exponer la base a condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva o corrosión.
- **Comprobación de ajuste:** Asegúrate de que la base esté bien ajustada y fija antes de utilizarla en el campo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca la base de mira sobre el receptor del chasis ESS.
- Alinea los orificios de la base con los orificios del receptor.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar la base al receptor. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita apretar en exceso.

3. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que la base esté firmemente sujeta.
- Comprueba que no haya espacios entre la base y el receptor.

4. Uso:

- Monta tus ópticas en la base siguiendo las instrucciones del fabricante de las ópticas.
- Ajusta la inclinación de 20 MOA según sea necesario para tus requisitos de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la base, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el producto en lugar de desecharlo en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de otros al usar la base de mira MDT High Scope para el sistema de chasis ESS. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de sécurité pour la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que la base de lunette MDT High Scope est compatible avec ton fusil Browning XBolt SA avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires connexes de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Si tu remarques des problèmes, ne pas utiliser le produit et contacte le support.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les instructions attentivement pour éviter les dangers potentiels lors de l'installation et de l'utilisation.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Ne dépasse pas la limite de poids pour les optiques montées sur la base de lunette. Une surcharge peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assure-toi que la lunette est solidement fixée pour éviter tout accident lors de son utilisation.
- Utilise toujours la base de lunette en conjonction avec le système de châssis ESS pour des performances optimales.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Vérifie régulièrement les vis de montage et les connexions pour t'assurer qu'elles restent serrées et sécurisées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Étapes d'installation :

- Rassemble les outils nécessaires : une clé dynamométrique, des tournevis appropriés et tout autre outil recommandé dans le manuel de ton fusil.
- Assure-toi que ton fusil est déchargé et dans une position sûre et stable.
- Aligne la base de lunette MDT High Scope avec les points de montage sur le système de châssis ESS.
- Fixe la base en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'elles sont serrées conformément aux spécifications du fabricant à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Vérifie que la base est de niveau et solidement fixée avant de procéder au montage de tes optiques.

2. Étapes d'utilisation :

- Une fois installée, monte ton optique sur la base de lunette selon les instructions du fabricant de l'optique.
- Ajuste les paramètres de la lunette selon tes besoins de tir.
- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement avant utilisation pour t'assurer que tout

fonctionne correctement.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la base de lunette MDT High Scope de manière responsable. Suis les réglementations locales pour la mise au rebut de l'aluminium et d'autres matériaux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers généraux. Prends plutôt le produit à un centre de recyclage qui accepte les produits métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS, n'hésite pas à te rapprocher de ton détaillant local ou à consulter le site Web du fabricant pour obtenir un soutien et des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta base de lunette MDT High Scope. Privilégie toujours la sécurité et la manipulation responsable lors de l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la Base MDT High Scope sia compatibile con il tuo fucile Browning XBolt SA prima dell'installazione.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori correlati in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Se noti problemi, non utilizzare il prodotto e contatta il supporto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui attentamente tutte le istruzioni per evitare potenziali rischi durante l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso per le ottiche montate sulla base. Un sovraccarico potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che l'ottica sia montata in modo sicuro per evitare incidenti durante l'uso.
- Utilizza sempre la base per ottiche in combinazione con il sistema chassis ESS per prestazioni ottimali.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Controlla regolarmente le viti di montaggio e le connessioni per assicurarti che rimangano serrate e sicure.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione:

1. **Raccogli gli strumenti necessari:** una chiave dinamometrica, cacciaviti appropriati e qualsiasi altro strumento raccomandato nel manuale del tuo fucile.
2. **Assicurati che il tuo fucile sia scarico e in una posizione sicura e stabile.**
3. **Allinea la Base MDT High Scope con i punti di montaggio sul sistema chassis ESS.**
4. **Fissa la base utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche del produttore utilizzando una chiave dinamometrica.**
5. **Controlla che la base sia livellata e attaccata in modo sicuro prima di procedere a montare le tue ottiche.**

Passaggi di Uso:

1. **Una volta installata, monta la tua ottica sulla base secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.**
2. **Regola le impostazioni dell'ottica secondo le tue esigenze di tiro.**
3. **Esegui sempre un controllo di funzionamento prima dell'uso per assicurarti che tutto funzioni correttamente.**

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Base MDT High Scope in modo responsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dell'alluminio e di altri materiali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali. Invece, portalo a un centro di riciclaggio che accetta prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o consultare il sito web del produttore per ulteriori supporto e informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Base MDT High Scope. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile quando utilizzi armi da fuoco e accessori. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre at produktet brukes på en trygg og effektiv måte. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at MDT High Scope Base er kompatibel med din Browning XBolt SA rifle før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpen og relaterte tilbehør ansvarlig og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Inspiser produktet for eventuelle skader eller defekter før bruk. Hvis du merker noen problemer, ikke bruk produktet og kontakt support.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle instruksjoner nøye for å unngå potensielle farer under installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid vektgrensen for optikk montert på scopebasen. Overbelastning kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.
- Sørg for at kikkertsiktet er sikkert montert for å unngå ulykker under bruk.
- Bruk alltid scopebasen i kombinasjon med ESS chassissystemet for optimal ytelse.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og sørg for at skytevåpenet alltid peker i en trygg retning.
- Sjekk jevnlig monteringskruene og tilkoblingene for å sikre at de forblir stramme og sikre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonstrinn:

- Samle de nødvendige verktøyene: et momentverktøy, passende skrutrekkere og eventuelle andre verktøy anbefalt i riflemanualen din.
- Sørg for at riflen din er avfyrt og i en trygg, stabil posisjon.
- Juster MDT High Scope Base med monteringspunktene på ESS chassissystemet.
- Sikker basen ved hjelp av de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner ved hjelp av et momentverktøy.
- Sjekk at basen er i vater og sikkert festet før du går videre til å montere optikken.

2. Brukssteg:

- Når den er installert, monter kikkertsiktet på scopebasen i henhold til kikkertsiktets produsentens instruksjoner.
- Juster kikkertsiktets innstillinger etter behov for dine skytekrav.
- Utfør alltid en funksjonssjekk før bruk for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste MDT High Scope Base ansvarlig. Følg lokale forskrifter for avhending av aluminium og andre materialer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Ta det i stedet til et resirkuleringssenter som aksepterer metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående MDT High Scope Base for ESS Chassis System, vennligst ta kontakt med din lokale forhandler eller se produsentens nettsted for ytterligere støtte og informasjon.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med MDT High Scope Base. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering når du bruker skytevåpen og tilbehør. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wsporników MDT ESS Scope Base Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wsporników MDT ESS Scope Base Picatinny. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj wsporniki pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj wsporników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zwracaj uwagę na wszelkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne przypomnienia o produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Zastosuj odpowiednie narzędzia do montażu, aby uniknąć uszkodzenia wsporników lub broni.
- Nie przeciążaj wsporników, stosując cięższe optyki niż zalecane przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni z zamontowanymi wspornikami, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia (np. klucze, wkrętaki) oraz elementy montażowe do wsporników.
- Sprawdź, czy wsporniki są wolne od uszkodzeń.

2. Montaż

- Umieść wsporniki na odbiorniku broni, upewniając się, że są one odpowiednio dopasowane do geometrii portu wyrzutowego.
- Dokręć wszystkie śruby montażowe zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy wsporniki są stabilne i nie mają luzów.

3. Użytkowanie

- Po zakończeniu montażu, zamontuj optykę na wspornikach, upewniając się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona.
- Przed użyciem broni, przetestuj ustawienia optyki w bezpiecznym środowisku.

Instrukcje Utylizacji

- Wsporniki wykonane są z aluminium, które można poddać recyklingowi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj wsporników do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby wsparcia, skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie wsporników MDT ESS Scope Base Picatinny. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on yhteensopiva muiden laitteidesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnikkeitä ja lisävarusteita.
- Älä yritä muuttaa tai modifioida tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on kostea tai märkä, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Asenna MDT High Scope Base siten, että se on tasaisesti kiinnitetty vastaanottimeen.
- Tarkista, että purkamisaukkojen geometria vastaa rautaprofilia.
- Kiinnitä scope base tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja varmista, että tuote on turvallinen käyttää.
- Jos huomaat ongelmia käytön aikana, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja tarkista se.

Poistamisohjeet

- Tuotteen elinkaaren päättyessä, hävitä se paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaista kierrätys tai vaarallisen jätteen keräysjärjestelmää.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalin tarjoamia resursseja, jos epäilet tuotteen turvallisuutta tai haluat ilmoittaa mahdollisista ongelmista.

Kiitos, että valitsit MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen. Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att underlätta montering av optik på ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla fästen är korrekt installerade och åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har utsatts för extrem påverkan eller skador.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än vad den är avsedd för.
- Var medveten om att produkten kan påverka balans och hantering av ditt gevär.
- Om du är osäker på installationen eller användningen, kontakta en professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Placera Scope Base på mottagaren av geväret.
- Justera rälsen så att den är i nivå med utdragningsporten.
- Använd rätt verktyg för att åtdra skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att rälsen är ordentligt fäst innan du monterar optiken.

3. Användning:

- Montera din kikare på rälsen och justera den för bästa sikt.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du använder geväret.
- Utför regelbundna kontroller av installationen för att säkerställa att allt sitter som det ska.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Använd återvinningsstationer eller godkända avfallsanläggningar för metallavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž optik a zlepšil vaše střelecké zážitky. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, aby se zajistilo bezpečné používání a dlouhá životnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš konkrétní model zbraně.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střelby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Při instalaci kolejnic se vyhněte kontaktu s ostrými předměty a používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou rukavice.
- Při montáži se ujistěte, že je kolejnice správně zarovnaná s přijímačem a že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Nepokoušejte se upravit kolejnice nebo jinak zasahovat do jejich konstrukce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a případně klíče na šrouby.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace kolejnic

- Umístěte MDT High Scope Base na přijímač zbraně.
- Ujistěte se, že kolejnice je správně zarovnaná s výhozovým otvorem.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte kolejnici k přijímači.
- Pevně utáhněte šrouby, ale dávejte pozor, abyste je nepřetahovali.

3. Používání produktu

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je kolejnice pevně uchycena.
- Připevněte optiku k montážním kolejnicím podle pokynů výrobce optiky.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a zajištěno.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce produktu. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné a bezpečné střelby.