

High Scope Base for ESS Chassis System Stiller TAC338 LA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Stiller TAC338 LA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004296
- Mfr. No.: 103032-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Make: Stiller
- Material: Aluminum
- Model: TAC338
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951102428

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT High Scope Base para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Base MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy Montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die du beachten solltest, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MDT High Scope Base nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig die Schiene auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die MDT High Scope Base nur mit kompatiblen Optiken.
- Achte darauf, dass die Schiene korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schiene übermäßig zu belasten oder unsachgemäß zu verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Bei der Montage und Demontage der Schiene trage geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung der Teile:

- Stelle sicher, dass alle Teile der MDT High Scope Base vorhanden sind und in gutem Zustand sind.

2. Montage der Schiene:

- Positioniere die Schiene auf dem Empfänger und achte darauf, dass die profilierten Bereiche korrekt ausgerichtet sind.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob die Schiene fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Installation der Optik:

- Montiere deine Optik gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass die Optik sicher befestigt ist und sich nicht bewegen kann.

4. Einstellung der Neigung:

- Nutze den 20 MOA Neigungswinkel, um die Höhe deiner Optik anzupassen.
- Überprüfe die Einstellungen nach der Montage, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass bei der Entsorgung keine schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast.

Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System!

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This guide provides important safety instructions, installation procedures, and usage guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always handle the scope base with care to avoid damage to the product or injury to yourself.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope base for any signs of wear or damage. If any issues are detected, discontinue use and contact support for further assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MDT High Scope Base with compatible optics and the ESS chassis system to prevent compatibility issues and ensure safety.
- Ensure that the scope base is securely mounted before use to prevent accidents during operation.
- Avoid placing excessive weight or pressure on the scope base, as this may compromise its integrity and performance.
- Be cautious when adjusting the elevation settings on the scope to avoid misalignment and potential safety hazards.
- In case of any unusual performance or issues, stop using the product immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
2. **Mounting the Scope Base:**
 - Align the MDT High Scope Base with the Picatinny rail on the ESS chassis system.
 - Use the appropriate screws and tools provided to secure the scope base firmly in place.
 - Ensure that the recoil lug is properly integrated where applicable for added stability.
3. **Final Check:** After installation, doublecheck that all screws are tightened and that the scope base is securely mounted.

Usage Instructions

- Once installed, attach your optics to the scope base according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the elevation settings as needed, keeping in mind the 20 MOA incline for optimal performance.
- Regularly check the scope base and optics for secure mounting and proper alignment before each use.

Disposal Instructions

- When the product reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility for proper handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure that you have the product details ready for efficient support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT High Scope Base para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la base de mira MDT High Scope para el sistema de chasis ESS. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas, asegurando un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, instalación y uso, así como información sobre el manejo y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna irregularidad.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la base de mira solo con el sistema de chasis ESS para el que fue diseñada.
- Asegúrate de que la base esté correctamente instalada antes de usarla.
- No sobrecargues la base con ópticas que excedan las especificaciones del fabricante.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el acabado anodizado del producto.
- No modifiques ni alteres la base de mira de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de trabajar en un área limpia y bien iluminada.

2. Instalación de la Base de Mira:

- Coloca la base de mira sobre el receptor del chasis ESS.
- Alinea los orificios de la base con los orificios de montaje del receptor.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base al receptor. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita aplicar un exceso de fuerza que pueda dañar el material.

3. Montaje de Ópticas:

- Una vez que la base esté instalada, monta tus ópticas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que las ópticas estén bien alineadas y ajustadas antes de realizar cualquier disparo.

4. Revisión Final:

- Antes de usar el arma, realiza una revisión final para asegurarte de que todo esté correctamente instalado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la base de mira, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu MDT High Scope Base para el sistema de chasis ESS.

Guide de Sécurité pour la Base MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité, en respectant les normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Informe-toi sur les procédures de rappel de produits et reste à jour sur les informations de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la base si elle présente des signes visibles de dommages.
- Évite d'exposer la base à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Assure-toi que tous les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser la base.
- Ne pas modifier ou altérer la base de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lis attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation de la Base

- Positionne la base sur le récepteur de ton châssis ESS.
- Assure-toi que la partie inférieure du rail est bien alignée avec le récepteur.
- Utilise les vis fournies pour fixer solidement la base. Ne serre pas trop pour éviter d'endommager le matériel.

3. Utilisation de la Base

- Une fois installée, vérifie que la base est stable avant de monter ton optique.
- Utilise la base uniquement avec des optiques compatibles.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis pour assurer la sécurité de l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin de la base, dépose-la dans un point de collecte de déchets électroniques approprié.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles en ligne ou contactez le fabricant.

Merci de respecter ces lignes directrices pour assurer une utilisation sécuritaire de la Base MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT High Scope Base per il sistema di chassis ESS. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il MDT High Scope Base, assicurati che sia compatibile con il tuo sistema di chassis ESS.
- Utilizza solo strumenti appropriati e di alta qualità durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione passo passo per evitare errori.
- Non forzare mai il montaggio del prodotto; se non si adatta facilmente, verifica la compatibilità.
- Durante l'uso, assicurati che l'ottica sia ben fissata e controlla regolarmente il montaggio.
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'autorizzazione del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Verifica che il MDT High Scope Base e il sistema di chassis ESS siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la base ottica MDT sul ricevitore del tuo sistema di chassis.
- Allinea i fori di montaggio della base con quelli del ricevitore.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la base al ricevitore.
- Assicurati che la base sia montata a filo con il ricevitore e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Monta l'ottica sulla base seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Verifica che l'ottica sia ben fissata e regolata.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia installato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se possibile, ricicla il prodotto attraverso i canali appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per una risposta rapida.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del MDT High Scope Base per il sistema di chassis ESS. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto i nostri prodotti.

Brukerveiledning for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygghet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av MDT High Scope Base, vennligst følg disse generelle sikkerhetsretningslinjene:

- Sørg for at alle deler er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du installerer eller bruker produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker MDT High Scope Base, vær oppmerksom på følgende spesifikke sikkerhetstiltak:

- Kontroller at skinnen er riktig festet før bruk for å unngå uhell under skyting.
- Unngå å montere optikken på en måte som kan blokkere sikte eller sikkerhetsfunksjoner.
- Vær oppmerksom på rekyl og sørg for at du har et fast grep om våpenet under skyting.
- Unngå å bruke produktet i våte eller ekstremt kalde forhold uten passende beskyttelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for riktig installasjon av MDT High Scope Base:

1. Forberedelse:

- Sørg for at alle nødvendige verktøy er tilgjengelige, inkludert en passende skrutrekker og momentnøkkel.
- Rengjør monteringsområdet for å fjerne smuss og avfall.

2. Montering:

- Plasser MDT High Scope Base på den angitte monteringsflaten på ESS chassiset.
- Juster skinnen slik at den er i ønsket posisjon.
- Fest skinnen ved å bruke de medfølgende skruene. Stram skruene i henhold til produsentens spesifikasjoner for å sikre et sikkert feste.

3. Montering av optikk:

- Fest kikkertsiktet til skinnen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster siktet for å sikre nøyaktighet og komfort under bruk.

4. Sjekk:

- Gå gjennom installasjonen for å sikre at alle komponenter er riktig festet og at det ikke er løse deler.

Avhending av produktet

Når MDT High Scope Base ikke lenger er i bruk, vennligst følg disse avhendingsinstruksjonene:

- Avhending av metallkomponenter skal skje i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Sjekk med lokale myndigheter for retningslinjer for avhending av skytevåpenutstyr.
- Sørg for at produktet er utilgjengelig for barn før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av MDT High Scope Base, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy Montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy montażowej MDT High Scope Base dla systemu chassis ESS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) w Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj podstawy montażowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj podstawy montażowej w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu optyki, aby uniknąć nieprawidłowego ustawienia.
- Nie przekraczaj zalecanej wagi optyki montowanej na podstawie.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruby mocujące są odpowiednio dokręcone.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz imbusowy i śrubokręt.
- Sprawdź, czy podstawa montażowa nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Montaż:

- Umieść podstawę montażową na odpowiednim miejscu na chassis ESS.
- Użyj śrub dostarczonych z produktem, aby przymocować podstawę do chassis.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, aby zapewnić stabilność.

3. Montaż optyki:

- Zamontuj optykę na podstawie montażowej zgodnie z instrukcją producenta optyki.
- Upewnij się, że optyka jest zamocowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo i stabilność.

4. Użytkowanie:

- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystko jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Regularnie kontroluj stan montażu i optyki podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby dalszego wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy satysfakcji z użytkowania podstawy montażowej MDT High Scope Base dla systemu chassis ESS.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäilyttäviä merkkejä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia optiikoita ja lisävarusteita.
- Vältä voimakkaita iskuja tai kolhuja tuotteen käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen asennusta.
- Kiinnitä MDT High Scope Base aluksi huolellisesti vastaanottimeen.
- Varmista, että raidat ovat tasaisesti kiinnitetty ja että ne vastaavat tyhjennysaukon geometriaa.
- Tarkista, että kaikki pultit ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Sijoita optiikka huolellisesti raidoille ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Käynnistä tarkkuustestaus ja säädä optiikka tarvittaessa.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.
- Pidä tuotteen käyttöohjeet saatavilla tulevaa käyttöä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muoviosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös mahdolliset tuoteilmoitukset tai palautusohjeet, jotka voivat liittyä turvallisuuteen.

Yhteenveto

MDT High Scope Base for ESS Chassis System on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista suorituskykyä. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Kiitos, että valitsit MDT:n tuotteen!

Säkerhetsanvisningar för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att underlätta monteringen av din optik och säkerställa en pålitlig och säker användning. För att maximera säkerheten och funktionaliteten av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten och dess komponenter borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen och tillbehör.
- Montera aldrig produkten på ett vapen som är laddat.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och optik för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter för installationen.
- Rengör monteringsytorna på både skenan och mottagaren för att säkerställa en bra passform.

2. Montering:

- Placera skenan på mottagaren och se till att den är korrekt justerad med utstötningsportens geometri.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan. Dra åt skruvarna jämnt för att undvika böjning av skenan.
- Kontrollera att skenan är stabil och ordentligt monterad innan du fortsätter.

3. Användning:

- Fäst din optik på skenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera sikten enligt dina preferenser och säkerställ att de är korrekt inställda innan du använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av produkter som innehåller aluminium.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst eller besök vår webbplats. Vi rekommenderar att du alltid har tillgång till produktens bruksanvisning för framtida referens.

Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé možnosti montáže pro vaše optiky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto návodu.
- Zkontrolujte výrobek na případné poškození před montáží a použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Zajistěte, aby byla optika správně namontována a nastavena před použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Zkontrolujte, že máte všechny díly dodané s produktem.

2. Instalace

- Odstraňte veškeré nečistoty z místa montáže na receiveru.
- Umístěte MDT High Scope Base na receiver a ujistěte se, že je správně zarovnána s výhozovým otvorem.
- Upevněte lištu pomocí dodaných šroubů a utáhněte je do správného momentu.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte, zda je lišta pevně uchycena.
- Nastavte optiku podle pokynů výrobce optiky.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda je vše v pořádku a bezpečné k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu se ujistěte, že jej likvidujete v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliník a další materiály použité v tomto produktu mohou být recyklovány. Zvažte jejich odevzdání na recyklační středisko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Používejte produkt odpovědně a v souladu s pokyny.