

High Scope Base for ESS Chassis System Winchester XPR SA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Winchester XPR SA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004303
- Mfr. No.: 103309-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Winchester
- Material: Aluminum
- Model: XPR
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951103128

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für das ESS ChassisSystem](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette Picatinny ESS de MDT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für das ESS ChassisSystem

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der MDT High Scope Base für das ESS ChassisSystem. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lese die Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende die MDT High Scope Base nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei der Verwendung des Produkts sind geeignete Schutzausrüstungen, wie Augen und Gehörschutz, zu tragen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MDT High Scope Base nur mit kompatiblen Optiken und Waffen.
- Achte darauf, dass die Schienen korrekt montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Überprüfe die Neigung von 20 MOA, um sicherzustellen, dass dein Zielfernrohr korrekt eingestellt ist.
- Stelle sicher, dass der Rückstoßstopp ordnungsgemäß funktioniert, um ein Verrutschen der Optik zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Befestigungen für die Montage.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Befestigungselemente zur Hand hast.
- Reinige den Empfänger der Waffe, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.

2. Montage:

- Positioniere die MDT High Scope Base auf dem Empfänger.
- Achte darauf, dass die profilierten Bereiche der Unterseite der Schiene bündig mit dem Empfänger abschließen.
- Befestige die Schiene mit den mitgelieferten Schrauben und ziehe sie fest, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Installation der Optik:

- Setze dein Zielfernrohr auf die montierte Schiene.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher fixiert ist und die Neigung von 20 MOA berücksichtigt wird.
- Überprüfe die Ausrichtung und justiere gegebenenfalls.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und die Schiene auf Stabilität.
- Teste die Funktionalität des Rückstoßstopps, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Informiere dich über die umweltfreundliche Entsorgung von Materialien, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du die Produkte sicher und gemäß den Anweisungen verwendest.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and stable mounting platform for your optics. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the scope base for signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Use appropriate tools to install the scope base to avoid damaging the product or the rifle.
- Do not exceed the weight limit specified for the optics mounted on the scope base.
- Ensure that the recoil lug is properly integrated during installation to prevent movement during use.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on the ESS chassis system.
- Position the base flush against the receiver, ensuring it matches the geometry of the ejection port.
- Secure the base using the provided screws, tightening them to the manufacturer's recommended torque specifications.
- If applicable, ensure that the recoil lug is seated properly in the underside rail profile.

3. Usage:

- Once installed, mount your optics securely onto the scope base.
- Check the alignment and adjust as necessary to ensure optimal sighting.
- Regularly check the tightness of the mounting screws to ensure stability during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in general household waste.

- Contact your local waste management authority for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for ensuring safe use of the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la base de mira Picatinny MDT para el sistema de chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas y mejorar tu experiencia de tiro. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Siempre utiliza la base de mira de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el peso máximo recomendado para la instalación de ópticas en la base.
- Asegúrate de que la base esté correctamente instalada antes de usarla.
- Evita el uso de herramientas inadecuadas que puedan dañar el producto durante la instalación.
- No modifiques la base de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el receptor de tu arma esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Montaje:

- Coloca la base de mira en el receptor, alineando los orificios de la base con los del receptor.
- Asegúrate de que la inclinación de 20 MOA esté orientada correctamente para maximizar el ajuste de elevación.

3. Fijación:

- Utiliza los tornillos provistos para fijar la base al receptor.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza que pueda dañar la base o el receptor.

4. Verificación:

- Una vez instalada, verifica que la base esté firmemente sujeta y no presente movimiento.

Uso

- Asegúrate de que la óptica esté correctamente montada en la base antes de usar el arma.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.

- Siempre sigue las normas de seguridad al manejar armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la base de mira, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado o consulta la plataforma de seguridad de productos de la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con tu producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu base de mira Picatinny MDT de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette Picatinny ESS de MDT

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette Picatinny ESS de MDT. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de la base de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des optiques compatibles avec les bases de lunette Picatinny.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour les optiques montées.
- Vérifie que les vis de montage sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Évite de manipuler la base de lunette lorsque l'arme est chargée.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'ajustement du matériel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

2. Installation :

- Positionne la base de lunette sur le récepteur de l'arme, en veillant à ce que les rails soient alignés avec la fenêtre d'éjection.
- Utilise les vis fournies pour fixer la base de lunette au récepteur. Ne serre pas trop les vis pour éviter d'endommager le matériel.
- Vérifie que la base est bien fixée en effectuant un léger mouvement de haut en bas.

3. Montage de l'Optique :

- Fixe ton optique sur la base de lunette en utilisant les supports appropriés.
- Assure-toi que l'optique est bien alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

4. Utilisation :

- Vérifie régulièrement l'alignement et la fixation de l'optique pendant son utilisation.
- Si tu remarques des signes de déplacement ou de desserrage, arrête immédiatement l'utilisation et réajuste.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des lieux non autorisés. Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assure-toi de disposer des informations sur le produit, y compris le numéro de modèle et les détails d'achat.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace des bases de lunette Picatinny ESS de MDT.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT High Scope Base per ESS Chassis System. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Evita di sovraccaricare la base con ottiche non compatibili o di peso eccessivo.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o utilizzi il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Contenuto:** Assicurati che tutti i componenti siano presenti nella confezione.
2. **Preparazione:**
 - Rimuovi eventuali detriti o polvere dall'area di montaggio.
 - Verifica che la superficie del ricevitore sia pulita e priva di graffi.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la base MDT High Scope sull'azione del fucile, allineando le guide Picatinny.
 - Fissa la base utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente, ma senza forzare.
4. **Verifica della Stabilità:**
 - Controlla che la base sia ben fissata e non presenti movimenti.
 - Effettua un test di stabilità prima di montare l'ottica.
5. **Montaggio dell'Ottica:**
 - Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'ottica che intendi utilizzare.
 - Assicurati che l'ottica sia montata correttamente e che tutte le viti siano serrate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali metallici.
- Se il prodotto è difettoso, seguire le procedure di restituzione indicate dal rivenditore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Grazie per aver scelto il MDT High Scope Base per ESS Chassis System. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MDT High Scope Base for ESS Chassis System! Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne håndboken før bruk for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med disse retningslinjene for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid vernebriller og annet beskyttelsesutstyr når du installerer eller bruker produktet.
- Forsikre deg om at alle festemidler er strammet til riktig moment for å unngå uhell under bruk.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre rust og skade.
- Ikke overbelast skinnene, da dette kan føre til skade på både skinnene og optikken.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy, inkludert skruer og skrujern.
- Rengjør området der skinnene skal installeres for å sikre god kontakt.

2. Installasjon:

- Plasser MDT High Scope Base på mottakeren i ønsket posisjon.
- Juster skinnene slik at de er flush med mottakeren og matcher geometrien til utdragerporten.
- Fest skinnene med de medfølgende skruene, og stram dem til anbefalt moment.
- Kontroller at skinnene er sikkert festet før du monterer optikken.

3. Bruk:

- Monter optikken på skinnene i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster høyden ved behov for å oppnå ønsket siktelinje.
- Test skinnene med optikken for å sikre stabilitet og nøyaktighet før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Materialer som aluminium kan resirkuleres. Vennligst sørg for at de blir levert til en godkjent resirkuleringsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bazy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, które pomogą w bezpiecznym użytkowaniu produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia i instrukcje zawarte w dokumentacji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Podczas montażu i demontażu bazy, stosuj odpowiednie narzędzia i techniki, aby uniknąć obrażeń.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i elementami, które mogą spowodować zranienia.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze i wkręta.
- Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Montaż bazy:

- Umieść bazę montażową na gnieździe w systemie ESS.
- Użyj śrub dostarczonych z produktem, aby przymocować bazę do gniazda.
- Sprawdź, czy baza jest stabilna i dobrze przymocowana przed zamontowaniem optyki.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu optyki, upewnij się, że jest ona odpowiednio wyregulowana.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane i nie wykazują oznak luzu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznych cech produktu lub incydenty związane z jego użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaran tai onnettomuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja menetelmiä.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä Scope Base tasaiselle pinnalle, varmistaen, että se on linjassa vastaanottimen kanssa.
- Käytä mukana tulevia ruuveja varmistaaksesi, että Scope Base on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiristettyjä.
- Varmista, että Scope Base on asennettu siten, että se vastaa ejection portin geometriaa.

2. Käyttö

- Käynnistä ase vain, kun olet varma, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, kun käytät sitä.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaratekijöistä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa aseeseen piipusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti metalliosat, kierrätetään oikein.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteesi myyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsanvisningar för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att underlätta monteringen av optik och är tillverkad av högkvalitativt 6061T6 aluminium. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en farlig produkt, rapportera den till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Var särskilt försiktig när produkten används av barn eller personer med begränsad förståelse för säkerhetsrisker.
- EUkontaktpunkt: För frågor om produktens säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsanordningar vid installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, som specificerat i installationsanvisningarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Placera skenan på mottagaren och säkerställ att den är jämnt monterad.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan på mottagaren. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna, men undvik överdrivet vridmoment.
- Om skenan har en rekyklack, se till att den är korrekt placerad enligt anvisningarna.

3. Användning:

- Montera din optik på skenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera optiken enligt dina behov och säkerställ att den är ordentligt fäst.

Avfallsanvisningar

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten och användningen av MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Bezpečnostní pokyny pro použití MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil montáž vašich optik a poskytl vám stabilní a bezpečnou platformu pro střelbu. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, tj. k montáži optik na ESS Chassis System.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s optikou a zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní zásady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že máte potřebné nástroje a znalosti pro správnou instalaci.
- Při montáži dodržujte doporučené utahovací momenty, aby nedošlo k poškození kolejnic nebo zbraně.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a bezpečná, než začnete používat zbraň.
- Při používání zbraně s nainstalovanou optikou buďte obzvlášť opatrní a dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.

2. Instalace:

- Umístěte MDT High Scope Base na určené místo na ESS Chassis System.
- Použijte vhodné šrouby a utáhněte je podle doporučených hodnot.
- Zkontrolujte, zda je kolejnice správně umístěna a zajištěna.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte testování, abyste se ujistili, že optika je správně kalibrována a stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobré uchopení a stabilní postoj.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové komponenty mohou být recyklovány; zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušného prodejce nebo výrobce. Vždy mějte na paměti, že bezpečnost je na prvním místě.