

High Scope Base for ESS Chassis System Winchester Model 70 SA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Winchester Model 70 SA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004305
- Mfr. No.: 103311-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Make: Winchester
- Material: Aluminum
- Model: 70
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951103852

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT High Scope Base para ESS Chassis System](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MDT High Scope Base pour ESS Chassis System](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für das ESS Chassis System entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts sowie zur Installation und Entsorgung. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende die High Scope Base nur mit kompatiblen Optiken und ChassisSystemen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Waffen und Zubehör in deinem Land.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage der Schiene auf dem Empfänger korrekt erfolgt, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeide übermäßigen Druck bei der Installation, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge zur Montage.
- Achte darauf, dass die Schiene richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung der Optik zu gewährleisten.
- Halte die Schiene und die Optik sauber und frei von Schmutz, um die Funktionalität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast (z.B. Schraubendreher, Inbusschlüssel).

2. Installation der MDT High Scope Base

- Positioniere die Schiene auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die Schiene bündig aufliegt und die Geometrie des Auswurffensers berücksichtigt wird.
- Befestige die Schiene mit den vorgesehenen Schrauben. Ziehe diese gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der integrierte Rückstoßstopp korrekt positioniert ist, wenn das Design des Systems dies zulässt.

3. Montage der Optik

- Setze deine Optik auf die montierte Schiene.
- Justiere die Optik entsprechend der 20 MOA Neigung für zusätzliche Höhenverstellung.
- Sichere die Optik gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Produkten wie der MDT High Scope Base von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for ESS Chassis System. This guide provides important safety instructions, usage guidelines, and disposal information to ensure your safety and the effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any visible damage before installation and usage.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always adhere to local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the MDT High Scope Base only with compatible optics and chassis systems.
- Ensure that the Picatinny rails are properly mounted to avoid any accidents during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the scope base.
- Avoid placing excessive force on the rails during installation or adjustment.
- Regularly check the mounting screws for tightness to ensure stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate screws.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on your ESS chassis system.
- Securely attach the scope base using the provided screws and ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- If applicable, integrate the recoil lug into the underside rail profile as per the design of your action.

3. Mounting Optics:

- Place your optics onto the mounted scope base.
- Adjust the position of the optics to ensure proper eye relief and sight alignment.
- Tighten the mounting screws of the optics securely, following the manufacturer's guidelines.

4. PostInstallation Check:

- Once installed, check that the scope base is securely mounted and that there are no loose components.
- Perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the scope base attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible, as it is made from aluminum.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact the authorized dealer from whom you purchased the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT High Scope Base para ESS Chassis System

Introducción

Gracias por elegir la base MDT High Scope para el sistema de chasis ESS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al facilitar el montaje de tus ópticas. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su funcionamiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al manipular armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar la base.
- No utilices la base si observas algún daño visible o si no está instalada correctamente.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Sigue las instrucciones del fabricante de tu arma para asegurar la compatibilidad y el correcto funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener un destornillador adecuado y cualquier otra herramienta recomendada por el fabricante.
2. **Preparación del receptor:** Limpia el área de montaje en el receptor de tu arma para asegurar un buen contacto.
3. **Colocación de la base:**
 - Alinea la base con los orificios de montaje en el receptor.
 - Asegúrate de que la parte inferior de la base esté perfilada correctamente para coincidir con la geometría del puerto de eyección.
4. **Fijación:**
 - Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base al receptor.
 - Aprieta los tornillos de manera uniforme para evitar que la base se desplace.
5. **Verificación:** Una vez instalada, verifica que la base esté firmemente sujeta y no presente movimientos.

Uso

- Asegúrate de que la base esté correctamente instalada antes de montar cualquier óptica.
- Ajusta tu óptica según las especificaciones del fabricante para asegurar un rendimiento óptimo.
- Realiza pruebas de tiro en un entorno controlado para asegurarte de que la configuración es segura y efectiva.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado o no es seguro, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar un producto defectuoso, dirígete a la autoridad competente en tu país. Asegúrate de tener a mano la información del producto y detalles sobre el problema al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de tu MDT High Scope Base para el sistema de chasis ESS de manera segura y eficaz.

Guide de Sécurité pour le MDT High Scope Base pour ESS Chassis System

Introduction

Merci d'avoir choisi la base de lunette MDT High Scope pour le système de châssis ESS. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la base de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection approprié lors de l'installation (gants, lunettes de sécurité).
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer la base de lunette.
- Ne force pas les composants lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne modifie pas la base de lunette ou le système de châssis de manière non autorisée.
- Suis les instructions spécifiques de montage pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires (tournevis, clés, etc.).
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Vérifie que la base de lunette est compatible avec ton modèle d'arme (Winchester Model 70 SA).
- Retire les anciennes bases de lunette si nécessaire.
- Positionne la base de lunette sur le récepteur de l'arme.
- Aligne les trous de montage avec ceux du récepteur.
- Fixe la base de lunette à l'aide des vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Utilisation :

- Vérifie que la lunette est correctement montée et sécurisée avant chaque utilisation.
- Effectue des réglages de visée selon les besoins, en tenant compte de l'inclinaison de 20 MOA.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'emballage et des matériaux d'emballage de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigneto sur les options de recyclage locales pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance, consultez le site web du fabricant ou les informations fournies avec le produit.

Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la base de lunette MDT High Scope.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT High Scope Base per il sistema di chassis ESS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MDT High Scope Base solo con ottiche compatibili.
- Assicurati che il montaggio sia eseguito su una superficie stabile e piana.
- Verifica che tutte le viti e i dispositivi di bloccaggio siano ben serrati prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la base con ottiche o accessori che superano le specifiche raccomandate.
- Durante l'installazione, utilizza sempre gli strumenti appropriati e segui le istruzioni fornite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: cacciaviti, chiavi esagonali, ecc.
- Pulisci l'area di lavoro per evitare contaminazioni durante l'installazione.

2. Installazione della Base

- Posiziona la base MDT High Scope sulla parte superiore del ricevitore del fucile.
- Allinea i fori della base con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti di fissaggio e serra con cautela fino a ottenere una tenuta sicura. Non esagerare con la forza per evitare di danneggiare il materiale.

3. Montaggio dell'Ottica

- Una volta installata la base, posiziona l'ottica sulla base.
- Assicurati che l'ottica sia allineata correttamente e a livello.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti appropriate, seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.

4. Controllo Finale

- Verifica che tutto sia installato correttamente e che non ci siano componenti allentati.
- Effettua una prova per assicurarti che l'ottica sia stabile e che la base non presenti movimenti indesiderati.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più il prodotto, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento dei materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite nel manuale del prodotto o sul sito web del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto. Segui queste istruzioni e consulta sempre un professionista se hai dubbi o domande.

Brukerveiledning for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller justerer produktet.
- Unngå å bruke produktet med skader eller mangler.
- Installer produktet i et godt opplyst område for å unngå ulykker.
- Følg alltid anvisningene for korrekt montering for å unngå feilbruk.
- Sørg for at alle festemidler er strammet ordentlig for å forhindre at produktet løsner under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: skrujern, momentnøkkel, og eventuelt ekstra festemidler.
- Les gjennom hele installasjonsveiledningen før du begynner.

2. Installasjon:

- Plasser MDT High Scope Base på mottakeren, og sørg for at den er riktig justert.
- Bruk de medfølgende festemidler for å feste basen til mottakeren.
- Stram festene i henhold til produsentens spesifikasjoner, og bruk en momentnøkkel for nøyaktighet.
- Kontroller at basen er sikkert festet før du monterer kikkertsiktet.

3. Bruk:

- Når du bruker produktet, vær oppmerksom på omgivelsene og unngå å bruke det i farlige situasjoner.
- Juster kikkertsiktet ditt i henhold til instruksjonene for å oppnå optimal presisjon.

Avhending av produktet

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å fjerne alle festemidler og komponenter fra produktet før avhending.
- Lever produktet til et godkjent resirkuleringssenter hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av MDT High Scope Base for ESS Chassis System, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis. Nasze szyny montażowe zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie stosuj siły podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci ani osób niepełnoletnich.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Sprawdź, czy wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.

2. Montaż:

- Umieść szynę MDT High Scope Base na odbiorniku w odpowiedniej pozycji.
- Użyj odpowiednich śrub i kluczy do dokręcenia szyny. Dokręcaj śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność.
- Upewnij się, że szyna jest zamontowana na równi z odbiornikiem.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu szyny, zamontuj optykę zgodnie z instrukcjami producenta optyki.
- Sprawdź ustawienie optyki i dokonaj regulacji, jeśli to konieczne.
- Regularnie kontroluj stan zamontowanej optyki i szyny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem MDT lub odwiedzenie naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja komponentteja.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Huomioi, että tuotteen korkeus on säädetty optiikan linjaamista varten; varmista, että se on oikein ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä MDT High Scope Base tarkasti vastaanottimeen ja varmista, että se on oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti kiinni.
- Varmista, että raiteet on asennettu siten, että ne ovat tasaisesti linjassa ESS etukahvan kanssa.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.
- Sääda optiikan korkeutta tarpeen mukaan, mutta varmista, että se ei vaikuta tuotteen vakauteen.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä alumiiniosat, jos mahdollista, ja hävitä muut osat asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu heidän verkkosivustoonsa. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit

nauttia turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT High Scope Base för ESS Chassis System. Denna produkt är utformad för att underlätta monteringen av din optik och ge en stabil plattform för ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med eller installerar produkten.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fukt.
- Montera inte produkten på ett vapen som är laddat eller i ett osäkert tillstånd.
- Använd endast kompatibla komponenter och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installation.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Placera MDT High Scope Base på mottagaren och justera så att den passar.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa skenan på mottagaren. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att skenan är i rätt position och att den är stabil innan du monterar din optik.

3. Användning:

- När skenan är installerad, montera din optik enligt tillverkarens instruktioner för den specifika optiken.
- Justera optiken för att passa dina behov och kontrollera att allt är korrekt inställt innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, såsom aluminium, för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT High Scope Base, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din MDT High Scope Base för ESS Chassis System.

Návod k bezpečnému používání produktu MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž vašich optik na zbraň. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření a místní zákony týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. zajištěná a bez náboje).
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství k instalaci.
- Při montáži se vyhněte nadměrnému utahování šroubů, které by mohlo způsobit poškození.
- Pokud si nejste jisti montáží, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovanou osobu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Instalace:**
 - Umístěte základnu MDT High Scope na přijímač zbraně.
 - Ujistěte se, že je základna správně zarovnána s geometrií výhozového otvoru.
 - Připevněte základnu pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
3. **Použití:**
 - Po instalaci zkontrolujte, zda je optika správně namontována a zajištěna.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika a základna v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové části mohou být recyklovány; zkontrolujte místní recyklační programy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další otázky a podporu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě bezpečnostních dotazů nebo hlášení nebezpečných produktů se obraťte na příslušné úřady.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání produktu MDT High Scope Base for ESS Chassis System.